

SIMBOLOGÍA CCTV

CÁMARA MINIDOMO PARA INTERIORES IP 2MP WISENET III ANTIVAN LEN FIJO CÁMARA TIPO BULLET PARA ÁREAS DE SERVICIO IP 2MP WISENET III LEDS LENTEFIJO CABLE COAXIAL RG6 PARA TRANSMISIÓN DE VIDEO

CONTACTO REGULADO PARA ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS (VER PLANOS ELÉCTRICOS)

APERTURA DE CÁMARA NVR SERVIDOR DE GRABACIÓN DE CÁMARAS

SCAM SWITCH NECESARIO PARA CÁMARAS CHAROLA TIPO MALLA, 10 CMS PROFUNDIDAD. MARCA TECNOTRAY O SIMILAR

N.L.B. NIVEL DE LECHO BAJO DE CHAROLA

NOTAS ADICIONALES

EN AUSENCIA DE CHAROLA, SE USARÁ TUBERÍA CONDUIT PDG 21MM (3/4") COMO CANALIZACIÓN A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN LA CÉDULA INDICA CANTIDAD DE CABLES EN CANALIZACIÓN DEL TIPO

ESPECIFICADO EN LA SIMBOLOGÍA DE ACUERDO AL TIPO DE INSTALACIÓN.

CANTIDAD DE EQUIPOS

CENTRO DE SERV. INFONAVIT Y DELEGACIÓN CESI / DELEGACIÓN / AGUASCALIENTES

CALLE BALNEARIOS FRACC. EJIDO DE OJO CALIENTE MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EDO. DE AGUASCALIENTES

- LAS RUTAS Y LA DISTRIBUCIÓN DE CCTV SE TOMAN EN CUENTA PARA DISPONER DE UNA SALIDA POR CADA
- CÁMARA DE CCTV.


 DEBERÁ TOMARSE EN CUENTA QUE LA POSICIÓN EXACTA

 CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LAS SALIDAS ESTÁN DETERMINADAS EN PLANO DESDE LA ETAPA DE DISEÑO, SIN EMBARGO, EN CASO DE SER OBSTRUIDAS POR LA UBICACIÓN DEFINITIVA DEL MOBILIARIO Y/O EQUIPOS Y PODRÁN SER MODIFICADAS DIRECTAMENTE EN OBRA NO SIN ANTES HABER SIDO AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.
- SE CONSIDERARÁ COMO SALIDA DE CCTV A UN CONECTOR COAXIAL RG6. TODAS LAS RUTAS DE CHAROLA DEBERÁN ESTAR FIRMEMENTE FIJADAS A LOSA DE TECHO O MURO, YA HAN
- SIDO INTEGRADAS CON OTRAS INSTALACIONES EN LA ETAPA DE DISEÑO, SIN EMBARGO PODRÁN SER MODIFICADAS EN CAMPO PARA PERMITIR EL PASO DE INSTALACIONES PRIORITARIAS O EXISTENTES, DEBIENDO SER ACEPTADAS DICHAS MODIFICACIONES POR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. NO SE PERMITE REALIZAR CORTES A LOS CONDUCTORES
- DE CABLE RG6 A LO LARGO DE SU TRAYECTORIA, ESTOS DEBEN SER DE UNA SOLA PIEZA DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LA SALIDA A DISPOSITIVO. LA SEPARACION DE SOPORTES DE CHAROLA SERA DE 2
- METROS O EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN. LA SEPARACION ENTRE CHAROLAS DE ELECTRICIDAD Y VOZ & DATOS SERÁ MÍNIMA DE 15 CM. 8. SE CONSIDERA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON NUMERO DEL PLANO: CIRCUITOS REGULADOS PROVENIENTES DEL UPS PARA
- CÁMARAS DE CCTV (VER PLANOS ELÉCTRICOS.)). EL INSTALADOR DEL SISTEMA DEBERÁ VELAR POR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTE, REALIZANDO LAS PRUEBAS DE CONECTIVIDAD, VISIBILIDAD Y FECHA: FUNCIONAMIENTO HASTA QUEDAR A ENTERA | |00-00-00 SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.
- 10. LA INSTALACIÓN INCLUYE EL LICENCIAMIENTO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DESCRITOS EN PLANOS.
- 11. SE CONSIDERA UNA SOLA CAMA DE CHAROLA TIPO MALLA 12" SUMINISTRADA E INSTALADA POR EL PROVEEDOR DE VOZ Y DATOS (Y/O CABLEADO ESTRUCTURADO) Y SERÁ UTILIZADA POR LAS INSTALACIONES ESPECIALES (AUDIO, CATV, CCTV, CONTROL Y VOZ & DATOS) QUE LA CONSIDERARÁN COMO EXISTENTE.



(DELEGACION)

ACOTACION: ESCALA:



INFONAVIT

USO ESPECIFICO **DEL PREDIO**:

TIPO DE TRAMITE:

DATOS DEL PROPIETARIO **DATOS GENERALES** NOMBRE: DATOS DEL PREDIO USO CALLE: COLONIA: CLAVE CATASTRAL: DELEGACION: TELEFONO: HABITACIONAL CONDOMINIO: LOTE: FIRMA: MEDIDA DEL FRENTE: UNIFAMILIAR DATOS DEL D.R.O DIRECCION: CALLE: NOMBRE: xx ENTRE LA CALLE: CEDULA PROFESIONAL: XX Y LA CALLE: DIRECCIÓN: XX COLONIA: DELEGACION: XX SERVICIOS DELEGACION: TELEFONO: XX DICTAMEN DE USO DE SUELO INDUSTRIAL FIRMA: No. DE FOLIO:

CORRESPBLE. INGENIERIAS NORMATIVIDAD

NOMBRE: xx CEDULA PROFESIONAL: XX DIRECCIÓN: XX DELEGACION: XX TELEFONO: XX FIRMA:

DATOS DEL D.R.O

NOMBRE: .. CEDULA PROFESIONAL: .. DIRECCIÓN: .. DELEGACION: TELEFONO: FIRMA:

CONCEPTO ALTURA MAXIMA PERMITIDA COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO PORCENTAJE DEL AREA LIBRE RESTRICCION AL FRENTE **CAJONES DE ESTACIONAMIENTO** RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO

SELLO

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ A R Q U I T E C T O S

DATOS DE LA CONSTRUCCION LICENCIA ANTERIOR. CONCEPTO No. LIC FECHA METROS **PLANTA BAJA** 1er NIVEL MEZZANINE 2do. NIVEL 3er NIVEL **VOLADOS ESTACIONAMIENT SELLO** 1:125

Este plano sustituye a los anteriores REVISIÓN - 00 21 febrero 2018

TOTAL DE M² BARDEO ML ALINEAMIENTO ML DEMOLICION COTAS: **METROS** CLAVE: ES-03