



DETALLE LUMINARIAS EXTERIORES NIVELES +3.900 Y +5.400

**CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT
AGUASCALIENTES**

**CALLE BALNEARIOS FRACC. EJIDO DE OJO CALIENTE
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EDO. DE AGUASCALIENTES**

NOTAS GENERALES

SIMBOLOGÍA ILUMINACIÓN	
L1	LUM. EN ALUMINO 80 W ARBOTANTE. COD. OJ6025FBCB. 6300lm 3000K IP65 MCA. CONSTRULITA.
L2	LUM. EMPOTRADO EN PISO, EN ACERO INOXIDABLE. MCA. MAGG. MOD. EP 60 CLAVE L7301-913. 2W. 100-240V. 72lm
L3	LUM. EMPOTRADO EN PISO, EN ALUMINIO INYECTADO. MCA. CONSTRULITA. COD.OJ7065FBCA. 12W.127-277V. 910lm
L4	LUM. EMPOTRADO EN PISO TIPO PROYECTOR. MCA. MAGG. CLAVE L7455-640. 30W.100-240V. 2210lm

PROYECTO EJECUTIVO

PLANOS:

BOLETINES

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

NUMERO DEL PLANO:

FECHA: 00-00-00 ACOTACION: ESCALA:

UBICACION DEL ARCHIVO:

BOLETÍN ARQUITECTÓNICO

DATOS DEL PROPIETARIO	DATOS GENERALES	
NOMBRE: No.:	DATOS DEL PREDIO	
CALLE:	CLAVE CATASTRAL:	USO
COLONIA:	CONDominio: AREA: M2.	HABITACIONAL <input type="checkbox"/>
DELEGACION:	MEDIDA DEL FRENTE: LOTE: FONDO: m	UNIFAMILIAR <input type="checkbox"/>
TELEFONO:	DIRECCION: No OFICIAL:	PLURIFAMILIAR (CONDominio) <input type="checkbox"/>
FIRMA:	CALLE: ENTRE LA CALLE: Y LA CALLE:	COMERCIAL <input type="checkbox"/>
DATOS DEL D.R.O	COLONIA:	SERVICIOS <input type="checkbox"/>
NOMBRE: XX	DELEGACION: XX	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>
CEDULA PROFESIONAL: XX	TELEFONO: XX	
DIRECCION: XX	FIRMA:	
DELEGACION: XX	CORRESPBLE. INGENIERIAS	
TELEFONO: XX	NOMBRE: XX	
FIRMA:	CEDULA PROFESIONAL: XX	
	DIRECCION: XX	
	DELEGACION: XX	
	TELEFONO: XX	
	FIRMA:	
	NORMATIVIDAD	
	CONCEPTO	NORMA
	ALTURA MAXIMA PERMITIDA	PROYECTO
	COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO	DP.
	COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO	
	COEFICIENTE DE ABSORCION DEL SUELO	
	PORCENTAJE DEL AREA LIBRE	
	RESTRICCION AL FRENTE	
	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	
	RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO	
	FIRMA:	

**RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
A R Q U I T E C T O S**

FECHA: 2018_04_06

NOTA:
Se anexa Boletín como información complementaria a Proyecto Ejecutivo

Se acotan las ubicaciones de luminarias tanto en muros como en pisos en exteriores.

La ubicación de luminarias se revisó para coincidir con los despieces de pisos.

ESCALA:

COTAS: METROS

CLAVE: BA-09

BOLETÍN ARQ 09