



CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT

CESI / DELEGACIÓN / ACAPULCO

BLVD. DE LAS NACIONES ESQ. CALLE DIAMANTE LOTE 43 Y 29, MANZANA 40, COL. LA ZANJA, PLAYA DIAMANTE, ACAPULCO, GRO.

SIMBOLO	INDICA	PROYECTO EJECUTIVO
	Panel de Precalado de Concreto de 1 cm de espesor con bastidores de PTR como parte del sistema midiendo en espesor 12 cms total nominal.	<h3 style="margin: 0;">ALBAÑILERÍAS</h3> <p style="margin: 0;">PLANOS:</p> <p style="margin: 0;">CROQUIS DE LOCALIZACIÓN:</p> <p style="margin: 0;">NOMBRE DEL PLANO:</p> <p style="margin: 0;">UBICACIÓN DEL ARCHIVO:</p> <p style="margin: 0;">NORTE:</p>
	Muro de panel de yeso (Tablaroca), pizado a postes de Lamina Galvanizada en ancho y calibre según el caso para dar espesor indicado en muro.	
	Muro de panel de cemento (Durorock), pizado a postes de Lamina Galvanizada en ancho y calibre según el caso para dar espesor indicado en muro.	
	Lambrín de panel de yeso (Tablaroca), pizado a postes de Lamina Galvanizada.	
	Lambrín de panel de cemento (Tablaroca), pizado a postes de Lamina Galvanizada.	
	Muro de Concreto armado en espesor y acero según cálculo estructural (revisar planos estructurales).	
	Muro de Block de 15x20x40 armado con escalera y castillos ocultos, distancias según cálculo estructural (revisar planos estructurales).	
	Murete de capuchino a base de tabique 7x14x28 reforzado con castillos, distancias entre ellos según cálculo, y data de cerramiento, (revisar planos estructurales).	
	Can de Madera, o de PTR, insertado en muro de Tablaroca según el caso para recibir cancelerías o puertas.	
	Muro de Bloque de 15x20x40 armado con escalera y castillos ocultos, distancias según cálculo estructural (revisar planos estructurales).	

NOTAS INDICATIVAS

- 01.- Las cotas rigen al dibujo.
- 02.- La distancia de entre ejes siempre será de 6 mts. con excepción de los que estén indicados por arquitectura.
- 03.- Se respetarán las posiciones de los muros indicados por las cotas, y solo en caso de que exista diferencia de posición por motivos de obra, se informará de inmediato a Rivero Borrell - Gutiérrez Arquitectos, para dar la nueva posición avalada por arquitectura.
- 04.- Todos los muros que reciban marcos de puertas en sus costados o en sus esquinas, tendrán que ir reforzados con canes de madera de pino de primera, y en el caso de recibir puerta metálica el refuerzo detrás del tablaroca será de PTR soldado a la estructura.
- 05.- Tanto el despiece y la posición correcta de los muros es responsabilidad del Constructor y tendrá que cruzar planos de albañilerías con medidas físicas en obra antes de comenzar a sembrar muros.

USO ESPECÍFICO DEL PREDIO:

TIPO DE TRÁMITE:

DATOS DEL PROPIETARIO	DATOS GENERALES																																				
NOMBRE: _____ CALLE: _____ COLOMA: _____ DELEGACIÓN: _____ TELEFONO: _____ FIRMA: _____	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">DATOS DEL PREDIO</th> <th>USO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CLAVE CATASTRAL:</td> <td>AREA: _____ m²</td> <td>HABITACIONAL <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>LOTE: _____</td> <td>FONDO: _____ m</td> <td>UNIFAMILIAR <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>MEDIDA DEL FRENTE: _____</td> <td>NO OFICIAL: _____</td> <td>PLURIFAMILIAR (CONDOMINIO) <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>DIRECCIÓN:</td> <td>Y LA CALLE: _____</td> <td>COMERCIAL <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>CALLE: _____</td> <td>COLONIA: _____</td> <td>SERVICIOS <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>ENTRE LA CALLE: _____</td> <td>DELEGACIÓN: _____</td> <td>INDUSTRIAL <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Y LA CALLE: _____</td> <td>DICTAMEN DE USO DE SUELO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>COLONIA: _____</td> <td>No. DE FOLIO: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DELEGACIÓN: _____</td> <td>FECHA: _____</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	DATOS DEL PREDIO		USO	CLAVE CATASTRAL:	AREA: _____ m ²	HABITACIONAL <input type="checkbox"/>	LOTE: _____	FONDO: _____ m	UNIFAMILIAR <input type="checkbox"/>	MEDIDA DEL FRENTE: _____	NO OFICIAL: _____	PLURIFAMILIAR (CONDOMINIO) <input type="checkbox"/>	DIRECCIÓN:	Y LA CALLE: _____	COMERCIAL <input type="checkbox"/>	CALLE: _____	COLONIA: _____	SERVICIOS <input type="checkbox"/>	ENTRE LA CALLE: _____	DELEGACIÓN: _____	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>	Y LA CALLE: _____	DICTAMEN DE USO DE SUELO		COLONIA: _____	No. DE FOLIO: _____		DELEGACIÓN: _____	FECHA: _____							
DATOS DEL PREDIO		USO																																			
CLAVE CATASTRAL:	AREA: _____ m ²	HABITACIONAL <input type="checkbox"/>																																			
LOTE: _____	FONDO: _____ m	UNIFAMILIAR <input type="checkbox"/>																																			
MEDIDA DEL FRENTE: _____	NO OFICIAL: _____	PLURIFAMILIAR (CONDOMINIO) <input type="checkbox"/>																																			
DIRECCIÓN:	Y LA CALLE: _____	COMERCIAL <input type="checkbox"/>																																			
CALLE: _____	COLONIA: _____	SERVICIOS <input type="checkbox"/>																																			
ENTRE LA CALLE: _____	DELEGACIÓN: _____	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>																																			
Y LA CALLE: _____	DICTAMEN DE USO DE SUELO																																				
COLONIA: _____	No. DE FOLIO: _____																																				
DELEGACIÓN: _____	FECHA: _____																																				
NOMBRE: _____ CÉDULA PROFESIONAL: _____ DIRECCIÓN: _____ DELEGACIÓN: _____ TELEFONO: _____ FIRMA: _____	<h4 style="text-align: center;">NORMATIVIDAD</h4> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONCEPTO</th> <th>NORMA</th> <th>PROYECTO</th> <th>IMP.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ALTURA MÁXIMA PERMITIDA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE DEL AREA LIBRE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESTRICCIÓN AL FRENTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CALONES DE ESTACIONAMIENTO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESTRICCIONES DEL USO DE SUELO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	CONCEPTO	NORMA	PROYECTO	IMP.	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA				COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO				COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO				COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO				PORCENTAJE DEL AREA LIBRE				RESTRICCIÓN AL FRENTE				CALONES DE ESTACIONAMIENTO				RESTRICCIONES DEL USO DE SUELO			
CONCEPTO	NORMA	PROYECTO	IMP.																																		
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA																																					
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO																																					
COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO																																					
COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO																																					
PORCENTAJE DEL AREA LIBRE																																					
RESTRICCIÓN AL FRENTE																																					
CALONES DE ESTACIONAMIENTO																																					
RESTRICCIONES DEL USO DE SUELO																																					

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ

ARQUITECTOS

SELLO

ESCALA: **1 : 20**

COTAS: **METROS**

CLAVE: **AL-11**

Este plano sustituye a los anteriores
 REVISIÓN - 00 / 02 mayo 2018