

CENTRO DE SERV. INFONAVIT Y DELEGACIÓN CESI / DELEGACIÓN / AGUASCALIENTES

CALLE BALNEARIOS FRACC. EJIDO DE OJO CALIENTE MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EDO. DE AGUASCALIENTES

PROYECTO EJECUTIVO INSTALACIÓN SANITARIA



DRENAJE SANITARIO DISTRIBUCIÓN / PLANTA BAJA

NUMERO DEL PLANO: AC-E-PL-HS-003-00	NORTE:
FECHA: 00-00-00	ACOTACION: MTS 1:25
UBICACION DEL ARCHIVO:	



- NOTAS
- LA UBICACION DEL COLECTOR MARGINAL SE TENDRA QUE CONFIRMAR DE ACUERDO A LA FACTIBILIDAD.
 - TODAS LAS INSTALACIONES DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, DEBERAN SOMETERSE A UNA PRUEBA HIDROSTATICA DE 10 m.c.a (1 kg/cm²) DURANTE UN TIEMPO MINIMO DE 2 HORAS, ADEMAS DE QUE DICHA PRUEBA SE REALIZARA POR SECCIONES Y ANTES DE TERMINARSE MUROS Y PISOS, PERO ASEGURANDO LA CORRECTA UNION DE TODAS LAS CONEXIONES DE ACUERDO A LA NORMA: NOM-001-CONAGUA-2009.
 - LAS PUNTAS DE LA TUBERIA INSTALADA DEBERAN SER TAPADAS PROVISIONALMENTE, PARA EVITAR LA ENTRADA DE BASURA.
 - ANTES DE COLOCAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO, MUROS, TRABES Y LOSAS, DEBERA DE PREVENIRSE LA PREPARACION PARA PASOS DE TUBERIA DEJANDO UNA CAMISA DE TUBERIA DE PVC, DE UN DIAMETRO MAYOR AL DIAMETRO DEL PROYECTO, DEBIENDOSE RESPETAR DIAMETROS, POSICION EN PLANTA Y ELEVACION.
 - CUALQUIER INTERFERENCIA QUE SE TENGA CON LA INSTALACION PROYECTADA, CON LAS OTRAS INSTALACIONES DEBERA DE RESOLVERSE CON LA COORDINACION Y APROBACION DE LA SUPERVISION PARA SU CORRECTA Y ADECUADA COLOCACION POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SIMBOLOGIA


CE	CODO 90°	Q	CODO 90° SALIDA LAT.
CD	CODO 45°	Y	YEE SENCILLA
Y	YEE REDUCCION	T	TAPON REGISTRO
○	COLADERA	□	TUBERIA
→	DIRECCION DE FLUJO	---	LINEA DE CENTRO
---	TUBERIA DE VENTILACION	⊗	TAPA REGISTRO
⊗	REGISTRO	⊙	POZO DE VISITA

NOMENCLATURA


B.A.N.	BAIANTE DE AGUAS NEGRAS
T.R.	TAPON REGISTRO
∅	DIAMETRO
○	SUBE TUBERIA DE VENTILACION
T.V.A.	TUBERIA DE VENTILACION A AZOTEA

EQUIVALENCIAS (PENDIENTES)


5	- 0.5%
10	- 1.0%
20	- 2.0%



PLANTA BAJA ESC. SE



DISTRIBUCION - DRENAJE SANITARIO - SECCION D PLANTA DELEGACION AGUASCALIENTES NIVEL +1.50 ESC. 1:25



DISTRIBUCION - DRENAJE SANITARIO - SECCION E PLANTA DELEGACION AGUASCALIENTES NIVEL +1.50 ESC. 1:25

USO ESPECIFICO DEL PREDIO:
TIPO DE TRAMITE:

DATOS DEL PROPIETARIO	DATOS GENERALES
NOMBRE:	DATOS DEL PREDIO
CALLE:	CLAVE CATASTRAL:
DELEGACION:	AREA: M2.
FIRMA:	MEIDA DEL FRENTE: FONDO: m
DATOS DEL D.R.O	DIRECCION:
NOMBRE: XX	CALLE: No OFICIAL:
CEDULA PROFESIONAL: XX	ENTRE LA CALLE:
DIRECCION: XX	Y LA CALLE:
DELEGACION: XX	COLONIA:
TELEFONO: XX	DELEGACION:
FIRMA:	DICTAMEN DE USO DE SUELO
CORRESPBLE. INGENIERIAS	No. DE FOLIO: FECHA:
NOMBRE: XX	NORMATIVIDAD
CEDULA PROFESIONAL: XX	CONCEPTO
DIRECCION: XX	ALTURA MAXIMA PERMITIDA
TELEFONO: XX	COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO
FIRMA:	COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO
DATOS DEL D.R.O	COEFICIENTE DE ABSORCION DEL SUELO
NOMBRE: ..	RESTRICCION AL FRENTE
CEDULA PROFESIONAL: ..	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO
DIRECCION: COL.	RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO
DELEGACION:	
TELEFONO:	
FIRMA:	

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
ARQUITECTOS ingenor

DATOS DE LA CONSTRUCCION	SELO
CONCEPTO	SELO
SOTANO	
PLANTA BAJA	
1er NIVEL	
MEZZANINE	
2do. NIVEL	
3er NIVEL	
VOLADOS	
ESTACIONAMIENTO	
OTROS	
TOTAL DE M²	
BARDEO ML	
ALINEAMIENTO ML	
DEMOLICION	
ESCALA: 1:25	
COTAS: METROS	
CLAVE: HS-03	
REVISION - 00	21 febrero 2018

PLANO APTO PARA CONSTRUCCION

Este plano sustituye a los anteriores