



DETALLE 02 LUMINARIAS EXTERIORES ESTACIONAMIENTO N. -0.150

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT
AGUASCALIENTES
CALLE BALNEARIOS FRACC. EJIDO DE OJO CALIENTE
MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES EDO. DE AGUASCALIENTES

NOTAS GENERALES

SIMBOLOGÍA ILUMINACIÓN	
L1	LUM. EN ALUMINO 80 W ARBOTANTE. COD. OU6025FBCB. 6300lm 3000K IP65 MCA. CONSTRULITA.
L2	LUM. EMPOTRADO EN PISO, EN ACERO INOXIDABLE. MCA. MAGG, MOD. EP 60 CLAVE L7301-913, 2W, 100-240V, 72lm
L3	LUM. EMPOTRADO EN PISO, EN ALUMINIO INYECTADO. MCA. CONSTRULITA, COD.OU7065FBCA, 12W,127-277V, 910lm
L4	LUM. EMPOTRADO EN PISO TIPO PROYECTOR. MCA. MAGG, CLAVE L7455-640, 30W,100-240V, 2210lm

PROYECTO EJECUTIVO

PLANDOS: **BOLETINES**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

NUMERO DEL PLANO: _____ NORTE:

FECHA: 05-05-00 ACOTACION: _____ ESCALA: _____

UBICACION DEL ARCHIVO: _____

INFONAVIT

BOLETÍN ARQUITECTÓNICO

DATOS DEL PROPIETARIO

NOMBRE: _____ No.: _____

CALLE: _____

COLONIA: _____

DELEGACION: _____

TELEFONO: _____

FIRMA: _____

DATOS DEL D.R.O

NOMBRE: xx

CEDULA PROFESIONAL: xx

DIRECCION: xx

DELEGACION: xx

TELEFONO: xx

FIRMA: _____

CORRESPBLE. INGENIERIAS

NOMBRE: xx

CEDULA PROFESIONAL: xx

DIRECCION: xx

DELEGACION: xx

TELEFONO: xx

FIRMA: _____

DATOS GENERALES

DATOS DEL PREDIO		USO
CLAVE CATASTRAL:	AREA: M2.	HABITACIONAL <input type="checkbox"/>
CONDOMINIO:	LOTE: m	UNIFAMILIAR <input type="checkbox"/>
MEJORA DEL PREDIO:	FONDO: m	PLURIFAMILIAR (CONDOMINIO) <input type="checkbox"/>
DIRECCION:	No OFICIAL:	COMERCIAL <input type="checkbox"/>
CALLE:		SERVICIOS <input type="checkbox"/>
ENTRE LA CALLE:		INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>
Y LA CALLE:		
COLONIA:		
DELEGACION:		
DICTAMEN DE USO DE SUELO		
No. DE FOLIO:	FECHA:	

NORMATIVIDAD

CONCEPTO	NORMA	PROYECTO	DEF.
ALTURA MAXIMA PERMITIDA			
COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO			
COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO			
COEFICIENTE DE ABSORCION DEL SUELO			
PORCENTAJE DEL AREA LIBRE			
RESTRICCION AL FRENTE			
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO			
RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO			

FIRMA: _____

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
ARQUITECTOS

FECHA: 2018_07_11

ESCALA: _____

COTAS: METROS

CLAVE: BA-11a

NOTA:

Se anexa Boletín como información complementaria a Proyecto Ejecutivo

Se ubica el nuevo posicionamiento de las luminarias exteriores para concidir de acuerdo al despiece de piso (piezas de mármol de 60x30cm).

Este plano sustituye al Boletín Arquitectónico BA-11

BOLETÍN ARQ 11a