



**CENTRO DE ATENCIÓN CESI INFONAVIT
CAMPECHE**

**Lote 14-A, Av. Miguel Aleman, San Francisco de Campeche,
Campeche**

**PROYECTO EJECUTIVO
INSTALACIÓN SANITARIA**

NOTAS

- LA UBICACION DEL COLECTOR MARGINAL SE TENDRA QUE CONFIRMAR DE ACUERDO A LA FACTIBILIDAD.
- TODAS LAS INSTALACIONES DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, DEBERAN SOMETERSE A UNA PRUEBA HIDROSTATICA DE 10 m.c.a (1 kg/cm²) DURANTE UN TIEMPO MINIMO DE 2 HORAS, ADEMÁS DE QUE DICHA PRUEBA SE REALIZARA POR SECCIONES Y ANTES DE TERMINARSE MUROS Y PISOS, PERO ASEGURANDO LA CORRECTA UNION DE TODAS LAS CONEXIONES DE ACUERDO A LA NORMA: NOM-001-CONAGUA-2009.
- LAS PUNTAS DE LA TUBERÍA INSTALADA DEBERÁN SER TAPADAS PROVISIONALMENTE, PARA EVITAR LA ENTRADA DE BASURA.
- ANTES DE COLOCAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO: MUROS, TRABES Y LOSAS, DEBERA DE PREVENIRSE LA PREPARACION PARA PASOS DE TUBERÍA DEJANDO UNA CAMISA DE TUBERÍA DE PVC, DE UN DIAMETRO MAYOR AL DIAMETRO DEL PROYECTO, DEBIENDOSE RESPECTAR DIAMETROS, POSICIÓN EN PLANTA Y ELEVACION.
- CUALQUIER INTERFERENCIA QUE SE TENGA CON LA INSTALACION PROYECTADA, CON LAS OTRAS INSTALACIONES DEBERA DE RESOLVERSE CON LA COORDINACION Y APROBACION DE LA SUPERVISION PARA SU CORRECTA Y ADECUADA COLOCACION POR PARTE DEL CONTRATISTA.

**DRENAJE SANITARIO
DISTRIBUCIÓN / PLANTA NIVEL - 1**

NUMERO DEL PLANO:
CA-E-PL-HS-003-00

FECHA: 00-00-00
ACOTACION: MTS
ESCALA: 1:25

UBICACION DEL ARCHIVO:

SIMBOLOGIA

◻	CODO 90°	◻	CODO 90° SALIDA LAT.
◻	CODO 45°	◻	YEE SENCILLA
◻	YEE REDUCCION	◻	TAPON REGISTRO
◻	COLADERA	◻	TUBERÍA
→	DIRECCION DE FLUJO	—	LINEA DE CENTRO
◻	TUBERÍA DE VENTILACION	◻	TAPA REGISTRO
◻	REGISTRO	◻	POZO DE VISITA

NOMENCLATURA

B.A.N. - BAJANTE DE AGUAS NEGRAS
T.R. - TAPON REGISTRO
Ø - DIAMETRO
O - SUBE TUBERÍA DE VENTILACION
T.V.A. - TUBERÍA DE VENTILACION A AZOTEA

XXX-XX-XXX
→ DIAMETRO EN MILIMETROS.
→ PENDIENTE EN MILESIMAS.
→ LONGITUD EN METROS.

EQUIVALENCIAS (PENDIENTES)

5	- 0.5%
10	- 1.0%
20	- 2.0%

USO ESPECIFICO DEL PREDIO:

TIPO DE TRAMITE:

DATOS DEL PROPIETARIO		DATOS GENERALES	
NOMBRE:	No.:	DATOS DEL PREDIO	
CALLE:		CLAVE CATASTRAL:	AREA: M2
COLOMIA:		LOTES:	FONDO: m
DELEGACION:		MEDIDA DEL FRENTE:	No OFICIAL:
TELEFONO:		DIRECCION:	
FIRMA:		CALLE:	
DATOS DEL D.R.O		ENTRE LA CALLE Y LA CALLE:	
NOMBRE: XX		COLOMIA:	
CEDULA PROFESIONAL: XX		DELEGACION:	
DIRECCION: Rio Amazonas 36, Piso 1, Col. Cuauhtémoc.		DICTAMEN DE USO DE SUELO	
DELEGACION: Cuauhtémoc, Ciudad de Mexico		FECHA:	
TELEFONO: XX		No. de FOLIO:	
FIRMA:		NORMATIVIDAD	
CALCULISTA MECANICO		CONCEPTO	NORMA
NOMBRE: GERARDO MIGUEL JURADO DOMINGUEZ		ALTURA MAXIMA PERMITIDA	PROYECTO
CEDULA PROFESIONAL: 6148259		COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO	DIF.
DIRECCION: Rio Amazonas 36, Piso 1, Col. Cuauhtémoc.		COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO	
DELEGACION: Cuauhtémoc, Ciudad de Mexico		COEFICIENTE DE ABSORCION DEL SUELO	
TELEFONO MOVIL: (044) 95 - 39 - 28 - 91		PORCENTAJE DEL AREA LIBRE	
FIRMA:		RESTRICCION AL FRENTE	
DATOS DEL D.R.O		CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	
NOMBRE: ..		RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO	
CEDULA PROFESIONAL: ..			
DIRECCION: COL.			
DELEGACION:			
TELEFONO:			
FIRMA:			

**RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
ARQUITECTOS ingenor**

DATOS DE LA CONSTRUCCION		SELO
CONCEPTO	A. CONSTRUIDA	
BOTANO	OBRA NUEVA	SELO
PLANTA BAJA	REGULARIZACION	
1er NIVEL	LECCION ANTERIOR	
MEZZANINE	NO. LIC	
2do. NIVEL	FECHA	
3er NIVEL	METROS	
VOLADOS		
ESTACIONAMIENTO		
OTROS		
TOTAL DE M ²		
BARDEO ML		
ALINEAMIENTO ML		
DEMOLICION		
ESCALA:		
1:25		
COTAS:		
METROS		
CLAVE:		
HS-03		
Este plano sustituye a los anteriores		
REVISIÓN - 00		16 marzo 2018