




Indica placa de granito gris natural con dimensiones de 60x20cm con 2cm de espesor, asentado con mortero

Indica pieza de ajuste



SIMBOLOGÍA DETALLES ESPACIO

	INDICA LUMINARIA LED LINEAL DE SOBREPONER / SUSPENDER EN ALUMINIO. (Revisar indicación específica en planos)
	INDICA LÁMPARA MA 66 MOD. 1800. (Revisar indicación específica en planos)
L1 ⊶©	INDICA LUM. EN ALUMINO 80 W ARBOTANTE. COD. OU6025FBCB. 6300Im 3000K IP65 MCA. CONSTRULITA.
L2	INDICA LUM. EMPOTRADO EN PISO, DE ACERO INOXIDABLE. MCA. MAGG, MOD. EP220-25 COD.L7340-918, 22W,127V, 1290lm
C1 []]	INDICA CONTACTO DUPLEX NORMAL, MONTADO EN PISO. (Revisar indicación específica en planos)

INDICA CONTACTO DUPLEX

REGULADO, MONTADO EN

planos)

PISO. (Revisar indicación específica en

INDICA DISPARO PARA CONTACTO

OS OS	D1	NORMAL Y REGULADO DE LOSA HACIA MOBILIARIO EN ESTACIONES DE TRABAJO.
dica acabado base 2= Indica acabado recubrimiento dica acabado final	D2	INDICA DISPARO PARA CONTACTO NORMAL Y REGULADO DE LOSA HACIA MOBILIARIO EN ESTACIONES DE TRABAJO (OPCIONAL).
dica acabado base		-> / A D A O

C2

ABREVIATURAS

N.P.T.	Nivel de Piso Terminado
N.P.	Nivel de Pretil
N.L.A.L.	Nivel Lecho Alto de Losa
N.L.B.L.	Nivel Lecho Bajo de Losa
N.F.L.	Nivel Firme de Losa

NOTAS INDICATIVAS

- 01.- Las cotas Rigen al dibujo.
- 02.- La distancia de entre ejes siempre será de 6 mts, con excepción de los que estén indicados por arquitectura.
- 03.- Se respetarán las posiciones de los muros indicados por las cotas, y sólo en caso de que exista diferencia de posición por motivos de obra, se informará de inmediato a Rivero Borrell - Gutiérrez Arquitectos, para dar la nueva posición avalada por arquitectura.
- cancelerías en sus costados o en sus esquinas, tendrán que ir reforzados con canes de madera de pino de primera, y en el caso de recibir puerta metálica el refuerzo detrás del tablaroca será de PTR soldado a la estructura.
- 05.- Los muros donde se recargan los lavabos deberán de ir reforzados con madera de triplay de pino de 1a calidad para poder empotrar.
- 06.- Tanto el desplante y la posición correcta de los muros es responsabilidad del Constructor y tendrá que cruzar planos de albañilerías con medidas fisicas en obra antes de comenzar a sembrar muros.

Columna de acero tipo IPR, dimensiones según cálculo estructural, acabado final pintura intumecente color blanco

NOTAS GENERALES

- . LAS DIMENSIONES Y COTAS DESCRITAS EN ESTOS DIBUJOS DEBERÁN TENER
- 2. LOS CONTRATISTAS DEBERÁN VERIFICAR Y SER RESPONSABLES POR TODAS LAS DIMENSIONES Y CONDICIONES EN EL TRABAJO Y RIVERO BORRELL -GUTIÉRREZ ARQUITECTOS DEBE SER NOTIFICADA DE CUALQUIER VARIACIÓN EN LAS DIMENSIONES Y CONDICIONES INDICADAS EN CADA UNO DE LOS
- 3. LAS ESPECIFICACIONES Y DETALLES EN LA ESCALA ADECUADA DEBERÁN SER SOMETIDOS A LA APROBACIÓN POR RIVERO BORRELL – GUTIÉRREZ ARQUITECTOS PARA PROCEDER A LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE
- TODAS LAS IDEAS. DISEÑOS. ACOMODOS Y PLANES INDICADOS O REPRESENTADOS EN ESTOS PLANOS PERTENECEN Y SON PROPIEDAD DE RIVERO BORRELL – GUTIÉRREZ ARQUITECTOS: Y FUERON CREADOS Y DESARROLLADOS PARA SU USO EN RELACIÓN CON EL PROYECTO ESPECIFICADO. NINGUNO DE DICHOS DISEÑOS, IDEAS, ACOMODOS Y PLANES DEBERÁN SER USADOS Y PRESENTADOS A PERSONAS, FIRMAS O COMPAÑÍAS POR NINGÚN MOTIVO CUALQUIERA QUE SEA SIN EL PERMISO ESCRITO DE RIVERO BORRELL – GUTIÉRREZ ARQUITECTOS.
- 6. CONSULTE LAS FECHAS Y REVISIONES SUBSECUENTES DE CADA PLANO; LOS PLANOS ARQUITECTÓNICOS RIGEN SOBRE LOS PLANOS ESTRUCTURALES, DE INSTALACIONES. ETC., EN CASO DE EXISTIR DISCREPANCIAS, SE CONSULTARÁN CON RIVERO BORRELL – GUTIÉRREZ ARQUITECTOS
- 7. LAS MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL PRESENTE PLANO CANCELAN TODOS LOS ANTERIORES.
- 8. TODAS LAS MEDIDAS DE PAÑOS, ÁNGULOS Y NIVELES QUE SE RELACIONEN CON LA INTERSECCIÓN DE CUALQUIER TIPO DE ELEMENTOS DEBERÁN SER VERIFICADOS EN OBRA.
- 9. LAS COTAS EN LOS PLANOS QUE CONTIENEN ELEMENTOS DESDOBLADOS REPRESENTAN MEDIDAS EN VERDADERA MAGNITUD, POR LO QUE NO NECESARIAMENTE COINCIDEN CON LAS COTAS EN OTROS PLANOS DONDE LOS MISMOS ELEMENTOS APARECEN EN PROYECCIÓN.

NOMENCLATURA DE ESPACIOS

ACCESO


AN


ÁREA DE NIÑOS

AIN	ANLA DL MINOS
AVI	ATENCIÓN VISITAS
AR	ARCHIVO
AS	ASISTENTE
AU	AUXILIAR
AV	ÁREAS VERDES
BD	BAÑO DELEGADO
BEH	BAÑOS EMPLEADOS HOMBRES
BEM	BAÑOS EMPLEADOS MUEJERES
BO	BODEGA
	BAÑOS DE VIGILANCIA
BVI	
BVH	BAÑOS VISITA HOMBRES
BVM	BAÑOS VISITA MUJERES
CAP	CASETA PEATONAL
CAV	CASETA VEHICULAR
СВ	CUARTO DE BASURA
CC	COCINETA
CE	CUARTO ELÉCTRICO
CL	CUARTO DE LIMPIEZA
СМ	CUARTO DE MÁQUINAS
CO	COMEDOR
СР	COPIADO
DE	DELEGADO
DU	DUCTO
EL	ELEVADOR
EN	ENLACE
EA	ESCALERA
ES	ESTACIONAMIENTO
ET	ESTACIONES DE TRABAJO
GAD	GERENTE ADMINISTRATIVO
GAU	GERENTE AUDITORÍA
GCC	GERENTE DE CARTERA Y COBRANZA
GCE	GERENTE CESI
GFI	GERENTE PE OFOTIÓN
GGE	GERENTE DE GESTIÓN
GJU	GERENTE JURÍDICO
GSU	GERENTE DE SUSTENTABILIDAD
GTE	GERENTE TÉCNICO
IDF	SITE
MA	MEDIOS ALTERNOS
PA	PLAZA DE ACCESO
PR	PRIVADO
PT	PATIO
RE	RECEPCIÓN
SE	SALA DE ESPERA
SEM	SERVICIO MEDICO
SI	SINDICATO*
SJ	SALA DE JUNTAS
SL	SALA DE LACTANCIA
SM	SALA DE MEDIACIÓN
SS	SERVICIO SOCIAL
UM	USOS MÚLTIPLES
VE	VESTÍBULO
VI	VIGILANCIA
VU	VENTANILLA ÚNICA
v O	- LITTATILLA CONTOA

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT CESI / DELEGACIÓN / CAMPECHE

LOTE 14-A AVENIDA MIGUEL ALEMÁN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. CAMPECHE







BOLETÍN ARQUITECTÓNICO

DATOS DEL PROPIETARIO **DATOS GENERALES** DATOS DEL PREDIO USO CALLE: COLONIA: DELEGACIÓN: TELÉFONO: CLAVE CATASTRAL: HABITACIONAL FIRMA: MEDIDA DEL FRENTE: UNIFAMILIAR DATOS DEL D.R.O DIRECCIÓN: PLURIFAMILIAR (CONDOMINIO) ENTRE LA CALLE: CÉDULA PROFESIONAL COMERCIAL Y LA CALLE: COLONIA: DELEGACIÓN: TELÉFONO: SERVICIOS DELEGACIÓN: DICTAMEN DE USO DE SUELO FIRMA: INDUSTRIAL No. DE FOLIO: CORRESPBLE. INGENIERIAS NORMATIVIDAD CÉDULA PROFESIONAL CONCEPTO PROYECTO DELEGACIÓN: TELÉFONO: ALTURA MÁXIMA PERMITIDA COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO FIRMA: COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO PORCENTAJE DEL ÁREA LIBRE RESTRICCIÓN AL FRENTE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ ARQUITECTOS

2018_04_04 Se anexa Boletín de Simbología como información complementaria para el Proyecto Ejecutivo ESCALA: S/E

COTAS: **METROS**

BA-00 BOLETÍN ARQ

00