



ELEVADOR OTIS Mod. GEN2 — Comfort				
CAPACIDAD DE CARGA	APERTURA DE PUERTA		CUBO (ANCHO — LARGO)	VELOCIDAD (m/s)
630 Kg. (8 personas)	0.900 metros	1.100 x 1.400 metros	2.010 x 1.900 metros	1 0 1.6

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT CESI / DELEGACIÓN / CAMPECHE

LOTE 14-A AVENIDA MIGUEL ALEMÁN SAN FRANCISCO DE CAMPECHE. CAMPECHE

NOTAS GENERALES

PROYECTO EJECUTIVO

BOLETINES CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

MARIA LAVALLE URBINA

UBICACIÓN DEL ARCHIVO:



BOLETÍN ARQUITECTÓNICO

DATOS GENERALES DATOS DEL PROPIETARIO NOMBRE: CALLE: DATOS DEL PREDIO USO COLONIA: CLAVE CATASTRAL: DELEGACIÓN: TELÉFONO: HABITACIONAL MEDIDA DEL FRENTE: UNIFAMILIAR DATOS DEL D.R.O DIRECCIÓN: PLURIFAMILIAR (CONDOMINIO) ENTRE LA CALLE: CÉDULA PROFESIONAL: COMERCIAL Y LA CALLE: DIRECCIÓN: DELEGACIÓN TELÉFONO: COLONIA: DELEGACIÓN: SERVICIOS DICTAMEN DE USO DE SUELO INDUSTRIAL No. DE FOLIO: CORRESPBLE. INGENIERIAS NORMATIVIDAD CÉDULA PROFESIONAL: PROYECTO DIF DIRECCIÓN: DELEGACIÓN: TELÉFONO: ALTURA MÁXIMA PERMITIDA COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO PORCENTAJE DEL ÁREA LIBRE RESTRICCIÓN AL FRENTE **CAJONES DE ESTACIONAMIENTO**

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ ARQUITECTOS

2018_06_20

NOTA:

Se anexa actualización en Boletín de Detalle de Elevadores como información complementaria a Proyecto Ejecutivo. Siendo ahora para 8 pasajeros de acuerdo a indicación de Infonavit el 18 de junio de 2018.

Velocidad opcional de 1.0 o 1.6 m/s a consideración de Infonavit.

ESCALA: 1:20

METROS

BOLETÍN REVISIÓN - 01

BA-16a BOLETÍN ARQ

16a