


**CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT  
CESI / GÓMEZ PALACIO**  
**LOTE 10 FRACC. B-2 CALZADA CARLOS HERRERA ARLUCE  
EJIDO EMILIANO ZAPATA MPIO. DE GÓMEZ PALACIO DGO.**

**PROYECTO EJECUTIVO  
INSTALACIÓN SANITARIA**

- NOTAS
- LA UBICACIÓN DEL COLECTOR MARGINAL SE TENDRA QUE CONFIRMAR DE ACUERDO A LA FACTIBILIDAD.
  - TODAS LAS INSTALACIONES DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS, DEBERÁN SOMETERSE A UNA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE 10 m.c.a. ( 1 kg/cm<sup>2</sup> ) DURANTE UN TIEMPO MÍNIMO DE 2 HORAS, ADÉMÁS DE QUE DICHA PRUEBA SE REALIZARÁ POR SECCIONES Y ANTES DE TERMINARSE MUROS Y PISOS, PERO ASEGURANDO LA CORRECTA UNIÓN DE TODAS LAS CONEXIONES DE ACUERDO A LA NORMA: NOM-001-COAHUACA-2009.
  - LAS PUNTAS DE LA TUBERÍA INSTALADA DEBERÁN SER TAPADAS PROVISIONALMENTE, PARA EVITAR LA ENTRADA DE BASURA.
  - ANTES DE COLOCAR LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO: MUROS, TRABES Y LOSAS, DEBERÁ DE PREVENIRSE LA PREPARACIÓN PARA PASOS DE TUBERÍA DEJANDO UNA CAMISA DE TUBERÍA DE PVC, DE UN DIÁMETRO MAYOR AL DIÁMETRO DEL PROYECTO, DEBIÉNDOSE RESPETAR DIÁMETROS, POSICIÓN EN PLANTA Y ELEVACIÓN.
  - CUALQUIER INTERFERENCIA QUE SE TENGA CON LA INSTALACIÓN PROYECTADA, CON LAS OTRAS INSTALACIONES DEBERÁ DE RESOLVERSE CON LA COORDINACIÓN Y APROBACIÓN DE LA SUPERVISIÓN PARA SU CORRECTA Y ADECUADA COLOCACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.



**DRENAJE SANITARIO  
DETALLES CONEXIONES**

NUMERO DEL PLANO:  
GP-E-PL-HS-004-00 A

FECHA: 00-00-00 ACOTACION: MTS ESCALA: S/ESC

UBICACION DEL ARCHIVO: NORTE



SIEMBOLOGIA

☐ CODO 90°	☐ CODO 45°	☐ YEE REDUCCIÓN	☐ COLADERA	☐ DIRECCIÓN DE FLUJO	☐ TUBERÍA DE VENTILACIÓN	☐ REGISTRO	☐ CODO 90° SALIDA LAT.	☐ YEE SENCILLA	☐ TAPON REGISTRO	☐ TUBERÍA	☐ LINEA DE CENTRO	☐ TAPA REGISTRO	☐ POZO DE VISITA
------------	------------	-----------------	------------	----------------------	--------------------------	------------	------------------------	----------------	------------------	-----------	-------------------	-----------------	------------------

NOMENCLATURA

B.A.N. - BAJANTE DE AGUAS NEGRAS  
T.R. - TAPON REGISTRO  
Ø - DIÁMETRO  
○ - SUBE TUBERÍA DE VENTILACIÓN  
T.V.A. - TUBERÍA DE VENTILACIÓN A AZOTEA

XXXX-XXXX - DIÁMETRO DE EN MILIMETROS.  
→ PENDIENTE EN MILESIMAS.  
→ LONGITUD EN METROS.

XXXXXX - DIÁMETRO DE EN MILIMETROS.  
→ LONGITUD EN METROS.

EQUIVALENCIAS ( PENDIENTES )

5	- 0.5%
10	- 1.0%
20	- 2.0%

**USO ESPECIFICO DEL PREDIO:**  
**TIPO DE TRAMITE:**

DATOS DEL PROPIETARIO		DATOS GENERALES	
NOMBRE:	No.:	<b>DATOS DEL PREDIO</b>	
CALLE:	COLONIA:	CLAVE CATASTRAL:	USO:
DELEGACION:	AREA:	CONDOMINIO:	HABITACIONAL <input type="checkbox"/>
TELEFONO:	LOTE:	MEDIDA DEL FRENTE:	UNIFAMILIAR <input type="checkbox"/>
FIRMA:	FONDO:	DIRECCION:	PLURIFAMILIAR (CONDOMINIO) <input type="checkbox"/>
<b>DATOS DEL D.R.O</b>		CALLE:	COMERCIAL <input type="checkbox"/>
NOMBRE: XX	CEDULA PROFESIONAL: XX	ENTRE LA CALLE Y LA CALLE:	SERVICIOS <input type="checkbox"/>
DIRECCION: XX	DELEGACION: XX	COLONIA:	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>
TELEFONO: XX	DELEGACION: XX	DICTAMEN DE USO DE SUELO	
FIRMA:	No. DE FOLIO:	FECHA:	
<b>CORRESPBLE. INGENIERIAS</b>		<b>NORMATIVIDAD</b>	
NOMBRE: XX	CEDULA PROFESIONAL: XX	<b>CONCEPTO</b>	
DIRECCION: XX	DELEGACION: XX	ALTIMA MAXIMA PERMITIDA	NORMA
TELEFONO: XX	FIRMA:	COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO	PROYECTO
<b>DATOS DEL D.R.O</b>		COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO	DEF.
NOMBRE: ..	CEDULA PROFESIONAL: ..	COEFICIENTE DE ABSORCION DEL SUELO	
DIRECCION: ..	COL:	PORCENTAJE DE AREA LIBRE	
TELEFONO:		RESTRICCION AL FRENTE	
FIRMA:		CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	
		RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO	

**RIVERO BORRELL - GUTIERREZ ingenor**  
**ARQUITECTOS**

**DATOS DE LA CONSTRUCCION**

CONCEPTO	A. CONSTRUCCION	OBRA NUEVA	REGULARIZACION	LICENCIA ANTERIOR	
				NÚ. LIC.	FECHA
SOTANO					
PLANTA BAJA					
1er NIVEL					
MEZZANINE					
2do. NIVEL					
3er NIVEL					
VOLADOS					
ESTACIONAMIENTO OTROS					
TOTAL DE M <sup>2</sup>					
BARDEO ML					
ALINEAMIENTO ML					
DEMOLICION					

ESCALA: S/ESC


COTAS: METROS

GLAVE: HS-04 A


**SELLO**

Este plano sustituye a los anteriores


REVISIÓN - 00 23 febrero 2018




DETALLE - 07 A  
LAVABO  
SIN ESC.




DETALLE - 04  
REMATE DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN AZOTEA  
SIN ESC.




DETALLE-05  
MINGITORIO  
SIN ESC.




DETALLE-06  
SOPORTE HORIZONTAL TIPO PERA  
SIN ESC.




DETALLE - 07 B  
LAVABO  
SIN ESC.



DETALLE-03 B  
TARJA AREA COMEDOR  
SIN ESC.



DETALLE-03 A  
TARJA AREA DE LIMPIEZA  
SIN ESC.



DETALLE-01  
INODORO  
SIN ESC.

DETALLE -02  
TUBERÍA DE VENTILACION  
SIN ESC.

PLANO APTO PARA CONSTRUCCION