

DET-05


ESC: 1:10

## NOTAS APLICABLES A TODOS LOS ELEMENTOS DE HERRERÍA:

Acabado final pintura mate color Gris Antracita a tres manos. S.M.A. Todas las piezas soldadas en el taller y todas las juntas esmeriladas.

## CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT / DEL SALTILLO

CALLE JOSÉ MARÍA LA FRAGUA ESQ. CON CALLE VERACRUZ COL. GUANAJUATO ORIENTE, SALTILLO, COAHUILA



USO ESPECIFICO DEL PREDIO:	*
TIPO DE TRAMITE:	

DATOS DEL PROPIETARIO	DATOS GENERALE	S		
NOMBRE: CALLE: No.:	DATOS DEL PREDIO		USO	
COLONIA: DELEGACIÓN: TELÉFONO: FIRMA:	CLAVE CATASTRAL:  ÄREA: LOTE: MEDIDA DEL FRENTE: FONDO:		HABITACIONAL	_
DATOS DEL D.R.O	DIRECCIÓN:		UNIFAMILIAR	
IOMBRE: :ÉDULA PROFESIONAL: :inección: :FI EGACIÓN:	CALLE: No OFICIAL.  ENTRE LA CALLE: Y LA CALLE: COLONIA:		PLURIFAMILIAR (CONDOMINIO) COMERCIAL SERVICIOS	
ELÉFONO: FIRMA:	DELEGACIÓN: DICTAMEN DE USO DE SUELO No. DE FOLIO: FECHA:		INDUSTRIAL	
CORRESPBLE. INGENIERIA	NORMATIVIDAD			
NOMBRE: CÉDULA PROFESIONAL: DIRECCIÓN:	CONCEPTO	NORMA	PROYECTO	DIF.
DELEGACIÓN: TELÉFONO:	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA  COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO			Ŧ
FIRMA:	COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO			$\pm$
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO PORCENTAJE DEL ÁREA LIBRE			$\perp$
	RESTRICCIÓN AL FRENTE			+
	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO			$\pm$
	RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO			$\perp$
				+
				$\pm$
IRMA:	_			

