



ELEVADOR OTIS Mod. GEN2 — Comfort						
CAPACIDAD DE	APERTURA DE		CUBO	VELOCIDAD		
CARGA	PUERTA		(ANCHO — LARGO)	(m/s)		
630 Kg.	0.900	1.100 x 1.400	2.010 x 1.900	1 0 1.6		
(8 personas)	metros	metros	metros			

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT CESI / TORREÓN

LOTE 2, 3, 4 Y 5 FRACC. B-2 MANZANA 44-A, AV. JUÁREZ FRACC. LAS TORRES MUNICIPIO DE TORREÓN, COAHUILA



BOLETÍN ARQUITECTÓNICO

INFONAVIT

DATOS DEL PROPIETARIO	DATOS GENERALE	S		
NOMBRE: CALLE: No.: COLONIA:	DATOS DEL PREDIO		USO	
DELEGACIÓN: TELÉFONO:	CLAVE CATASTRAL: ÁREA: M2.		HABITACIONAL	
DATOS DEL D.R.O	MEDIDA DEL FRENTE: FONDO:	m	UNIFAMILIAR	
NOMBRE: CÉDULA PROFESIONAL:	DIRECCIÓN: CALLE: No OFICIAL ENTRE LA CALLE:	:	(CONDOMINIO)	
DIRECCIÓN: DELEGACIÓN: TELÉFONO:	Y LA CALLE: COLONIA: DELEGACIÓN:		COMERCIAL SERVICIOS	
DICTAMEN DE USO DE SUELO No. DE FOLIO: FECHA:			INDUSTRIAL	
CORRESPBLE. INGENIERIAS	NORMATIVIDAD			
NOMBRE: CÉDULA PROFESIONAL: DIRECCIÓN:	CONCEPTO	NORMA	PROYECTO	DIF.
DELEGACIÓN:	ALTURA MÁXIMA PERMITIDA			
TELÉFONO:	COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO			
FIRMA:	COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO			
	COEFICIENTE DE ABSORCIÓN DEL SUELO			
	PORCENTAJE DEL ÁREA LIBRE RESTRICCIÓN AL FRENTE			+
	CAJONES DE ESTACIONAMIENTO			
	RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO			+-
	NEO INICOIONES DIO. 030 DE 30EE0			$+ \parallel$
				1 1
FIRMA:				

