Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR	A PARA EX	PRESIÓN DE P	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impoi	te Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 26,729,318.47
. 1000 (1000 100					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA C	ON NÚMERO	PESOS
	VIAKON, CONTACTO DÚPLEX POLARIZADO CON CONEXIÓN A TIERRA MARCA						
	LEVITÓN, TAPA PARA CONTACTO. INCLUYE: ENCINTADO, FIJACIÓN,						
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA						
	SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	ALIMENTADORES.						
CAB-CUHH10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 THHW-LS,	M	1,342.00	VEINTIOCHO PESOS 46/100	MXN	\$ 28.46	\$ 38,193.32
	MARCA CONDUMEX O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, CORTES,						
	DESPERDICIOS, ENCINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CAB-CU12D	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 DESNUDO,	M	671.00	VEINTICUATRO PESOS 8/10	0 MXN	\$ 24.08	\$ 16,157.68
	MARCA CONDUMEX O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, CORTES,						
	DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CAB-CUHH12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 THHW-LS,	M	233.00	VEINTIUN PESOS 35/100 M	(N	\$ 21.35	\$ 4,974.55
	MARCA CONDUMEX O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, CORTES,						
	DESPERDICIOS, ENCINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						The Control of the Co
		de ALIMEN	radores.				\$ 59,325.55
	TUBERIAS						
TB-CDGO-D3/4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED	M	562.00	SESENTA Y DOS PESOS 9/1	00 MXN	\$ 62.09	\$ 34,894.58
	DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE,						
	COPLES, CURVAS FABRICADAS EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y						
					Importe Parcial de esta Hoja	1:	\$ 94,220.13
							·
					Importe Acumulado :		\$ 26,823,538.60



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9 Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

展 。1000年	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR	A PARA EX	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 26,823,538.60
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
TB-PVC-C403/4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE PVC SERVICIO LIGERO CEDULA 40	M	175.00	OCHENTA Y CUATRO PESO	OS 79/100 MXN	\$ 84.79	\$ 14,838.25
	PARA PISO 3/4" INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO						
	DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
	EJECUCIÓN.						
CON-TBPVC3/4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTORES PARA TUBO PVC SERVICIO	PZA	80.00	DIEZ PESOS 64/100 MXN		\$ 10.64	\$ 851.20
	LIGERO DE 3/4" MARCA DURMAN INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CON-AT-PVC3/4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR ATORNILLABLE PARA TUBO	PIEZA	137.00	VEINTIDOS PESOS 98/100 M	MXN	\$ 22.98	\$ 3,148.26
	CONDUIT PARED DELGADA 3/4" (21MM) MARCA RYMCO O JUPITER INCLUYE:						
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
	EJECUCIÓN.						
CJ-RG-GO1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA	PZA	66.00	CUARENTA Y TRES PESOS	55/100 MXN	\$ 43.55	\$ 2,874.30
	CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON						
	TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,						
	ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CJ-CD3/4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE PVC PARA PISO 3/4"	PZA	2.00	CUARENTA Y SIETE PESOS	42/100 MXN	\$ 47.42	\$ 94.84
	MARCA DURMAN, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
REG-ELE-10X5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA	PIEZA	45.00	NOVENTA Y DOS PESOS 42	/100 MXN	\$ 92.42	\$ 4,158.90
	CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 5 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON						
	TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,						
					Importe Parcial de esta Ho	oia :	\$ 25,965.75
			1			-	
L					Importe Acumulado :		\$ 26,849,504.35



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9
Fecha: 25/04/2018
Duración: 4 MESES 15 DIAS

Hally State	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR	A PARA EX	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impor	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 26,849,504.35
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	Total o	de TUBERIA	AS				\$ 60,860.33
	SOPORTERIA						
SOP-UN30-50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE	PZA	35.00	CIENTO TREINTA Y TRES P	PESOS 88/100 MXN	\$ 133.88	\$ 4,685.80
	UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (30 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES						
	EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO						
	ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 30 CMS DE						
	UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,						
	ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
SOP-UN20-50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE	PZA	26.00	CIENTO TREINTA Y NUEVE	E PESOS 82/100 MXN	\$ 139.82	\$ 3,635.32
	UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (20 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES						
	EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO						
	ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 20 CMS DE						
	UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,						
	ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
SOP-CLI3/4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CLIP DE ACERO GALVANIZADO	PZA	138.00	CUARENTA Y OCHO PESOS	5 75/100 MXN	\$ 48.75	\$ 6,727.50
	PARA TUBERÍA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA CLEVIS O TÉCNICAMENTE						
	EQUIVALENTE. INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" ALTO PODER,						
	VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR DE 3/8" DE HASTA 80 CMS DE LARGO TIPO						
	ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS						
	HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN						
					Importo Paraial da cata L	loio :	0.45.040.00
					Importe Parcial de esta H	ioja .	\$ 15,048.62
					Importe Acumulado		\$ 26,864,552.97



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018 Duración: 4 MESES 15 DIAS

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	PARA E	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 26,864,552.97
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL						
	SOPORTE).						
	Total d	e SOPORT	ERIA			*	\$ 15,048.62
	SISTEMA DE TIERRAS						
CAB-CUH4/0D	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 4/0 DESNUDO,	M	250.00	CUATROCIENTOS CUATRO) PESOS 36/100 MXN	\$ 404.36	\$ 101,090.00
	MARCA CONDUMEX O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, CORTES,						
	DESPERDICIOS, ENCINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CAB-CUHH2D	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 2 DESNUDO,	M	60.00	DOSCIENTOS OCHENTA Y	NUEVE PESOS 68/100 MXN	\$ 289.68	\$ 17,380.80
	MARCA CONDUMEX O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, CORTES,						
	DESPERDICIOS, ENCINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CAB-CUHH2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 2 THHW-LS,	M	40.00	DOSCIENTOS VEINTIUN PE	ESOS 22/100 MXN	\$ 221.22	\$ 8,848.80
	MARCA CONDUMEX O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, CORTES,						
	DESPERDICIOS, ENCINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y			,			
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
PLK-CU-6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE COBRE CON 6 PARES DE BARRENOS	PZA	3.00	CIENTO CINCUENTA Y TRI	ES PESOS 87/100 MXN	\$ 153.87	\$ 461.61
	DE 7/16", EGBB14312BB, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,						
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
ZAP-CAÑ1X3/8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAPATA CAÑON LARGO 1 BARRENO 3/8" TIPO	PZA	10.00	TRESCIENTOS CUARENTA	Y OCHO PESOS 12/100 MXN	\$ 348.12	\$ 3,481.20
	GL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
						landara a	
					Importe Parcial de esta H	oja :	\$ 131,262.41
					Importe Acumulado :		\$ 26,995,815.38



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE

Hidalgo.



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018 Duración: 4 MESES 15 DIAS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	orte Acumulado de la Hoja Anterior : PRECIO UNITARIO		\$ 26,995,815.3 IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
VAR-CP001	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA COOPERWELL, DE COBRE, 3M DE LONG. 5/8". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	15.00	TRESCIENTOS CINCUENTA	A Y SIETE PESOS 92/100 MXN	\$ 357.92	\$ 5,368.80
CON-SOL-T01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONEXIÓN SOLDABLE TIPO "T" CADWELD TAC-2Q2Q. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00	CIENTO OCHENTA Y CINC	O PESOS 67/100 MXN	\$ 185.67	\$ 1,856.70
CON-SOL-X01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDE PARA CONEXIÓN SOLDABLE TIPO "X" CADWELD XBM-2Q2Q. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	CIENTO TRECE PESOS 35/1	00 MXN	\$ 113.35	\$ 113.35
CON-SOL-HS01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDE PARA CONEXIÓN SOLDABLE TIPO "HS" CADWELD HSC-2Q. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	OCHENTA Y NUEVE PESOS	S 51/100 MXN	\$ 89.51	\$ 89.51
CON-SOL-HA01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDE PARA CONEXIÓN SOLDABLE TIPO "HA" CADWELD HAA-I V. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	CIENTO TREINTA PESOS 3.	/100 MXN	\$ 130.03	\$ 130.03
CON-SOL-GLA01	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDE PARA CONEXIÓN SOLDABLE TIPO "GL" CADWELD GLC-CE2C. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	CIENTO CUARENTA Y DOS	5 PESOS 13/100 MXN	\$ 142.13	\$ 142.13
CON-SOL-X02	SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDE PARA CONEXIÓN SOLDABLE TIPO "X" CADWELD XBM-2Q1V. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	CIENTO TREINTA Y OCHO	PESOS 25/100 MXN	\$ 138.25	\$ 138.25
		de SISTEMA de CONTAC	DE TIERRAS TOS				\$ 139,101.18 \$ 348,175.04
					Importe Parcial de esta H	oja :	\$ 7,838.77
					Importe Acumulado :		\$ 27,003,654.15



Arq. Juan Sánchez Perales



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018 Duración: 4 MESES 15 DIAS

Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	A PARA EX	PRESIÓN DE P	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN	7. 20 A 2 A 2	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,003,654.15
	N N				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	ALIMENTACION Y TABLEROS.						
TAB42-AB225S	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN NO 42 ESPACIOS	PZA	1.00	SIETE MIL NOVECIENTOS	TREINTA Y CINCO PESOS 21/100 MXN	\$ 7,935.21	\$ 7,935.21
	CAT. NQOD424AB225S CON INT.PRINCIPAL 3 X 225 AMP MARCA SQUERE D,						
	INCLUYE: PRESENTACIÓN, MONTAJE, ENSAMBLADO, FIJACIÓN, PEINADO,						
	AGRUPACIÓN DE CABLES CON COLLARINES, IDENTIFICACIÓN, ARRANQUE,						
	PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
INT-QO230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	PZA	11.00	QUINIENTOS SESENTA Y U	IN PESOS 25/100 MXN	\$ 561.25	\$ 6,173.75
	ENCHUFABLE QO230 AMPS MARCA SQUARE D INCLUYE: MATERIALES, MANO						BNA 190 € 100 OCCUPATIONS
	DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
	EJECUCIÓN.						
INT-QO3100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	PZA	1.00	DOS MIL OCHOCIENTOS NO	OVENTA PESOS 34/100 MXN	\$ 2,890.34	\$ 2,890.34
	ENCHUFABLE QO3100 AMPS MARCA SQUARE D INCLUYE: MATERIALES, MANO						
	DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
	EJECUCIÓN.						
INT-QO350	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	PZA	1.00	UN MIL NOVECIENTOS OCI	HENTA Y TRES PESOS 70/100 MXN	\$ 1,983.70	\$ 1,983.70
	ENCHUFABLE QO350 AMPS MARCA SQUARE D INCLUYE: MATERIALES, MANO						
	DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
	EJECUCIÓN.						
TAB30-43AB70S	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCION NQ 30 ESPACIOS	PZA	2.00	ONCE MIL SESENTA Y SEIS	PESOS 51/100 MXN	\$11,066.51	\$ 22,133.02
	CAT. NQOD430AB100S CON INT. PRINCIPAL DE 3 X 70AMP MARCA SQUERE D						
	INCLUYE: PRESENTACIÓN, MONTAJE, ENSAMBLADO, FIJACIÓN, PEINADO,						
					Importe Parcial de esta l	doin :	6.44.446.00
		İ				BOO # 00 0 0 0	\$ 41,116.02
					Importe Acumulado	•:	\$ 27,044,770.17



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

美国政党	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	A PARA EX	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,044,770.17
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	AGRUPACIÓN DE CABLES CON COLLARINES, IDENTIFICACIÓN, ARRANQUE,						
	PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
INT-QOB120	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INT. TERMOMAGNETICO TIPO QOB 1 X 20 AMP	PZA	14.00	CIENTO DIEZ Y SEIS PESOS	5 73/100 MXN	\$ 116.73	\$ 1,634.22
	MARCA SQUARE D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,						
	EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
INT-QOB115	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INT. TERMOMAGNETICO TIPO QOB 1 X 15 AMP	PZA	12.00	CIENTO NOVENTA Y DOS I	PESOS 93/100 MXN	\$ 192.93	\$ 2,315.16
	MARCA SQUARE D, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,						
	EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
TAB-PRINC01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL I-LINE CAT. LA400M8B,	PZA	1.00	TREINTA Y SEIS MIL DOSC	IENTOS SESENTA Y UN PESOS 80/100 MXN	\$ 36,261.80	\$ 36,261.80
	220V/127V, 60 HZ, 3F, 400 AMP. CON INT. PRINCIPAL DE 3 X 300AMP						
	CAT:LA36300 MARCA SQUERE D. CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES						
	DERIVADOS 3X225 (JDA36225)1 PZA. 3X70 (HDA36070)2 PZA.						
	INCLUYE: PRESENTACIÓN, MONTAJE, ENSAMBLADO, FIJACIÓN, PEINADO,						
	AGRUPACIÓN DE CABLES CON COLLARINES, IDENTIFICACIÓN, ARRANQUE,						
	PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	ALIMENTADORES			*			
CAB-CUH3/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 3/0 THW-LS,	M	130.00	DOSCIENTOS OCHENTA Y	CINCO PESOS 79/100 MXN	\$ 285.79	\$ 37,152.70
	MARCA CONDUMEX O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, CORTES,						
	DESPERDICIOS, ENCINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
					Importe Parcial de esta H	oia :	\$ 77,363.88
						-,	
					Importe Acumulado :		\$ 27,122,134.05



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9
Fecha: 25/04/2018
Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE	OBRA PARA EX	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impor	te Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,122,134.05
		1			PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
CAB-CUH4/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 4/0 THW-LS,	М	120.00	CUATROCIENTOS SETENTA	A Y TRES PESOS 25/100 MXN	\$ 473.25	\$ 56,790.00
	MARCA CONDUMEX O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, CORTES,						
	DESPERDICIOS, ENCINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CAB-CUHH4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 4 THHW-LS,	M	230.00	SESENTA Y OCHO PESOS 31	1/100 MXN	\$ 68.31	\$ 15,711.30
2	MARCA CONDUMEX O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, CORTES,						
	DESPERDICIOS, ENCINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CAB-CUHH6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 6 THHW-LS,	M	90.00	CUARENTA Y SEIS PESOS 7	0/100 MXN	\$ 46.70	\$4,203.00
	MARCA CONDUMEX O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, CORTES,						
	DESPERDICIOS, ENCINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CAB-CU10D	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 DESNUDO,	M	70.00	VEINTISEIS PESOS 27/100 M	IXN	\$ 26.27	\$1,838.90
	MARCA CONDUMEX O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, CORTES,						
	DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CAB-CUHH10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 THHW-LS,	M	5.00	VEINTIOCHO PESOS 46/100	MXN	\$ 28.46	\$ 142.30
	MARCA CONDUMEX O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, CORTES,						
	DESPERDICIOS, ENCINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	· 'T	otal de ALIMEN	TADORES				\$ 115,838.20
	TUBERIAS						
					Importe Parcial de esta h	łoja ·	\$ 78,685.50
					Importe Acumulado		\$ 27,200,819.55

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

TB-PLOAD-2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 2" INCLUYE: GUIJA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, CURVAS FABRICADAS EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TB-CDGO-D21/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 2 1/2" DE DIÁMBETRO, INCLUYE: GUIJA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TB-CDGO-D11/4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMBETRO, INCLUYE: GUIJA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TOTAL de TUBERIAS SOPORTERIA SOP-UN50-50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO ESPARAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" DE ESPARAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARAGO DE 50 CMS		E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OB	BRA PARA EX	PRESIÓN DE P	RECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		1125 370
TB-PLOAD-2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 2º INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, CURVAS FABRICADAS EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TB-CDGO-D21/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 21/2º DE DÍAMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TB-CDGO-D11/4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 11/2º DE DÍAMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TOTAL DE LAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TOTAL DE LAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TOTAL DE LAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TOTAL DE LAMBRE SOP-UNSO-SO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE UNICANAL DE 4* ½* "CALIBRE 14" (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES EXPANSIVOS DE 14", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 14" TIPO ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 14" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU ABZ-UNI1/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo			\$ 27,200,819.55
TB-PLOAD-2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) DE 2º INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, CURVAS FABRICADAS EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TB-CDGO-D21/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 21/27 DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TB-CDGO-D11/4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED M 60.00 CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 34/100 MXN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 11/4º DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TOTAL DE TUBERÍAS SOPORTERIA SOPORTERIA SOPORTERIA SOPORTERIA SOPILINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE UNICANAL DE 4º X 2º CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4º, 2º TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4º TIPO ESPARRAGO DE 50 CMS, 3º TUBERAGO Y 50 CMS DE UNICANAL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 ABZ-UN11/4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE UNICANAL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 1/4º INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 1/4º INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN								IMPORTE EN
(PAD) DE 2" INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, CURVAS FABRICADAS EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TB-CDGO-D21/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TB-CDGO-D11/4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED M 60.00 CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 34/100 MXN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1 1/4" DE JÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total de TUBERIAS SOPORTERIA SOPORT						CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
(PAD) DE 2" INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, CURVAS FABRICADAS EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TB-CDGO-D21/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED M 30.00 CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 34/100 MXN S DELGADA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE DOBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TB-CDGO-D11/4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED M 60.00 CIENTO CINCO PESOS 45/100 MXN S SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED M 60.00 CIENTO CINCO PESOS 45/100 MXN S SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TOtal de TUBERIAS SOPORTERIA SOP	TB-PLOAD-2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	MTS.	30.00	CIENTO CINCUENTA Y OC	THO PESOS 21/100 MXN	\$ 158.21	\$ 4,746,30
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TB-CDGO-D21/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED M 30.00 CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 34/100 MXN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TB-CDGO-D11/4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TOTAL DE TUBERIAS SOPORTERIA SOPORTERIA SOPORTERIA SOPORTERIA SOP-UN50-50 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN		(PAD) DE 2" INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, CURVAS						4 1,1 12.22
TB-CDGO-D21/2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TB-CDGO-D11/4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TOTAL DE TUBERIAS SOPORTERIA SOPORTERIA SOPORTERIA SOPORTERIA SOP-UN50-50 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUBERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40,00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN		FABRICADAS EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
DELGADA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TB-CDGO-D11/4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED M 60.00 CIENTO CINCO PESOS 45/100 MXN S DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total de TUBERIAS SOPORTERIA SOP-UN50-50 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN								
DELGADA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TB-CDGO-D11/4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED M 60.00 CIENTO CINCO PESOS 45/100 MXN S DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TOTAL DE TUBERIAS SOPORTERIA SOP-UN50-50 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN	TB-CDGO-D21/2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED	M	30.00	CIENTO CUARENTA Y TRE	ES PESOS 34/100 MXN	\$ 143.34	\$ 4,300.20
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. TB-CDGO-D11/4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total de TUBERIAS SOPORTERIA SOP-UN50-50 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE UNICANAL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN		DELGADA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE						4 1,500.20
TB-CDGO-D11/4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED M 60.00 CIENTO CINCO PESOS 45/100 MXN DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total de TUBERIAS SOPORTERIA SOP-UN50-50 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE PZA 25.00 TRESCIENTOS CUATRO PESOS 34/100 MXN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE PZA 25.00 TRESCIENTOS CUATRO PESOS 34/100 MXN SUMINISTRO Y CALIBRE 14 (50 CMS), CONSIDERANDO DOS TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN 1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU		RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total de TUBERIAS SOPORTERIA SOP-UN50-50 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE PZA 25.00 TRESCIENTOS CUATRO PESOS 34/100 MXN UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN		NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total de TUBERIAS SOPORTERIA SOP-UN50-50 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE PZA 25.00 TRESCIENTOS CUATRO PESOS 34/100 MXN UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE UNICANAL INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN 1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	TB-CDGO-D11/4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED	M	60.00	CIENTO CINCO PESOS 45/10	00 MXN	\$ 105.45	\$ 6,327.00
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Total de TUBERIAS SOPORTERIA SOP-UN50-50 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE PZA 25.00 TRESCIENTOS CUATRO PESOS 34/100 MXN UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN 1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU		DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE						\$ 0,327.00
SOP-UN50-50 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE PZA 25.00 TRESCIENTOS CUATRO PESOS 34/100 MXN UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN 1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU		RECUPERABLE, COPLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
SOP-UN50-50 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN 1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU		NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
SOP-UN50-50 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN 1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU		Tota	al de TUBERIA	s				\$ 15,373.50
UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN 1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU		SOPORTERIA						0.10,0.10.00
UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN 1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	SOP-UN50-50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE	PZA	25.00	TRESCIENTOS CUATRO PE	SOS 34/100 MXN	\$ 304.34	\$ 7,608.50
ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN 1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU		UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES					\$ 301.31	\$ 7,000.50
UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UNI1/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN 1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU		EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO						
ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN 1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU		ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE						
ABZ-UN11/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1 PZA 40.00 VEINTICUATRO PESOS 21/100 MXN 1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU		UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,						
1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU		ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU	ABZ-UN11/4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 1	PZA	40.00	VEINTICUATRO PESOS 21/1	100 MXN	\$ 24.21	\$ 968.40
Importe Parcial de esta Hoja :		1/4". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU					Ψ 24.21	\$ 908.40
Importe Parcial de esta Hoja :								
						Importe Parcial de esta Ho	oja :	\$ 23,950,40
Importe Acumulado :						Importe Acumulado :		\$ 27,224,769.95



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	A PARA EX	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y N	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,224,769.95
				14,	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	CORRECTA COLOCACIÓN.						
ABZ-UN21/2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 2	PZA	20.00	VEINTITRES PESOS 79/100	MXN	\$ 23.79	\$ 475.80
	1/2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU						
	CORRECTA COLOCACIÓN.						
	Total d	e SOPOR	TERIA				\$ 9,052.70
	Total d	e ALIMEN	TACION Y TABLE	ROS.			\$ 221,591.60
	SISTEMA ELECTRICO PARA AIRE ACONDICIONADO						
CAB-CUHH10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 10 THHW-LS,	M	560.00	VEINTIOCHO PESOS 46/100	MXN	\$ 28.46	\$ 15,937.60
	MARCA CONDUMEX O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, CORTES,						
	DESPERDICIOS, ENCINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				,		
CAB-CU12D	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 12 DESNUDO,	M	280.00	VEINTICUATRO PESOS 8/1	00 MXN	\$ 24.08	\$ 6,742.40
	MARCA CONDUMEX O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, CORTES,						
	DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CAB-CUH1/0	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 1/0 THW-LS,	M	160.00	CIENTO CINCUENTA Y OC	HO PESOS 12/100 MXN	\$ 158.12	\$ 25,299.20
	MARCA CONDUMEX O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, CORTES,						, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	DESPERDICIOS, ENCINTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CAB-CU8D	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE CALIBRE 8 DESNUDO,	M	40.00	TREINTA PESOS 82/100 MX	N	\$ 30.82	\$ 1,232.80
	MARCA CONDUMEX O VIAKON. INCLUYE: MATERIALES, CORTES,						200 - 21
	DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO						
					Importe Parcial de esta H	oja:	\$ 49,687.80
					Importe Acumulado :	-	\$ 27,274,457.75



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018 Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR	A PARA EX	PRESIÓN DE I	PRECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,274,457.75
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
INT-QO230	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	PZA	11.00	QUINIENTOS SESENTA Y U	JN PESOS 25/100 MXN	\$ 561.25	\$ 6,173.75
	ENCHUFABLE QO230 AMPS MARCA SQUARE D INCLUYE: MATERIALES, MANO						
	DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
	EJECUCIÓN.						
INT-QO3100	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	PZA	1.00	DOS MIL OCHOCIENTOS N	OVENTA PESOS 34/100 MXN	\$ 2,890.34	\$ 2,890.34
	ENCHUFABLE QO3100 AMPS MARCA SQUARE D INCLUYE: MATERIALES, MANO						
	DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
	EJECUCIÓN.						
INT-QO350	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO	PZA	1.00	UN MIL NOVECIENTOS OC	HENTA Y TRES PESOS 70/100 MXN	\$1,983.70	\$ 1,983.70
	ENCHUFABLE QO350 AMPS MARCA SQUARE D INCLUYE: MATERIALES, MANO						
	DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
	EJECUCIÓN.						
	TUBERIAS						
TB-LICU3/4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FLEXIBLE TIPO LICUATITE DE 3/4" DE	M	50.00	SETENTA Y TRES PESOS 18	3/100 MXN	\$ 73.18	\$3,659.00
	DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, DESPERDICIOS,						
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
TB-CDGO-D3/4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED	M	130.00	SESENTA Y DOS PESOS 9/1	00 MXN	\$ 62.09	\$8,071.70
	DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE,						
	COPLES, CURVAS FABRICADAS EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
TB-CDGO-G3/4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED	M	80.00	NOVENTA Y NUEVE PESOS	5 93/100 MXN	\$ 99.93	\$ 7,994.40
-							
					Importe Parcial de esta H	oja :	\$ 30,772.89
					Importe Acumulado :		\$ 27,305,230.64
X	-						,,,

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBF	A PARA E	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,305,230.64
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE,						
	COPLES, CURVAS FABRICADAS EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
TB-CDGO-G11/4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED	M	40.00	CIENTO CINCUENTA Y OC	HO PESOS 30/100 MXN	\$ 158.30	\$ 6,332.00
	GRUESA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE,						700 HO 000000000000000000000000000000000
	COPLES, CURVAS FABRICADAS EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	Total	de TUBERIA	AS				\$ 26,057.10
CJ-RG-GO1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA	PZA	23.00	CUARENTA Y TRES PESOS	55/100 MXN	\$ 43.55	\$ 1,001.65
	CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON						
	TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,						
	ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CON-MT-D3/4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR METÁLICO PARED DELGADA 3/4".	PZA	50.00	VEINTISIETE PESOS 1/100 I	MXN	\$ 27.01	\$1,350.50
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO						
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
ZAP-EL12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZAPATA CON OJILLO DE 1/4" PARA CABLE#	PZA	23.00	SESENTA Y SIETE PESOS 1	1/100 MXN	\$ 67.11	\$ 1,543.53
	10 O 12. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,						
	DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O						
	VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU						
	CORRECTA EJECUCIÓN.						
CDL3/4LL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO LL DE 3/4" INCLUYE:	PZA	8.00	SEISCIENTOS TREINTA Y S	SIETE PESOS 82/100 MXN	\$ 637.82	\$ 5,102.56
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO						
					Importe Parcial de esta	Hoja :	\$ 15,330.24
					Importe Acumulado	:	\$ 27,320,560.88

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OB	BRA PARA EX	PRESIÓN DE I	PRECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impoi	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,320,560.88
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CDL11/4LR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO LR DE 1 1/4" INCLUYE:	PZA	2.00	CIENTO VEINTIDOS PESOS	89/100 MXN	\$ 122.89	\$ 245.78
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CDL3/4LR	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDULET TIPO LR DE 3/4" INCLUYE:	PZA	15.00	CINCUENTA Y DOS PESOS :	21/100 MXN	\$ 52.21	\$ 783.15
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	SOPORTERIA						
SOP-UN50-50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE	PZA	4.00	TRESCIENTOS CUATRO PE	SOS 34/100 MXN	\$ 304.34	\$1,217.36
	UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES						
	EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO						
	ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE						
	UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,						
	ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
SOP-UN30-50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE	PZA	12.00	CIENTO TREINTA Y TRES P	PESOS 88/100 MXN	\$ 133.88	\$ 1,606.56
	UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (30 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES						
	EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO						
	ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 30 CMS DE						
	UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,						
	ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
SOP-UN20-50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE	PZA	2.00	CIENTO TREINTA Y NUEVE	E PESOS 82/100 MXN	\$ 139.82	\$ 279.64
	UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (20 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES						
					Importe Parcial de esta H	oja :	\$ 4,132.49
	•				Importe Acumulado :		\$ 27,324,693.37
					porto / tournalado .		Ψ Z1,024,030,01



Arq. Juan Sánchez Perales
Encargado de la Gerencia de
Modernización y Mejora de la Infraestructura



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Modernización y Mejora de la Infraestructura
PRESENTE

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR	A PARA EX	(PRESIÓN DE F	PRECIOS UNITARIOS Y N	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,324,693.37
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA C	ON NÚMERO	PESOS
	EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO						
	ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 20 CMS DE						
	UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,						
	ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	Total o	e SOPORT	TERIA				\$ 3,103.56
ABZ-UN3/4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL 3/4"	PZA	72.00	CUARENTA Y OCHO PESO:	S 36/100 MXN	\$ 48.36	\$ 3,481.92
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO						
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
SOP-CLI3/4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CLIP DE ACERO GALVANIZADO	PZA	60.00	CUARENTA Y OCHO PESO:	S 75/100 MXN	\$ 48.75	\$ 2,925.00
	PARA TUBERÍA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA CLEVIS O TÉCNICAMENTE						
	EQUIVALENTE. INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" ALTO PODER,						
	VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR DE 3/8" DE HASTA 80 CMS DE LARGO TIPO						
	ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS						
	HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO		×				
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN						
	CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL						
	SOPORTE).						
				RA AIRE ACONDICIONADO			\$ 105,854.54
		e INSTALA	CIÓN ELECTRIC	IDAD			\$ 1,611,673.41
	SISTEMA DE DETECCION DE HUMOS						
DH-DET-HU1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ DE ALARMA 24 VCD PARA	PZA.	30.00	TRES MIL PESOS 77/100 M	XN	\$ 3,000.77	\$ 90,023.10
	MONTAJE EN PARED MARCA HOCHIKI O SIMILAR CON CAJA POSTERIOR SBR.						
	INCLUYE: TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, MANO DE OBRA CALIFICADA,						
					Importe Parcial de esta Hoja	:	\$ 96,430.02
					Importe Acumulado :		\$ 27,421,123.39
L			*		parte / teamaiade .		Ψ 21,421,123.39

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: **E9**Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR	A PARA EX	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		李 马马居·蒙
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,421,123.39
İ					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y						
	BUEN FUNCIONAMIENTO (TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN CONTAR CON						
	CERTIFICADOS DE MATERIALES).						
DH-ESM01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA MARCA	PZA.	4.00	CUATRO MIL SETECIENTO	S NOVENTA PESOS 79/100 MXN	\$ 4,790.79	\$ 19,163.16
	HOCHIKI, CON CAJA POSTERIOR Y GABINETE ANTI VANDÁLICO TIPO						
	STOPPER. INCLUYE: TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, MANO DE OBRA						
	CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
	EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO (TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN						
	CONTAR CON CERTIFICADOS DE MATERIALES).						
DH-SIR24VCD	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA CON LUZ DE ALARMA 24 VCD PARA	PZA.	4.00	CINCO MIL SETECIENTOS	CINCUENTA Y OCHO PESOS 47/100 MXN	\$ 5,758.47	\$ 23,033.88
	MONTAJE EN PARED MARCA HOCHIKI O SIMILAR CON CAJA POSTERIOR SBR.						
	INCLUYE: TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, MANO DE OBRA CALIFICADA,						
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y						
	BUEN FUNCIONAMIENTO (TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN CONTAR CON						
	CERTIFICADOS DE MATERIALES).						
DH-MOD002	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO REELEVADOR INTELIGENTE MARCA	PZA.	1.00	TRES MIL CIENTO SETENT	A Y DOS PESOS 29/100 MXN	\$3,172.29	\$3,172.29
	HOCHIKI CON COMUNICACIÓN SERIAL PARA CONTROL DE EQUIPOS						
	PRINCIPALES DE HVAC . INCLUYE: TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, MANO DE						
	OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU			t.			
	CORRECTA EJECUCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO (TODOS LOS ELEMENTOS						
	DEBERÁN CONTAR CON CERTIFICADOS DE MATERIALES).	253217					
DH-MODAIS1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA DETECTOR MARCA HOCHIKI.	PZA.	4.00	TRES MIL TRESCIENTOS O	CHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 MXN	\$3,384.88	\$ 13,539.52
					Importe Parcial de esta l	Hoia :	\$ 58,908.85
					Importe Acumulado		\$ 27,480,032.24



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

學的學	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR	A PARA EX	PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y MON	ITO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,480,032.24
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	INCLUYE: TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, MANO DE OBRA CALIFICADA,						
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y						
	BUEN FUNCIONAMIENTO (TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN CONTAR CON						
	CERTIFICADOS DE MATERIALES).						
DH-BASTET1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE PARA DETECTOR MARCA HOCHIKI.	PZA.	30.00	DOS MIL NOVECIENTOS CUAI	RENTA Y SEIS PESOS 33/100 MXN	\$ 2,946.33	\$ 88,389.90
	INCLUYE: TORNILLOS, TAQUETES, PIJAS, MANO DE OBRA CALIFICADA,						
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y						
	BUEN FUNCIONAMIENTO (TODOS LOS ELEMENTOS DEBERÁN CONTAR CON						
	CERTIFICADOS DE MATERIALES).						
DTCTALM01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE DETECCIÓN Y ALARMA MODULAR	PZA	1.00	CINCUENTA Y CINCO MIL CU	ATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESO	\$ 55,452.91	\$ 55,452.91
	INTELIGENTE PARA EL SISTEMA CONTRA INCENDIO CON PROTOCOLO.						
	MARCA HOCHIKI CON GABINETE, MOTHERBOARD, PARA MONTAJE						
	SOBREPUESTO EN PARED. CON CAPACIDAD PARA 159 DETECTORES Y 159						
	MÓDULOS DE MONITOREO O CONTROL, DISPLAY STANDARD DE 80						
	CARACTERES CUATRO CIRCUITOS ESTÁNDAR DE NOTIFICACIÓN, SOPORTA EL						
	ESTILO 4, 6 O 7 EN EL LOOP DE COMUNICACIÓN, FUENTE DE PODER						
	INTEGRADA CON CARGADOR DE BATERÍAS, Y SWITCHS Y LED DE						
	DIAGNOSTICO. INCLUYE PROGRAMACIÓN Y BATERÍAS DE RESPALDO (2 DE 12						
	VCD 12AH). RIELES INCORPORADOS DE ALARMA, PROBLEMA Y						
	SUPERVISIÓN. ACCESO A LA PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA						
	CON DIFERENTES NIVELES DE SEGURIDAD UTILIZANDO CLAVE (PASSWORD)						
	EN EL PANEL DE CONTROL Y DESPLIEGUE DE LOS MENSAJES DE ALARMA EN						
		¥		<u>_</u>	Importe Parcial de esta F	loja :	\$ 143,842.81
				X	Importe Acumulado		\$ 27,623,875.05



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: **E9** Fecha: **25/04/2018**

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR.	A PARA EX	PRESIÓN DE I	PRECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,623,875.05
1					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA COI	N NÚMERO	PESOS
	IDIOMA ESPAÑOL. LUCES INDICADORAS DE ESTADO DEL SISTEMA						
	ENCENDIDO, ALARMA ACTIVA, MODO SUPERVISOR, ALARMA SILENCIADA,						
	ERROR EN SISTEMA, MANTENIMIENTO, DESHABILITADO Y FALLA EN						
	BATERIA. CON LLAVE DE SEGURIDAD PARA ACCESO AL INTERIOR DEL PANEL.						
	ARCHIVO DE HISTORIA CON CAPACIDAD DE 800 EVENTOS EN MEMORIA NO						
	VOLATIL, MÁS ARCHIVO SEPARADO DE 200 EVENTOS DE SOLO ALARMA,						
	CUMPLE LAS NORMAS 864 UL (INCENDIO) Y 1076 (ROBO), CUMPLIENDO CON						
	LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NFPA 72, MARCA HOCHIKI CON						
	CAPACIDAD PARA UN CANAL DE VOCEO CON TONOS PREGRABADOS INCLUYE:						
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA						
	SU CORRECTA INSTALACIÓN.						
	TUBERIA Y CABLEADO						
TB-CDGO-G3/4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED	M	40.00	NOVENTA Y NUEVE PESOS	S 93/100 MXN	\$ 99.93	\$ 3,997,20
	GRUESA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE,						
	COPLES, CURVAS FABRICADAS EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
TB-CDGO-D3/4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED	M	290.00	SESENTA Y DOS PESOS 9/10	00 MXN	\$ 62.09	\$ 18,006.10
	DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE,						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	COPLES, CURVAS FABRICADAS EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CAB-3350-2X16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PAR TRENZADO, 2 X 16 TIPO FPL,	M	500.00	SESENTA Y NUEVE PESOS	45/100 MXN	\$ 69.45	\$ 34,725.00
	APROBADO UL/FM. MOD 4111 O SIMILAR PARA LAZO DE DETECCIÓN (SLC)						1000 ACCU-A# 0-000 Available Cont.
					Importe Parcial de esta Hoja :		\$ 56,728.30
					Importe Acumulado :		
					importe Acumulado .		\$ 27,680,603.35

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

APROBADO UL/FM. MOD. 4113 O SIMILAR PARA ALARMAS INCLUYE: CORTES, AMARRES, EMPALMES, GUIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SOP-CLIP3/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CLIP DE ACERO GALVANIZADO PARA TUBERÍA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA CLEVIS O TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" ALTO PODER, VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR DE 3/8" DE HASTA 80 CMS DE LARGO TIPO ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA PZA 18.00 CUARE CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	Importe Acumulado de la Hoja Anterior : \$ 27,680,6 PRECIO UNITARIO
GUIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Total de TUBERIA Y CABLEADO CAB-4113-2X14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PAR TRENZADO, 2 X 14 TIPO FPL, APROBADO UL/FM. MOD. 4113 O SIMILAR PARA ALARMAS INCLUYE: CORTES, AMARRES, EMPALMES, GUIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SOP-CLIP3/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CLIP DE ACERO GALVANIZADO PZA 106.00 CUARE PARA TUBERÍA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA CLEVIS O TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" ALTO PODER, VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR DE 3/8" DE HASTA 80 CMS DE LARGO TIPO ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA PZA 18.00 CUARE CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	CON LETRA CON NÚMERO PESO: \$ 56; \$ 56; ENTA Y CINCO PESOS 55/100 MXN \$ 75.55 \$ 11,5
GUIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Total de TUBERIA Y CABLEADO CAB-4113-2X14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PAR TRENZADO, 2 X 14 TIPO FPL, APROBADO UL/FM. MOD. 4113 O SIMILAR PARA ALARMAS INCLUYE: CORTES, AMARRES, EMPALMES, GUIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SOP-CLIP3/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CLIP DE ACERO GALVANIZADO PZA 106.00 CUARE PARA TUBERÍA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA CLEVIS O TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" ALTO PODER, VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR DE 3/8" DE HASTA 80 CMS DE LARGO TIPO ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA PZA 18.00 CUARE CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	\$ 56, ENTA Y CINCO PESOS 55/100 MXN \$ 75.55 \$ 11,
GUIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Total de TUBERIA Y CABLEADO CAB-4113-2X14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PAR TRENZADO, 2 X 14 TIPO FPL, APROBADO UL/FM. MOD. 4113 O SIMILAR PARA ALARMAS INCLUYE: CORTES, AMARRES, EMPALMES, GUIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SOP-CLIP3/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CLIP DE ACERO GALVANIZADO PZA 106.00 CUARE PARA TUBERÍA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA CLEVIS O TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" ALTO PODER, VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR DE 3/8" DE HASTA 80 CMS DE LARGO TIPO ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA PZA 18.00 CUARE CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	ENTA Y CINCO PESOS 55/100 MXN \$ 75.55 \$ 11,
PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Total de TUBERIA Y CABLEADO CAB-4113-2X14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PAR TRENZADO, 2 X 14 TIPO FPL, APROBADO UL/FM. MOD. 4113 O SIMILAR PARA ALARMAS INCLUYE: CORTES, AMARRES, EMPALMES, GUIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SOP-CLIP3/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CLIP DE ACERO GALVANIZADO PARA TUBERÍA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA CLEVIS O TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" ALTO PODER, VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR DE 3/8" DE HASTA 80 CMS DE LARGO TIPO ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	ENTA Y CINCO PESOS 55/100 MXN \$ 75.55 \$ 11,
CAB-4113-2X14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PAR TRENZADO, 2 X 14 TIPO FPL, APROBADO UL/FM. MOD. 4113 O SIMILAR PARA ALARMAS INCLUYE: CORTES, AMARRES, EMPALMES, GUIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SOP-CLIP3/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CLIP DE ACERO GALVANIZADO PARA TUBERÍA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA CLEVIS O TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" ALTO PODER, VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR DE 3/8" DE HASTA 80 CMS DE LARGO TIPO ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	ENTA Y CINCO PESOS 55/100 MXN \$ 75.55 \$ 11,
CAB-4113-2X14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE PAR TRENZADO, 2 X 14 TIPO FPL, APROBADO UL/FM. MOD. 4113 O SIMILAR PARA ALARMAS INCLUYE: CORTES, AMARRES, EMPALMES, GUIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SOP-CLIP3/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CLIP DE ACERO GALVANIZADO PARA TUBERÍA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA CLEVIS O TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" ALTO PODER, VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR DE 3/8" DE HASTA 80 CMS DE LARGO TIPO ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	ENTA Y CINCO PESOS 55/100 MXN \$ 75.55 \$ 11,
APROBADO UL/FM. MOD. 4113 O SIMILAR PARA ALARMAS INCLUYE: CORTES, AMARRES, EMPALMES, GUIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SOP-CLIP3/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CLIP DE ACERO GALVANIZADO PARA TUBERÍA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA CLEVIS O TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" ALTO PODER, VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR DE 3/8" DE HASTA 80 CMS DE LARGO TIPO ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA PZA 18.00 CUARE CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	
AMARRES, EMPALMES, GUIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SOP-CLIP3/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CLIP DE ACERO GALVANIZADO PARA TUBERÍA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA CLEVIS O TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" ALTO PODER, VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR DE 3/8" DE HASTA 80 CMS DE LARGO TIPO ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA PZA 18.00 CUARE CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	RENTA Y OCHO PESOS 75/100 MXN \$ 48.75 \$ 5,
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. SOP-CLIP3/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CLIP DE ACERO GALVANIZADO PARA TUBERÍA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA CLEVIS O TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" ALTO PODER, VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR DE 3/8" DE HASTA 80 CMS DE LARGO TIPO ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	RENTA Y OCHO PESOS 75/100 MXN \$ 48.75 \$ 5,
SOP-CLIP3/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO CLIP DE ACERO GALVANIZADO PARA TUBERÍA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA CLEVIS O TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" ALTO PODER, VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR DE 3/8" DE HASTA 80 CMS DE LARGO TIPO ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA PZA 18.00 CUARE CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	RENTA Y OCHO PESOS 75/100 MXN \$ 48.75 \$ 5,
PARA TUBERÍA DE 3/4" DE DIÁMETRO MARCA CLEVIS O TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE. INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" ALTO PODER, VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR DE 3/8" DE HASTA 80 CMS DE LARGO TIPO ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA PZA 18.00 CUARE CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	RENTA Y OCHO PESOS 75/100 MXN \$48.75 \$5,
EQUIVALENTE. INCLUYE: TAQUETE EXPANSIVO DE 3/8" ALTO PODER, VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR DE 3/8" DE HASTA 80 CMS DE LARGO TIPO ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	
VARILLA ROSCADA ESTÁNDAR DE 3/8" DE HASTA 80 CMS DE LARGO TIPO ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	
ESPARRAGO, ANILLO AJUSTABLE GIRATORIO CON MORDAZA, TUERCAS HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	
HEXAGONALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. (TODOS LOS SOPORTES DEBERÁN CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	
CONTAR CON MATERIAL AISLANTE DE POLÍMERO ENTRE LA TUBERÍA Y EL SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA PZA 18.00 CUARE CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	
SOPORTE). CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA PZA 18.00 CUARE CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	
CJ-RG-GO1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO A BASE DE CAJA PZA 18.00 CUARE CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	
CONDUIT GALVANIZADA DE 10 X 10 CMS, ENTRADAS PARA 1/2", 3/4" Ó 1", CON	
MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	RENTA Y TRES PESOS 55/100 MXN \$ 43.55
MATERIAL MATERIAL MATERIAL MATERIAL AND AND AND AND AND AND AND AND AND AND	
TAPA CIEGA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	
ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	
CON-MT-D3/4 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR METÁLICO PARED DELGADA 3/4". PZA 32.00 VEINTI	
The second second of the second second of the second secon	VTISIETE PESOS 1/100 MXN \$ 27.01 \$ 8
	NTISIETE PESOS 1/100 MXN \$ 27.01 \$ 8
	STISIETE PESOS 1/100 MXN \$27.01 \$8 Importe Parcial de esta Hoja : \$18,148.



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	PARA EX	(PRESIÓN DE F	PRECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,698,751.57
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA C	ON NÚMERO	PESOS
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO						***************************************
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CICTEM	A DE DETECCION	LDE HUMOS			
	SISTEMA DE VOZ Y DATOS	SISTEMA	DE DETECCION	DE HOMOS			\$ 367,651.28
	CANALIZACIONES		00 Service (00270)				
TB-CDGO-D3/4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED	M	386.00	SESENTA Y DOS PESOS 9/10	00 MXN	\$ 62.09	\$ 23,966.74
	DELGADA DE 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE,						
	COPLES, CURVAS FABRICADAS EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	CA COM					
TB-CDGO-D 1A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED	M	26.00	OCHENTA Y CUATRO PESO	OS 49/100 MXN	\$ 84.49	\$ 2,196.74
	DELGADA DE 1" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE RECUPERABLE,						
	COPLES, CURVAS FABRICADAS EN SITIO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	202			2011		
TB-CDGO-D 1 1/4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED	М	8.00	CIENTO TREINTA Y CINCO	PESOS 15/100 MXN	\$ 135.15	\$ 1,081.20
	DELGADA DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE						
	RECUPERABLE, COPLES, CURVAS FABRICADAS EN SITIO, MANO DE OBRA,						
TD 0000 D 1 1/0	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED	2.7	7.00	OLEVIEW OF THE ENTER AN ANDRE	T PPG00 -0 // -0 \ / -0 \		
TB-CDGO-D 1 1/2	DELGADA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: GUIA DE ALAMBRE	M	7.00	CIENTO CUARENTA Y SIET	E PESOS 20/100 MXN	\$ 147.20	\$ 1,030.40
	RECUPERABLE, COPLES, CURVAS FABRICADAS EN SITIO, MANO DE OBRA,						
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CHAF-TM105-300	CHAROLA TIPO MALLA GALVANIZADA POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE	М	50.00	UN MIL CIENTO VEINTE PE	2002 12/100 MDI	6.1.00.10	0.54.004.00
CHAF-1M103-300	CHAROLA TIPO MALLA GALVANIZADA POR INMERSION EN CALIENTE DE	IVI	30.00	ON MIL CIENTO VEINTE PE	SOS 12/100 MXN	\$ 1,120.12	\$ 56,006.00
					Importe Parcial de esta Hoja		\$ 84,281.08
					Importe Acumulado :		\$ 27,783,032.65



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

961000000000000000000000000000000000000	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	A PARA EX	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impoi	te Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,783,032.65
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA C	ON NÚMERO	PESOS
	30CMS DE ANCHO POR 10 CM DE PERALTE FIRMEMENTE FIJADA A LOSA						
	MARCA TECNOTRAY MOD TM-105 300 GIC O TÉCNICAMENTE EQUIVALENTE.						
	INCLUYE: CURVAS, TEES, Y CONEXIONES, CORTES, DESPERDICIOS,						
	MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA						
	SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
TB-CDGO PD-D 2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO P.D. PARA	ML	16.00	CIENTO CINCUENTA Y UN	PESOS 36/100 MXN	\$ 151.36	\$ 2,421.76
	INSTALACIÓN DE VGA/HDMI DE 2" DE DIÁMETRO, CON GUIA A TRAVES DE						
	ALAMBRE. INCLUYE: CAJAS DE PASO GALVANIZADAS, COPLES, CONECTORES,						
	MONITORES, CURVAS, MATERIALES, ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE,						
	MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES,						
	ANDAMIOS, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS						
	TRABAJOS, LIMPIEZA DEL ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.						
TB-CDGO PD-D 2 1/2	2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADO P.D. PARA	ML	45.00	DOSCIENTOS SIETE PESOS	9/100 MXN	\$ 207.09	\$ 9,319.05
	INSTALACIÓN ACOMETIDA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: CAJAS DE PASO						
	GALVANIZADAS, COPLES, CONECTORES, MONITORES, CURVAS, MATERIALES,						
	ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y						
	HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS						
	HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL						
	ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.						
TB-CDPVC PG-D 2 1	/: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC TIPO PESADO. PARA	ML	237.00	SESENTA PESOS 34/100 MX	N	\$ 60.34	\$ 14,300.58
	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE 2 1/2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: CAJAS DE						
	PASO GALVANIZADAS, COPLES, CONECTORES, MONITORES, CURVAS,					•	
					Importe Parcial de esta Hoja	:	\$ 26,041.39
					Importe Acumulado :		\$ 27,809,074.04

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

PRESENTE

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR.	A PARA EX	PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		第45年
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,809,074.04
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	MATERIALES, ACCESORIOS DE FIJACION Y SOPORTE, MANO DE OBRA, EQUIPO						
	Y HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ANDAMIOS, ACARREOS						
	HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE LOS TRABAJOS, LIMPIEZA DEL						
	ÁREA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS. P.U.O.T.						
CREG- CDGO 1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA REGISTRO DE CONDUIT GALVANIZADO	PZA.	30.00	NOVENTA Y SIETE PESOS S	91/100 MXN	\$ 97.91	\$ 2,937.30
	DE 4X2". INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS						
	Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.P.U.O.T.						
REG-CGALV-7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO A BASE DE CAJA CUADRADA DE	PZA.	4.00	CIENTO VEINTIDOS PESOS	10/100 MXN	\$ 122.10	\$ 488.40
	CONDUIT GALVANIZADO DE 7X7X2" CON ENTRADA DE 2", CON SOBRE TAPA						
	PARA PLACA DE VIDEO VGA/HDMI EN MURO. INCLUYE: MATERIALES, MANO						
	DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU						
	CORRECTA EJECUCIÓN.P.U.O.T.						
		e CANALIZ					\$ 113,748.17
		e SISTEMA	DE VOZ Y DATO	os			\$ 113,748.17
	SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CIVIL						
SCI-EXTABC6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN "SISMO-INCENDIO" DE 50 X 60	PZA	9.00	NUEVE MIL DOSCIENTOS O	CATORCE PESOS 44/100 MXN	\$ 9,214.44	\$ 82,929.96
	CMS A BASE DE PVC FOTOLUMINISCENTE, INCLUYE: FIJACIÓN EN MURO,						
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA						
	LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.						
SCI-EXTCO26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR PRESURIZADO CON GAS (C02)	PZA	2.00	CINCO MIL SEISCIENTOS O	CHENTA Y NUEVE PESOS 86/100 MXN	\$ 5,689.86	\$11,379.72
	BIÓXIDO DE CARBONO DE 6KG, TIPO B, FIJACIÓN A MURO. INCLUYE: SOPORTE						
	PARA EXTINTOR, TAQUETES, PIJAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO						
					Importe Parcial de esta Ho	oia :	\$ 97,735.38
			A 10 M	- 00e D	Importe Acumulado :		\$ 27,906,809.42

Arq. Juan Sánchez Perales
Encargado de la Gerencia de
Modernización y Mejora de la Infraestructura



Documento: E9
Fecha: 25/04/2018
Duración: 4 MESES 15 DIAS

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	PARA EX	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,906,809.42
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						-
PCI-TANB01	TAMBO ARENERO CON PALA REDONDA DE MANGO CLÁSICO CON CAPACIDAD	PZA	1.00	OCHOCIENTOS SESENTA P	PESOS 17/100 MXN	\$ 860.17	\$ 860.17
	DE 200KG. COLOR INDICADO						
	INCLUYE: ARENERO, LLENADO CON ARENA, MATERIALES,						
lef.	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
	INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.						
LET-EVAC2040	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN "RUTA DE EVACUACIÓN"	PZA	20.00	CUATROCIENTOS CINCUE	NTA Y SEIS PESOS 59/100 MXN	\$ 456.59	\$ 9,131.80
	DERECHA O IZQUIERDA DE 20 X 40 CMS A BASE DE PVC FOTOLUMINISCENTE,						
	INCLUYE: FIJACIÓN EN MURO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA						
	Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.						
LET-EXT2535	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN "EXTINTOR" DE 25 X 35 CMS A	PZA	11.00	CUATROCIENTOS CINCUE	NTA Y SEIS PESOS 61/100 MXN	\$ 456.61	\$ 5,022.71
	BASE DE PVC FOTOLUMINISCENTE, INCLUYE: FIJACIÓN EN MURO,						
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA						
	LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.						
LET-S/I5060	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN "SISMO-INCENDIO" DE 50 X 60	PZA	4.00	OCHOCIENTOS CINCUENT.	A PESOS 86/100 MXN	\$ 850,86	\$ 3,403.44
	CMS A BASE DE PVC FOTOLUMINISCENTE, INCLUYE: FIJACIÓN EN MURO,						
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA						
	LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.						
	Total de	SISTEMA	CONTRA INCEN	IDIOS Y PROTECCION CIVII	L .		\$ 112,727.80
	SEÑALIZACION INTERIOR						
LET-ITTS9025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA E 600 X 200 MM	PZA	1.00	NOVECIENTOS VEINTISIET	E PESOS 21/100 MXN	\$ 927.21	\$ 927.21
	("CUARTO ELÉCTRICO"), LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO COLOR						
					Importe Parcial de esta Ho	oja :	\$ 19,345.33
					Importe Acumulado :		\$ 27,926,154.75
					importo / tourifulado .		Ψ 21,320,134./5



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9
Fecha: 25/04/2018
Duración: 4 MESES 15 DIAS

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	A PARA EX	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,926,154.75
1					PRECIO UNITARIO	T	IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR NEGRO MATE. DE						
	ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE						
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL						
	ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
LET-ASC6020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN COLGANTE A 600 X 200MM	PZA	1.00	OCHOCIENTOS CINCUENT	'A Y CUATRO PESOS 37/100 MXN	\$ 854.37	\$ 854.37
	("ASESORES"), LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO COLOR CEREZA DE 3						
	MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR NEGRO MATE Y TENSORES EN ACERO						
	INOXIDABLE CON HERRAJE DE SUJECIÓN. DE ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE:						
	MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO,			*			
	ANDAMIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
LET-GER6020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA CRISTAL 600 X 200	PZA	1.00	SETECIENTOS CINCUENTA	A PESOS 42/100 MXN	\$ 750.42	\$ 750.42
	MM ("GERENTE"), LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO COLOR CEREZA						
	DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR NEGRO MATE. DE ACUERDO A						
	DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA,						
	HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE						
	TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
LET-CUE6020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA E 600 X 200 MM	PZA	1.00	SETECIENTOS CINCUENTA	A PESOS 42/100 MXN	\$ 750.42	\$ 750.42
	("CUARTO ELÉCTRICO"), LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO COLOR						
	CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR NEGRO MATE. DE						
	ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE						
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL						
					Importe Parcial de esta	Hoja :	\$ 2,355.21
					Importe Acumulado	:	\$ 27,928,509.96



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018 Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Imno	rto Asumulado do la Hoio Astarias		0.07.000.50
Clave	Descripcion	Unidad	Cantidad	Шро	rte Acumulado de la Hoja Anterior : PRECIO UNITARIO	-	\$ 27,928,509.96 IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
LET-AHT9025	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN COLGANTE B 900 X 250MM	PZA	1.00	NOVECIENTOS VEINTICUA	ATRO PESOS 79/100 MXN	\$ 924.79	\$ 924.79
	("¡AHORRA TIEMPO! PORTAL, INFONAVIT Y KIOSKOS"), LETRERO FABRICADO					4 521.75	Ψ >24.75
	EN PVC ESPUMADO COLOR CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M,						
	COLOR NEGRO MATE Y TENSORES EN ACERO INOXIDABLE CON HERRAJE DE						
	SUJECIÓN. DE ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO						
	MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN,						
	LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
	EJECUCIÓN.						
LET-INF6020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA E 200 X 200 MM	PZA	1.00	OCHOCIENTOS CINCUENT	A Y DOS PESOS 79/100 MXN	\$ 852.79	\$ 852.79
	("ICONO SANITARIO DE MUJERES"), LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO						
	COLOR CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR NEGRO MATE. DE						
	ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE						
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL						G G
	ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
LET-SUM6020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA C 600 X 200 MM	PZA	1.00	SETECIENTOS CINCUENTA	PESOS 42/100 MXN	\$ 750.42	\$ 750.42
	("SALA DE USOS MÚLTIPLES"), LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO						
	COLOR CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR NEGRO MATE. DE						
	ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE						
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL						
	ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
LET-ISH2020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA E 200 X 200 MM	PZA	1.00	SETECIENTOS CINCUENTA	N PESOS 39/100 MXN	\$ 750.39	\$ 750.39
					Importe Parcial de esta Ho	oja :	\$ 3,278.39
					Importe Acumulado :		\$ 27,931,788.35

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Clave							CONTRACTOR OF THE STATE OF THE
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,931,788.35
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	("ICONO SANITARIO DE HOMBRES"), LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO						
	COLOR CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR NEGRO MATE. DE						
	ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE						
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL						
	ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
LET-ISM2020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA E 200 X 200 MM	PZA	1.00	SETECIENTOS CINCUENTA	PESOS 39/100 MXN	\$ 750.39	\$ 750.39
	("ICONO SANITARIO DE MUJERES"), LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO						
	COLOR CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR NEGRO MATE. DE				¥		
	ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE						
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL						
	ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
LET-ISD2020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA E 200 X 200 MM	PZA	1.00	SETECIENTOS CUARENTA	Y NUEVE PESOS 24/100 MXN	\$ 749.24	\$ 749.24
	("ICONO SANITARIO DE DISCAPACITADOS"), LETRERO FABRICADO EN PVC						
	ESPUMADO COLOR CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR						
	NEGRO MATE. DE ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO						
	MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN,						
	LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
	EJECUCIÓN.						
LET-IDF6020	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA E 600 X 200 MM ("I	PZA	1.00	SETECIENTOS CUARENTA	Y NUEVE PESOS 24/100 MXN	\$ 749.24	\$ 749.24
	D F"), LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO COLOR CEREZA DE 3 MM CON						
	RECORTE DE VINIL 3M, COLOR NEGRO MATE. DE ACUERDO A DISEÑO.						
	INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA,						
					Importe Parcial de esta Ho	ia:	\$ 2,248.87
					Importe Acumulado :		\$ 27,934,037.22



Arq. Juan Sánchez Perales



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	A PARA EX	PRESIÓN DE F	PRECIOS UNITARIOS Y N	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,934,037.22
	· ·				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
LET-HOR	HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VINIL AUTOADHERIBLE ("HORARIO DE ATENCIÓN"), LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO COLOR CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR NEGRO MATE. DE ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA,	PZA	1.00	SETECIENTOS CUARENTA	. Y NUEVE PESOS 24/100 MXN	\$ 749.24	\$ 749.24
LET-APG	HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VINIL AUTOADHERIBLE ("APAGUE SU CIGARRO"), LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO COLOR CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR NEGRO MATE. DE ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA,	PZA	1.00	SETECIENTOS CUARENTA	Y NUEVE PESOS 24/100 MXN	\$ 749.24	\$ 749.24
LET-ENMV	HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VINIL AUTOADHERIBLE ("EN ESTE ESTABLECIMIENTO NO SE MANEJAN VALORES"), LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO COLOR CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR NEGRO MATE. DE ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	1.00	OCHOCIENTOS NUEVE PES	SOS 72/100 MXN	\$ 809.72	\$ 809.72
LET-AHT9025C	EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN COLGANTE B 900 X 250MM	PZA	1.00	OCHOCIENTOS NUEVE PES	SOS 72/100 MXN	\$ 809.72	\$ 809.72
		,			Importe Parcial de esta l	loja :	\$ 3,117.92
					Importe Acumulado	:	\$ 27,937,155.14

Arq. Juan Sánchez Perales
Encargado de la Gerencia de
Modernización y Mejora de la Infraestructura



Documento: E9 Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

E	Descripción "¡AHORRA TIEMPO! HAZ TU CITA"), LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO COLOR CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR	Unidad	Cantidad	Impor	rte Acumulado de la Hoja Anterior : PRECIO UNITARIO		\$ 27,937,155.14
E	SPUMADO COLOR CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR				DDECIO LINITADIO		
E	SPUMADO COLOR CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR						IMPORTE EN
E	SPUMADO COLOR CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR				CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	•						
N							
	NEGRO MATE Y TENSORES EN ACERO INOXIDABLE CON HERRAJE DE						
SI	SUJECIÓN. DE ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO						
M	MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN,						
Ll	LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
E.	EJECUCIÓN.						
LET-ARYC6020 SI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA E 600 X 200 MM	PZA	1.00	SETECIENTOS CUARENTA	Y NUEVE PESOS 24/100 MXN	\$ 749.24	\$ 749.24
("	"ARCHIVO Y COPIADO"), LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO COLOR						
C	CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR NEGRO MATE. DE						
A	ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE						
0	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL						
Á	ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
LET-MZA SI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN NUMERO DE MESA DE	PZA	1.00	OCHOCIENTOS SETENTA P.	ESOS 20/100 MXN	\$ 870.20	\$ 870.20
A	ATENCIÓN , LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO COLOR CEREZA DE 3						
M	MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR NEGRO MATE. DE ACUERDO A DISEÑO.						
	NCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA,						
	HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE						
	TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
LET-BTQ SI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE BOTIQUIN DE PRIMEROS	PZA	1.00	OCHOCIENTOS SETENTA PI	ESOS 20/100 MXN	\$ 870.20	\$ 870.20
	AUXILIOS , LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO COLOR CEREZA DE 3 MM						
C	CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR NEGRO MATE. DE ACUERDO A DISEÑO.						
	*						
				v	Importe Parcial de esta Ho	ja :	\$ 2,489.64
				^	Importe Acumulado :		\$ 27,939,644.78

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018 Duración: 4 MESES 15 DIAS

RAPE OF S	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	PARA EX	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN	STATE OF	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impoi	te Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,939,644.78
	*				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE OBRA,						
	HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL ÁREA DE						
	TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
LET-SDE2929	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALIZACIÓN ADOSADA "SALIDA DE	PZA	4.00	OCHOCIENTOS SETENTA P	ESOS 20/100 MXN	\$ 870.20	\$ 3,480.80
	EMERGENCIA", DE 0.297X0.297 M. LETRERO FABRICADO EN PVC ESPUMADO						
	COLOR CEREZA DE 3 MM CON RECORTE DE VINIL 3M, COLOR NEGRO MATE. DE						
	ACUERDO A DISEÑO. INCLUYE: MATERIALES DE CONSUMO MENOR, MANO DE						
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, COLOCACIÓN, LIMPIEZA DEL						
	ÁREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	Total de	SEÑALIZ	ZACION INTERIO	₹			\$ 17,898.04
	AIRE ACONDICIONADO						
	TUBERIAS Y ACCESORIOS						
TB-CUL1/4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO L CON TEMPLE RÍGIDO	M	48.00	CIENTO VEINTITRES PESOS	S 84/100 MXN	\$ 123.84	\$ 5,944.32
	MARCA NACOBRE O EQUIVALENTE DE 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CORTES,						
	COPLES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIJADO DE LA SUPERFICIE DE						
	CONTACTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO						
	PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
TB-CUL3/8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO L CON TEMPLE RÍGIDO	M	20.00	CIENTO SETENTA Y NUEVI	E PESOS 53/100 MXN	\$ 179.53	\$ 3,590.60
	MARCA NACOBRE O EQUIVALENTE DE 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CORTES,						
	COPLES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIJADO DE LA SUPERFICIE DE						
	CONTACTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO						
	PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
					Importe Parcial de esta H	oja :	\$ 13,015.72
					Importe Acumulado :		\$ 27,952,660.50



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura



Documento: E9 Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

PRESENTE

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	PARA EX	PRESIÓN DE P	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		No. of the last of
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,952,660.50
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	Total de	TUBERIA	AS Y ACCESORIO	os			\$ 9,534.92
TB-CUL1/2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO L CON TEMPLE RÍGIDO	M	100.00	DOSCIENTOS DOS PESOS 2	1/100 MXN	\$ 202.21	\$ 20,221.00
	MARCA NACOBRE O EQUIVALENTE DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CORTES,						
	COPLES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIJADO DE LA SUPERFICIE DE						
	CONTACTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO						
	PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
TB-CUL5/8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE COBRE TIPO L CON TEMPLE RÍGIDO	M	20.00	TRESCIENTOS OCHO PESO	S 56/100 MXN	\$ 308.56	\$ 6,171.20
	MARCA NACOBRE O EQUIVALENTE DE 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: CORTES,						
	COPLES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, LIJADO DE LA SUPERFICIE DE						
	CONTACTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO						
	PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CD90-CUL1/4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO A 90º DE COBRE TIPO L MARCA	PZA	24.00	OCHENTA Y UN PESOS 82/1	100 MXN	\$ 81.82	\$ 1,963.68
	NACOBRE O EQUIVALENTE DE 1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SOLDADURA,						
	LIJADO DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO, MATERIALES, MANO DE OBRA,						
	ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CD90-CUL3/8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO A 90º DE COBRE TIPO L MARCA	PZA	9.00	OCHENTA Y OCHO PESOS 3	3/100 MXN	\$ 88.03	\$ 792.27
	NACOBRE O EQUIVALENTE DE 3/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SOLDADURA,						
	LIJADO DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO, MATERIALES, MANO DE OBRA,						
	ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CD90-CUL1/2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO A 90º DE COBRE TIPO L MARCA	PZA	57.00	SETENTA Y UN PESOS 61/10	00 MXN	\$ 71.61	\$ 4,081.77
	NACOBRE O EQUIVALENTE DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SOLDADURA,						
	LIJADO DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO, MATERIALES, MANO DE OBRA,						
					Importe Parcial de esta Ho	ja :	\$ 33,229.92
					Importe Acumulado :		\$ 27,985,890.42

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9
Fecha: 25/04/2018
Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR	A PARA EX	(PRESIÓN DE I	PRECIOS UNITARIOS Y N	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	orte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 27,985,890.42
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
CD90-CUL5/8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO A 90° DE COBRE TIPO L MARCA	PZA	9.00	SETENTA Y SEIS PESOS 42	/100 MXN	\$ 76.42	\$ 687.78
	NACOBRE O EQUIVALENTE DE 5/8" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SOLDADURA,						
	LIJADO DE LA SUPERFICIE DE CONTACTO, MATERIALES, MANO DE OBRA,						
	ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
SOP-UN50-50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE TIPO COLUMPIO A BASE DE	PZA	169.00	TRESCIENTOS CUATRO PE	ESOS 34/100 MXN	\$ 304.34	\$ 51,433.46
	UNICANAL DE 4" X 2" CALIBRE 14 (50 CMS). CONSIDERANDO DOS TAQUETES					2	401,100.10
	EXPANSIVOS DE 1/4", 2 TRAMOS DE VARILLA ROSCADA DE 1/4" TIPO						
	ESPARRAGO DE 50 CMS, 3 TUERCAS DE 1/4" POR ESPARRAGO Y 50 CMS DE						
	UNICANAL. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,						
	ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
ABZ-UN3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA DE SISTEMA UNICANAL DE 3".	PZA	507.00	TREINTA Y NUEVE PESOS	63/100 MXN	\$ 39.63	\$ 20,092.41
	INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU						4 20,002.11
	CORRECTA COLOCACIÓN.						
AA-AIS1-TB1/4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO	M	58.00	CIENTO CUARENTA Y CIN	CO PESOS 85/100 MXN	\$ 145.85	\$ 8,459.30
•0	CON BARRERA DE VAPOR A BASE DE PAPEL KRAF Y FOIL DE ALUMINIO					*	0,103.50
	REFORZADO DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE 1/4" DE DIÁMETRO, CON						
	CORTE ABISAGRADO PARA INSTALACIÓN, 91.4 CMS DE DESARROLLO POR						
	TRAMO, MARCA OWENS CORNING. INCLUYE: CINCHOS DE ALAMBRE				*		
	GALVANIZADO CALIBRE 16 @30 CMS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE						
	OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
AA-AIS1-TB3/8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO	M	24.00	CIENTO CUARENTA Y TRE	S PESOS 70/100 MXN	\$ 143.70	\$ 3,448.80
				The second secon		¥ 143.70	\$ 5,440.00
				-	Importe Parcial de esta H	loja :	\$ 84,121.75
					Importe Acumulado :		\$ 28,070,012.17
					importe / touritalado .		φ 20,010,012.11

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9
Fecha: 25/04/2018
Duración: 4 MESES 15 DIAS

Bill the second	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	A PARA EX	PRESIÓN DE F	PRECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 28,070,012,17
				•	PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	CON BARRERA DE VAPOR A BASE DE PAPEL KRAF Y FOIL DE ALUMINIO						
	REFORZADO DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE 3/8" DE DIÁMETRO, CON						
	CORTE ABISAGRADO PARA INSTALACIÓN, 91.4 CMS DE DESARROLLO POR						
	TRAMO, MARCA OWENS CORNING. INCLUYE: CINCHOS DE ALAMBRE						
	GALVANIZADO CALIBRE 16 @30 CMS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE						
	OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
AA-AIS1-TB1/2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO	M	120.00	CIENTO TREINTA PESOS 68	B/100 MXN	\$ 130.68	\$ 15,681.60
	CON BARRERA DE VAPOR A BASE DE PAPEL KRAF Y FOIL DE ALUMINIO					100,00	4 15,001.00
	REFORZADO DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE 1/2" DE DIÁMETRO, CON						
	CORTE ABISAGRADO PARA INSTALACIÓN, 91.4 CMS DE DESARROLLO POR						
	TRAMO, MARCA OWENS CORNING. INCLUYE: CINCHOS DE ALAMBRE						
	GALVANIZADO CALIBRE 16 @30 CMS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE						
	OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
AA-AIS1-TB5/8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO	M	20.00	CIENTO CINCUENTA Y DO	S PESOS 25/100 MXN	\$ 152.25	\$ 3,045.00
	CON BARRERA DE VAPOR A BASE DE PAPEL KRAF Y FOIL DE ALUMINIO					¥ 132.23	Ψ 3,043.00
	REFORZADO DE 1" DE ESPESOR PARA TUBERÍA DE 5/8" DE DIÁMETRO, CON						
	CORTE ABISAGRADO PARA INSTALACIÓN, 91.4 CMS DE DESARROLLO POR						
	TRAMO, MARCA OWENS CORNING. INCLUYE: CINCHOS DE ALAMBRE						
	GALVANIZADO CALIBRE 16 @30 CMS, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE						
	OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
VAL-AA-BVS14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE PASO TIPO BOLA, MCA.	PZA	4.00	UN MIL CIENTO CUARENTA	A Y CUATRO PESOS 1/100 MXN	\$ 1,144.01	\$ 4,576.04
	EMERSON, MOD. BVS-14, DIÁMETRO NOMINAL DE 1/4" ODF, FABRICADA EN				and a second of the second of	\$ 1,144.01	\$4,570.04
ii o					Importe Parcial de esta Hoj	a :	\$ 23,302.64
					Importe Acumulado :		
					importe Acumulado :		\$ 28,093,314.81



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9
Fecha: 25/04/2018
Duración: 4 MESES 15 DIAS

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	PARA EX	(PRESIÓN DE I	PRECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 28,093,314.81
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
VAL-AA-BVS38	BRONCE, DE EXTREMOS SOLDABLES, PARA MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO DE 653 PSI INCLUYE VÁLVULA DE ACCESO, FLUJO BIDIRECCIONAL, SOLDADURA, LIJADO, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE PASO TIPO BOLA, MCA. EMERSON, MOD. BVS-38, DIÁMETRO NOMINAL DE 3/8" ODF, FABRICADA EN BRONCE, DE EXTREMOS SOLDABLES, PARA MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO DE 653 PSI INCLUYE VÁLVULA DE ACCESO, FLUJO BIDIRECCIONAL, SOLDADURA, LIJADO, MATERIALES, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	2.00	UN MIL TRESCIENTOS UN	PESOS 72/100 MXN	\$ 1,301.72	\$ 2,603.44
TB-PVC-HD2	DRENAJE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC HIDRAULICO, 3/4" (19MM) DE DIÁMETRO, MARCA DURMAN O TÉCNICAMENTE SUPERIOR. INCLUYE: COPLES, LIJA PARA DEJAR LA SUPERFICIE DE CONTACTO LIBRE DE IMPUREZAS, LIMPIADOR, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y	M	36.00	DOSCIENTOS UN PESOS 95/	/100 MXN	\$ 201,95	\$ 7,270.20
CD90-PVC-HD34	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO A 90° DE PVC HIDRÁULICO, 3/4" (19MM) DE DIÁMETRO, MARCA DURMAN O TÉCNICAMENTE SUPERIOR. INCLUYE: LIJA PARA DEJAR LA SUPERFICIE DE CONTACTO LIBRE DE IMPUREZAS, LIMPIADOR, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	30.00	VEINTIUN PESOS 41/100 MX	KN	\$ 21.41	\$ 642.30
TEE-PVC-HD34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE RECTA DE PVC HIDRÁULICO, 3/4" (19MM)	PZA	6.00	VEINTISIETE PESOS 52/100	MXN	\$ 27.52	\$ 165.12
				E.	Importe Parcial de esta H	oja :	\$ 10,681.06
					Importe Acumulado :		\$ 28,103,995.87



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9
Fecha: 25/04/2018
Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR	A PARA EX	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y MO	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impor	te Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 28,103,995.87
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA (CON NÚMERO	PESOS
	DE DIÁMETRO, MARCA DURMAN O TÉCNICAMENTE SUPERIOR. INCLUYE: LIJA						
	PARA DEJAR LA SUPERFICIE DE CONTACTO LIBRE DE IMPUREZAS,						
	LIMPIADOR, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
TAP-PVC-HD34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPÓN ROSCABLE PVC HIDRÁULICO, 3/4"	PZA	6.00	TREINTA Y DOS PESOS 44/1	00 MXN	\$ 32.44	\$ 194.64
	(19MM) DE DIÁMETRO, MARCA DURMAN O TÉCNICAMENTE SUPERIOR.						
	INCLUYE: LIJA PARA DEJAR LA SUPERFICIE DE CONTACTO LIBRE DE						
	IMPUREZAS, LIMPIADOR, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
TKU-PVC-HD34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUERCA UNIÓN PVC HIDRÁULICO, 3/4" (19MM)	PZA	6.00	SETENTA Y CINCO PESOS 5	4/100 MXN	\$ 75.54	\$ 453.24
	DE DIÁMETRO, MARCA DURMAN O TÉCNICAMENTE SUPERIOR. INCLUYE: LIJA						
	PARA DEJAR LA SUPERFICIE DE CONTACTO LIBRE DE IMPUREZAS,						
	LIMPIADOR, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	Total o	de DRENAJ	E				\$ 8,725.50
	DUCTOS, REGILLAS Y DUFUSORES						
AA-PAN-PIR20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTOS FABRICADOS CON PANELES MCA.	M2	290.00	TRESCIENTOS SETENTA Y O	CUATRO PESOS 67/100 MXN	\$ 374.67	\$ 108,654.30
	PIRALU, O EQUIVALENTE, A BASE DE PANEL DE ESPUMA POLISOCIANURATO				*		
	(PIR) CON 35 KG/M3, ESPESOR 20MM, RECUBIERTO POR AMBAS CARAS CON						
	ALUMINIO GOFRADO PURO DE 60 MICRONES, PARA DUCTOS INTERIORES						
	RESISTENTES A LA CORROSIÓN. LOS TRABAJOS CONSISTEN EN CORTES						
	LONGITUDINALES, TRANSVERSALES Y CONEXIONES MACHO-HEMBRA,						
P				NO.			
					Importe Parcial de esta Hoja	a :	\$ 109,302.18
					Importe Acumulado :		\$ 28,213,298,05

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR	A PARA EX	(PRESIÓN DE F	PRECIOS UNITARIOS Y MO	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impor	te Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 28,213,298.05
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	UTILIZACIÓN DE PEGAMENTO EN TODAS LAS UNIONES, SELLANTE CON						
	SILICÓN EN LA PARTE INTERIOR DE LAS PAREDES Y EN EL EXTERIOR USO DE						
	CINTA DE ALUMINIO DE 75MM (TODOS LOS INSUMOS DE LA MISMA LINEA).						
	INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.						
AA-LAM-DCT1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, 22, 24 O	KG	380.00	NOVENTA Y NUEVE PESOS	49/100 MXN	\$ 99.49	\$ 37,806.20
	26 MARCA IMSA, ZINTRO, GALVAK, O EQUIVALENTE CALIDAD, PARA						,
	FABRICACIÓN DE DUCTOS, EN REDES DE AIRE ACONDICIONADO. INCLUYE:						
	MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, HABILITADO,						14
	MONTAJE, PRUEBAS FINALES, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU						
	CORRECTA EJECUCIÓN.						
AA-SOP01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE DE LONA AHULADA DEL NO.	PZA	72.00	DOSCIENTOS VEINTIUN PES	SOS 11/100 MXN	\$ 221.11	\$ 15,919.92
	10 CON EXTREMOS REFORZADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, EN LAS						1 334 512 52
	SIGUIENTES MEDIDAS: 12" X 12". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN,						
	MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO	2					
	NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	3					
AA-SOP02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE DE DUCTERIA, A BASE CINTA	PZA	26.00	DOSCIENTOS SETENTA Y C	INCO PESOS 89/100 MXN	\$ 275.89	\$ 7,173.14
	PERFORADA DE LÁMINA GALVANIZADA CAL 16, CON PERFORACIONES DE ¼"Ø						- 1,112111
	X 2.6 MTS DE DESARROLLO MAXIMO, EL CUAL INCLUYE 2 CARGAS HILTI DE 1/4"						
	DE Ø, 2 PIJAS DEL NO. 10 DE 3/4" DE LARGO. INCLUYE: SUMINISTRO,						
	COLOCACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y						9
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN						
					Importe Parcial de esta	Hoia :	\$ 60,899,26
				ļ			
					Importe Acumulado		\$ 28,274,197.31

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9
Fecha: 25/04/2018
Duración: 4 MESES 15 DIAS

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	A PARA EX	PRESIÓN DE P	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impoi	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 28,274,197.31
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	FUNCIONAMIENTO.						
AA-JFL1212	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE DE LONA AHULADA DEL NO.	PZA	4.00	UN MIL TRESCIENTOS NOV	VENTA Y UN PESOS 99/100 MXN	\$1,391.99	\$ 5,567.96
	10 CON EXTREMOS REFORZADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, EN LAS						
	SIGUIENTES MEDIDAS: 12" X 12". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN,						
	MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.						
AA-JFL2426	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNTA FLEXIBLE DE LONA AHULADA DEL NO.	PZA	2.00	UN MIL CUATROCIENTOS	VEINTIUN PESOS 39/100 MXN	\$ 1,421.39	\$ 2,842.78
	10 CON EXTREMOS REFORZADOS CON LÁMINA GALVANIZADA CAL. 16, EN LAS						
	SIGUIENTES MEDIDAS: 24" X 26". INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN,						
	MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.						
AA-DIF16-R5750	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR CIRCULAR DE INYECCIÓN DE AIRE	PZA	14.00	UN MIL QUINIENTOS ONCE	E PESOS 41/100 MXN	\$ 1,511.41	\$ 21,159.74
	MCA. METALAIRE, MOD. R5750, O EQUIVALENTE, DE PLATO DE 16" DE Ø, Y						
	CONEXIÓN A CUELLO REDONDO DE 10" DE Ø, CONSTRUIDA TOTALMENTE EN						
	ALUMINIO EXTRUIDO, CON ACABADO BLANCO, INCLUYE CONTROL DE						
	VOLUMEN DE AIRE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE						
	CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU						
	CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.						
AA-REG-RH1-1420	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN DE AIRE MCA.	PZA	6.00	OCHOCIENTOS DOCE PESO	OS 55/100 MXN	\$ 812.55	\$ 4,875.30
	METALAIRE, MOD. RH-1, O EQUIVALENTE, DE DIMENSIONES: PLATO DE 14" X						
	20" Y CUELLO DE 12" X 8", SIN VIAS, CONSTRUIDA TOTALMENTE EN						
	ALUMINIO EXTRUIDO, CON ACABADO BLANCO, SIN CONTROL DE VOLUMEN						
					Importe Parcial de esta l	Hoia :	\$ 34,445.78
					Importe Acumulado	:	\$ 28,308,643.09

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9 Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OB	BRA PARA EX	PRESIÓN DE I	PRECIOS UNITARIOS Y N	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 28,308,643.09
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
AA-REG-RH1-1408	DE AIRE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE EXTRACCIÓN DE AIRE MCA. METALAIRE, MOD. RH-1, O EQUIVALENTE, DE DIMENSIONES: PLATO DE 14" X 8" Y CUELLO DE 12 X 6", SIN VIAS, CONSTRUIDA TOTALMENTE EN ALUMINIO EXTRUIDO, CON ACABADO BLANCO, SIN CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	14.00	SETECIENTOS PESOS 49/1	00 MXN	\$ 700.49	\$ 9,806.86
AA-REG-DGDF	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PASO EN PUERTA, MCA. METALAIRE, MOD. DGDF, O EQUIVALENTE, SIN CONTROL DE VOLUMEN DE AIRE. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	4.00	UN MIL TRESCIENTOS DIE	Z Y SEIS PESOS 89/100 MXN	\$ 1,316.89	\$ 5,267.56
		CARC DATE: AND AND DESCRIPTIONS	REGILLAS Y D	JFUSORES			\$ 219,073,76
		alde AIRE ACC	ONDICIONADO				\$ 380,591.93
CAN001	CANCELERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A DOS HOJAS IZQUIERDA Y DERECHA, (PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 02), EN MEDIDAS DE 1.50X3.30M DE ANCHO CADA UNA FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE	PZA	1.00	CUARENTA Y CINCO MIL O	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESC	\$ 45,854.14	\$ 45,854.14
					Importe Parcial de esta Ho	ja :	\$ 60,928.56
	,				Importe Acumulado :		\$ 28,369,571.65

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9
Fecha: 25/04/2018
Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

Clave Descripción Unidad Cantidad Importe Acumulado de la Hoja Anterio PRECIO Unitario CON LETRA 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T CAN002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, (PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 09), EN MEDIDAS DE 0,90X.2 25 DE ANCHO CADA UNA FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CAN003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, (PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 10), EN MEDIDAS DE		E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OB	RA PARA EXI	PRESIÓN DE P	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		1000 1000
I2MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA, INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T CANO02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, (PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 09), EN MEDIDAS DE 0.90X2.25 DE ANCHO CADA UNA FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE IZMM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELÍCULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELÍCULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CANO03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impoi			\$ 28,369,571.65
12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ES SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CANO02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, (PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 09), EN MEDIDAS DE 0.90X2.25 DE ANCHO CADA UNA FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELÍCULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELÍCULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CANO03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN								IMPORTE EN
PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDÍCIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T CANO02 SUMÍNISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, (PLANO DE REFERENCIA CAN-O2, DETALLES: CANCEL 09), EN MEDIDAS DE 0.90X2.25 DE ANCHO CADA UNA FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAÍN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELÍCULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERÍA. INCLUYE: PELÍCULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T CANO03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN						CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CANO02 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, (PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 09), EN MEDIDAS DE 0.90X2.25 DE ANCHO CADA UNA FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CANO03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO						
CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CAN002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, (PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 09), EN MEDIDAS DE 0.90X2 25 DE ANCHO CADA UNA FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNINO O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CAN003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN						
PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA,EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS,CORTES,ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CAN002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, (PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 09), EN MEDIDAS DE 0.90X2.25 DE ANCHO CADA UNA FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELÍCULA BES EGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELÍCULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CAN003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN						
DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, (PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 09), EN MEDIDAS DE 0.90X2.25 DE ANCHO CADA UNA FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPEDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CANO03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE						
DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CAN002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, (PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 09), EN MEDIDAS DE 0.90X2.25 DE ANCHO CADA UNA FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELÍCULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELÍCULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CAN003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA,						
SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CAN002 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, (PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 09), EN MEDIDAS DE 0.90X2.25 DE ANCHO CADA UNA FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CAN003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO						
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 28/100 (PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 09), EN MEDIDAS DE 0.90X2.25 DE ANCHO CADA UNA FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CAN003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA						
(PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 09), EN MEDIDAS DE 0.90X2.25 DE ANCHO CADA UNA FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CANO03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T						
0.90X2.25 DE ANCHO CADA UNA FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CANO03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN	CAN002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA,	PZA	1.00	DIEZ Y NUEVE MIL SEISCIE	ENTOS SESENTA Y TRES PESOS 28/100 MXN	\$ 19,663.28	\$ 19,663.28
DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CANO03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		(PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 09), EN MEDIDAS DE						
SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CANO03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		0.90X2.25 DE ANCHO CADA UNA FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES						
ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CANO03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA.						
CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CANO03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN						
PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CANO03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN						
ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CANO03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE:						
HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CANO03 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA						
AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T CAN003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS						
P.U.O.T CAN003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL						
CAN003 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA, PZA 1.00 VEINTIUN MIL ONCE PESOS 93/100 MXN		AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
AND ACT OF STATE OF STATE AND ACT OF STA		P.U.O.T						
(PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 10), EN MEDIDAS DE	CAN003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA IZQUIERDA,	PZA	1.00	VEINTIUN MIL ONCE PESO:	S 93/100 MXN	\$21,011.93	\$ 21,011.93
		(PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 10), EN MEDIDAS DE						
Importe Parcial de es						Importe Parcial de esta H	oja :	\$ 40,675.21
						Importe Acumulado :		\$ 28,410,246.86

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura



Documento: E9 Fecha: 25/04/2018 Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	A PARA EX	PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPO	DSICIÓN	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja A	Anterior :	\$ 28,410,246.86
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
			_ a		CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
CAN004	DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE CRISTAL A UNA HOJA DERECHA, (PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 11), EN MEDIDAS DE 0.90X2.25 DE ANCHO CADA UNA FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	PZA	1.00	VEINTE MIL CIEN PESOS 46	6/100 MXN	\$ 20,100.46	\$ 20,100.46
					Importe Parcial	de esta Hoja	\$ 20,100.46
			-		Importe Ac	umulado :	\$ 28,430,347.32

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	PARA E	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impor	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 28,430,347.32
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	VENTANAS Y CANCELES						
CAN005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO DE VIDRIO (PLANO DE	M2	9.83	NUEVE MIL QUINIENTOS C	CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$ 9,548.99	\$ 93,866.57
	REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 01), FORMADO POR 2 FIJOS DE 1.49						
	X 3.30 FIJOS , FIJADO A HUESO, CON ZOCLO PERFIL 8327 LINEA CUPRUM						
	ACABADO NATURAL Y FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE						
	PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT						
	GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN						
	ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN						
	CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE:						
	PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, COSTILLAS DE 10CM						
	DE ANCHOX3.30M DE ALTO A BASE DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM						
	DONDE LO REQUIERA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO						
	HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O						
	VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO						
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T						
CAN006	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO DE VIDRIO (PLANO DE	M2	0.70	NUEVE MIL QUINIENTOS C	CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$ 9,548.99	\$ 6,684.29
	REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 02), FORMADO POR 2 FIJOS DE 1.88 Y						
	0.45M X .30M , FIJADO A HUESO, CON ZOCLO PERFIL 8327 LINEA CUPRUM						
	ACABADO NATURAL Y FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE						
	PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT						
	GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN						
	ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN					*	
					Importe Parcial de esta H	oja :	\$ 100,550.86
					Importe Acumulado :		\$ 28,530,898.18



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	A PARA EX	PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN	12.00	有国际
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impoi	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 28,530,898.18
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE:						
	PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, COSTILLAS DE 10CM						
	DE ANCHOX3.30M DE ALTO A BASE DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM						
	DONDE LO REQUIERA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO						
	HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O						
	VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO						
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T						
CAN008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO DE VIDRIO (PLANO DE	M2	0.56	NUEVE MIL QUINIENTOS C	CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$ 9,548.99	\$ 5,347.43
	REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 03), FORMADO POR 1 FIJOS DE 1.86X						
	0.30M DE ANCHO, FIJADO A HUESO, CON ZOCLO PERFIL 8327 LINEA CUPRUM						
	ACABADO NATUTAL Y FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE						
	PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT						
	GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN						
	ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN						
	CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE:						
	PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, COSTILLAS DE 10CM						
	DE ANCHOX3.30M DE ALTO A BAS DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM						
	DONDE LO REQUIERA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO						
	HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O				al .		
	VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO				_		
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T						
CAN007	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO DE VIDRIO (PLANO DE	M2	55.83	NUEVE MIL QUINIENTOS C	CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$ 9,548.99	\$ 533,120.11
				8		. 1	
					Importe Parcial de esta H	oja :	\$ 538,467.54
					Importe Acumulado :		\$ 29,069,365.72

JESUS CALVA GALINDO REPRESÉNTANTE LEGAL

112

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR	A PARA EXI	PRESIÓN DE	PRECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior		\$ 29,069,365.72
1	· ·				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 04) , FORMADO POR 6 FIJOS DE 0.94 X						
	3.30M , FIJADO A HUESO, CON ZOCLO PERFIL 8327 LINEA CUPRUM ACABADO						
	NATURAL Y FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON						
	CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN,						
	CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL						
	TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD,						
	PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA						
	ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, COSTILLAS DE 10CM DE						
	ANCHOX3.30M DE ALTO A BASE DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM						
	DONDE LO REQUIERA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO						
	HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O						
	VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO				* 9		
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T						
CAN009	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO DE VIDRIO (PLANO DE	M2	19.69	NUEVE MIL QUINIENTOS C	CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$ 9,548.99	\$ 188,019.61
	REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 05), FORMADO POR 5 FIJOS DE 1.05X						
	3.75M DE ANCHO, FIJADO A HUESO, CON ZOCLO PERFIL 8327 LINEA CUPRUM						
	ACABADO NATUTAL Y FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE						
	PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT						
	GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN						
	ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN						
	CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE:						
	PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, COSTILLAS DE 10CM						
					Importe Parcial de esta	Hoia ·	\$ 188,019.61
					Vec 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100		
					Importe Acumulado);	\$ 29,257,385.33

JESUS CALVA GALINDO REPRESENTANTE LEGAL

113

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	PARA EX	PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 29,257,385.33
					PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NÚMERO	IMPORTE EN PESOS
					CONLETRA	CON NUMERO	PESUS
	DE ANCHOX3.30M DE ALTO A BAS DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM						
	DONDE LO REQUIERA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO						
	HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O						
	VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO						
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T						
CAN010	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO DE VIDRIO (PLANO DE	M2	25.86	NUEVE MIL QUINIENTOS C	CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$ 9,548.99	\$ 246,936.88
	REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 06) FORMADO POR 12 FIJOS DE						
	0.937X1.50M Y 6 CORREDIZOS DE 1M X 1.50M. FIJADO A HUESO, CON ZOCLO						
	PERFIL 8327 LINEA CUPRUM ACABADO NATURAL Y FIJACIÓN A PLAFON						
	CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE						
	12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO						
	PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN						
	CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN						
	CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE						
	PROYECTO, COSTILLAS DE 10CM DE ANCHOX3.30M DE ALTO A BASE DE						
	CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM DONDE LO REQUIERA, MANO DE OBRA						
	ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS						
	HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL						
	AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	P.U.O.T						
CAN011	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO DE VIDRIO (PLANO DE	M2	11.81	NUEVE MIL QUINIENTOS C	CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$ 9,548.99	\$ 112,773.57
	REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 08), FORMADO POR 8 FIJOS DE						
					Importe Parcial de esta Ho	ja :	\$ 359,710.45
					Importe Acumulado :		\$ 29,617,095.78

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9
Fecha: 25/04/2018
Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	A PARA EX	PRESIÓN DE F	PRECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN	学也就是是	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 29,617,095.78
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
CAN012	0.902X2.25 DE ANCHO, FIJADO A HUESO, CON ZOCLO PERFIL 8327 LINEA CUPRUM ACABADO NATUTAL Y FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, COSTILLAS DE 10CM DE ANCHOX3.30M DE ALTO A BAS DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM DONDE LO REQUIERA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO DE VIDRIO (PLANO DE REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 618), EN MEDIDAS DE 7.44M SEGÚN PROYECTO Y UNA ALTURA DE HASTA 2.25M DE ALTO, FORMADO POR 8 FIJOS DE 0.902X2.25 DE ANCHO, FIJADO A HUESO, CON ZOCLO PERFIL 8327 LINEA CUPRUM ACABADO NATUTAL Y FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, COSTILLAS DE 10CM	M2	16.74	NUEVE MIL QUINIENTOS C	CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$ 9,548.99	\$ 159,850.09
					Importe Parcial de esta F	loja :	\$ 159,850.09
	,				Importe Acumulado		\$ 29,776,945,87

JESUS CALVA GALINDO REPRESENTANTE LEGAL

115

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura



Documento: E9 Fecha: 25/04/2018 Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

90000000000	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR	A PARA EX	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 29,776,945.87
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	DE ANCHOX3.30M DE ALTO A BAS DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM						
	DONDE LO REQUIERA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO						
	HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O						
	VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO						
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T						
CAN013	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO DE VIDRIO (PLANO DE	M2	8.12	NUEVE MIL QUINIENTOS C	CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$ 9,548.99	\$ 77,537.80
	REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 10), FORMADO POR 2 FIJOS DE						
	1.05X2.25M DE ANCHO, REPETIDO EN 3 EJES, FIJADO A HUESO, CON ZOCLO						
	PERFIL 8327 LINEA CUPRUM ACABADO NATUTAL Y FIJACIÓN A PLAFON						
	CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE						
	12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO					ä	
	PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN						
	CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN						
	CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE						
	PROYECTO, COSTILLAS DE 10CM DE ANCHOX3.30M DE ALTO A BAS DE						
	CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM DONDE LO REQUIERA, MANO DE OBRA						
	ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS						
	HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL						
	AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					*	
	P.U.O.T				267		
CAN014	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO DE VIDRIO (PLANO DE	M2	7.08	NUEVE MIL QUINIENTOS C	UARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$ 9,548.99	\$ 67,606.85
	REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 10), EN MEDIDAS DE 2.10M SEGÚN						
					Importe Parcial de esta F	łoja :	\$ 145,144.65
					Importe Acumulado		\$ 29,922,090.52
					importe Acumulado		φ 29,922,090.52

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR	A PARA E	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 29,922,090.52
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	PROYECTO Y UNA ALTURA DE HASTA 2.25M DE ALTO, FORMADO POR 2 FIJOS			ž.			
	DE 1.05X2.25M DE ANCHO, FIJADO A HUESO, CON ZOCLO PERFIL 8327 LINEA						
	CUPRUM ACABADO NATUTAL Y FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES						
	DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CALRO DE 12MM DE ESPESOR MCA.						
	SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN						
	ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN						
	CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE:						
	PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, COSTILLAS DE 10CM						
	DE ANCHOX3.30M DE ALTO A BAS DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM						
	DONDE LO REQUIERA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO						
	HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O						
	VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO						
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T						
	Total	de VENTAN	AS Y CANCELES				\$ 1,491,743.20
CAN015	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO DE VIDRIO (PLANO DE	M2	2.36	NUEVE MIL QUINIENTOS (CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$ 9,548.99	\$ 22,535.62
	REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 11), FORMADO POR 2 FIJOS DE						
	1.05X2.25 DE ANCHO, FIJADO A HUESO, CON ZOCLO PERFIL 8327 LINEA						
	CUPRUM ACABADO NATUTAL Y FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES						
	DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM DE ESPESOR MCA.						
	SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN						
	ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN						
	CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE:						
				-			
	a.				Importe Parcial de esta l	Ноја :	\$ 22,535.62
					Importe Acumulado	:	\$ 29,944,626.14

JESUS CALVA GALINDO REPRESENTANTE LEGAL

117

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR.	A PARA EX	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impoi	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 29,944,626.14
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
L					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, COSTILLAS DE 10CM						
	DE ANCHOX3.30M DE ALTO A BAS DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM						
	DONDE LO REQUIERA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO						
	HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O						
	VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO						
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T						
CAN016	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO DE VIDRIO (PLANO DE	M2	16.11	NUEVE MIL QUINIENTOS C	UARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$ 9,548.99	\$ 153,834.23
	REFERENCIA CAN-02, DETALLES: CANCEL 12), FORMADO POR 5 FIJOS DE						
	1.074X3.00M DE ANCHO, FIJADO A HUESO, CON ZOCLO PERFIL 8327 LINEA						
	CUPRUM ACABADO NATUTAL Y FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES						
	DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM DE ESPESOR MCA.						
	SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN						
	ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN						
	CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE:						
	PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, COSTILLAS DE 10CM						
	DE ANCHOX3.30M DE ALTO A BAS DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM						
	DONDE LO REQUIERA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO				*		
	HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O						
	VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO						
	LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T						
CAN017	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO DE VIDRIO (PLANO DE	M2	16.11	NUEVE MIL QUINIENTOS C	UARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$ 9,548.99	\$ 153,834.23
	REFERENCIA CAN-03, DETALLES: CANCEL 13), FORMADO POR 5 FIJO DE 1.074X					,	21 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

					Importe Parcial de esta H	loja :	\$ 307,668.46
					Importe Acumulado :		\$ 30,252,294.60

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterio	r:	\$ 30,252,294.60
					PRECIO UNITARIO CON LETRA	CON NÚMERO	IMPORTE EN
					CONTETRA	CON NUMERO	PESOS
	2.25M Y 5 FIJOS DE 1.074 X 0.750 M DE ANCHO, FIJADO A HUESO, CON ZOCLO						
	PERFIL 8327 LINEA CUPRUM ACABADO NATUTAL Y FIJACIÓN A PLAFON						
	CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE						
	12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO						
	PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN						
	CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN						
	CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE						
	PROYECTO, COSTILLAS DE 10CM DE ANCHOX3.30M DE ALTO A BAS DE						
	CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM DONDE LO REQUIERA, MANO DE OBRA						
	ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS						
	HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL						
	AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	P.U.O.T						
CAN018	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO DE VIDRIO (PLANO DE	M2	7.15	NUEVE MIL QUINIENTOS C	CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$ 9,548.99	\$ 68,275.28
	REFERENCIA CAN-03, DETALLES: CANCEL 14), EN MEDIDAS DE 2.75X1.30M						
	SEGÚN PROYECTO Y UNA ALTURA DE HASTA 1.30M DE ALTO, REPETIDO EN 2						
	EJES, FIJADO A HUESO, CON ZOCLO PERFIL 8327 LINEA CUPRUM ACABADO						
	NATUTAL Y FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON						
	CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN,						
	CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL				V		
	TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD,						
	PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA						
					Importe Parcial de est	a Hoja :	\$ 68,275.28
					Importe Acumulac	do :	\$ 30,320,569.88

JESUS CALVA GALINDO REPRESENTANTE LEGAL

119

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	orte Acumulado de la Hoja Anterior : PRECIO UNITARIO		\$ 30,320,569.88 IMPORTE EN
¥					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
CAN019	ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, COSTILLAS DE 10CM DE ANCHOX3.30M DE ALTO A BAS DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM DONDE LO REQUIERA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIÓ DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCEL FIJO DE VIDRIO (PLANO DE REFERENCIA CAN-03, DETALLES: CANCEL 15), EN MEDIDAS DE 5.00M SEGÚN PROYECTO Y UNA ALTURA DE HASTA 0.30M DE ALTO, FIJADO A HUESO, CON ZOCLO PERFIL 8327 LINEA CUPRUM ACABADO NATUTAL Y FIJACIÓN A PLAFON CONFORME A DETALLES DE PLANO, CON CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM DE ESPESOR MCA. SAINT GOBAIN, CANTOS PULIDOS, SELLADO PERIMETRAL CON SILICÓN ESTRUCTURAL TRANSPARENTE MCA. DOWN CORNING O EQUIVALENTE EN CALIDAD, PELICULA DE SEGURIDAD, FIJACIÓN CON TORNILLERIA. INCLUYE: PELICULA ESMERILADA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, COSTILLAS DE 10CM DE ANCHOX3.30M DE ALTO A BAS DE CRISTAL TEMPLADO CLARO DE 12MM DONDE LO REQUIERA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL AREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	1.50	NUEVE MIL QUINIENTOS C	CUARENTA Y OCHO PESOS 99/100 MXN	\$ 9,548.99	\$ 14,323.49
	P.U.O.T	otal de CANCELI	ERIA				\$ 2,011,175.86
					Importe Parcial de esta F	loja :	\$ 14,323.49
					Importe Acumulado		\$ 30,334,893.37

JESUS CALVA GALINDO REPRESENTANTE LEGAL

120

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9 Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior : PRECIO UNITARIO		\$ 30,334,893.37 IMPORTE EN
				÷.	CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	HERRERIA						
HA-PTA-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ABATIBLE DERECHA, DE 3.00 MTS DE ANCHO X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFIL TUBULAR PARED DELGADA DE 3" X 1.5" X 2.25 MTS. @ 15 CMS., 4 SOLERAS HORIZONTALES 15 CMS. SEPARACION DE 2" X 3/8" X 3.00 MTS. SUJETAS CON UN ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SOLDADOS AL TUBULAR, 3 SOLERAS VERTICALES SEPARADAS A 1.05 MTS. DE 2" X 3/8" X 2.25 MTS., SOLDADOS AL TUBULAR, 2 MOLINETES TIPO INDUSTRIAL, DADO DE CONRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, PERFIL CON MACHIMBRE COMO CONTRA, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA.	1.00	DIEZ Y NUEVE MIL NOVEC	CIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 î	\$ 19,958.40	\$ 19,958.40
HA-PTA-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ABATIBLE IZQUIERDA, DE 3.00 MTS DE ANCHO X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFIL TUBULAR PARED DELGADA DE 3" X 1.5" X 2.25 MTS. @ 15 CMS., 4 SOLERAS HORIZONTALES 15 CMS. SEPARACION DE 2" X 3/8" X 3.00 MTS. SUJETAS CON UN ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SOLDADOS AL TUBULAR, 3 SOLERAS VERTICALES SEPARADAS A 1.05 MTS. DE 2" X 3/8" X 2.25 MTS., SOLDADOS AL TUBULAR, 2 MOLINETES TIPO INDUSTRIAL, DADO DE CONRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, PERFIL CON MACHIMBRE COMO CONTRA, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION,	PZA.	1.00	DIEZ Y NUEVE MIL NOVEC	PIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 40/100 :	\$ 19,958.40	\$ 19,958.40
					Importe Parcial de esta Ho	oja :	\$ 39,916.80
	,				Importe Acumulado :	<u> </u>	\$ 30,374,810.17



SINERGIA EN TRATAMIENTO D

JUA S.A. DE C.V.

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe	Acumulado de la Hoja Anterior : PRECIO UNITARIO		\$ 30,374,810.17
					CON LETRA	CON NÚMERO	IMPORTE EN PESOS
HA-REJ01	ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA FIJA, DE 2.14 MTS DE ANCHO X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFIL TUBULAR PARED DELGADA DE 3" X 1.5" X 2.25 MTS. @ 15 CMS., 4 SOLERAS HORIZONTALES 15 CMS. SEPARACION DE 2" X 3/8" X 2.14 MTS. SUJETAS CON UN ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SOLDADOS AL TUBULAR, 2 SOLERAS VERTICALES DE 2" X 3/8" X 2.25 MTS., SOLDADOS AL TUBULAR, , INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y	PZA,	1.00	DOCE MIL TRESCIENTOS NOV	/ENTA Y OCHO PESOS 40/100 MXN	\$ 12,398.40	\$ 12,398.40
HA-PTA-03	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ABATIBLE DERECHA, DE 1.20 MTS DE ANCHO X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFIL TUBULAR PARED DELGADA DE 3" X 1.5" X 2.25 MTS. @ 15 CMS., 4 SOLERAS HORIZONTALES 15 CMS. SEPARACION DE 2" X 3/8" X 1.20 MTS. SUJETAS CON UN ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SOLDADOS AL TUBULAR, 2 SOLERAS VERTICALES SEPARADAS A 0.90 MTS. DE 2" X 3/8" X 2.25 MTS., SOLDADOS AL TUBULAR, 2 MOLINETES TIPO INDUSTRIAL, DADO DE CONRETO SIMPLE F'C= 200 KG/CM2, PERFIL CON MACHIMBRE COMO CONTRA, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR GRIS	PZA.	1.00	DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHEI	NTA Y UN PESOS 60/100 MXN	\$ 10,281.60	\$ 10,281.60
		8			Importe Parcial de esta	Ноја :	\$ 22,680.00
					Importe Acumulado	:	\$ 30,397,490.17

SINERGIA EN TRATAMIENTO D.

JUA S.A. DE C.V.

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018 Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impor	te Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 30,397,490,17
DC 84-34-32 (X		A 4.50 7.50 E	a standard		PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU						
	CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.						
HA-PTA-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ABATIBLE IZQUIERDA,	PZA.	1.00	NUEVE MIL OCHOCIENTOS	CINCUENTA Y OCHO PESOS 24/100 MXN	\$ 9,858.24	\$ 9,858.24
	DE 0.80 MTS DE ANCHO X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE UN BASTIDOR DE						
	0.80 MTS. X 2.25 MTS DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14, CON DOS						
	REFUERZOS INTERMEDIOS DE 0.73 MTS. DEL MISMO MATERIAL, LAMINA						
	NEGRA CAL 14 UNA CARA SOLDADA AL BASTIDOR, CERRADURA MARCA						
	PHILLIPS MODELO 625 AS CON BOTON PARA DOBLE SEGURIDAD, 2 MOLINETES						
	TIPO INDUSTRIAL, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE						
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE						
	PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN						
	WILLIAMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.						
HA-PTA-05	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ABATIBLE DERECHA, DE	PZA.	1.00	ONCE MIL SESENTA Y SIET	E PESOS 84/100 MXN	\$ 11,067.84	\$ 11,067.84
	0.80 MTS DE ANCHO X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE UN BASTIDOR DE 0.80						
	MTS. X 2.25 MTS DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14, CON DOS REFUERZOS						
	INTERMEDIOS DE 0.73 MTS. DEL MISMO MATERIAL, LAMINA NEGRA CAL 14						
	UNA CARA SOLDADA AL BASTIDOR, CERRADURA MARCA PHILLIPS MODELO						
	625 AS CON BOTON PARA DOBLE SEGURIDAD, 2 MOLINETES TIPO INDUSTRIAL,						
	INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA,						
	HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE						
	ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.						
					Importo Paraial da anta 11	aia .	
				-	Importe Parcial de esta H		\$ 20,926.08
					Importe Acumulado :		\$ 30,418,416.25

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	A PARA EX	PRESIÓN DE F	PRECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 30,418,416.25
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
HA-PTA-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ABATIBLE IZQUIERDA,	PZA.	1.00	ONCE MIL DOSCIENTOS C	UARENTA Y NUEVE PESOS 29/100 MXN	\$ 11,249.29	\$11,249.29
	DE 1.20 MTS DE ANCHO X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE UN BASTIDOR DE						
	1.20 MTS. X 2.25 MTS DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14, CON DOS						
	REFUERZOS INTERMEDIOS DE 1.13 MTS. DEL MISMO MATERIAL, LAMINA						
	NEGRA CAL 14 UNA CARA SOLDADA AL BASTIDOR, CERRADURA MARCA						
	PHILLIPS MODELO 625 AS CON BOTON PARA DOBLE SEGURIDAD, 2 MOLINETES						
	TIPO INDUSTRIAL, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE						
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE						
	PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN						
	WILLIAMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.						
HA-PTA-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ABATIBLE IZQUIERDA,	PZA.	1.00	DIEZ MIL CUATROCIENTO	S DOS PESOS 56/100 MXN	\$ 10,402.56	\$ 10,402.56
	DE 1.10 MTS DE ANCHO X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE UN BASTIDOR DE						
	1.10 MTS. X 2.25 MTS DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14, CON DOS						
	REFUERZOS INTERMEDIOS DE 1.03 MTS. DEL MISMO MATERIAL, LAMINA						
	NEGRA CAL 14 UNA CARA SOLDADA AL BASTIDOR, CERRADURA MARCA						
	PHILLIPS MODELO 625 AS CON BOTON PARA DOBLE SEGURIDAD, 2 MOLINETES						
	TIPO INDUSTRIAL, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE						
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE						
	PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN						
	WILLIAMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.						
HA-PTA-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA ABATIBLE DRECHA, DE	PZA.	1.00	DIEZ Y SEIS MIL QUINIENT	OS ONCE PESOS 4/100 MXN	\$ 16,511.04	\$ 16,511.04
	1.50 MTS DE ANCHO X 3.00 MTS DE ALTURA, A BASE DE UN BASTIDOR DE 1.50						
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		Importe Parcial de esta l	Hoia :	\$ 38,162.89
						-	
					Importe Acumulado		\$ 30,456,579.14

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

根据型 (ESEE)	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	A PARA EX	PRESIÓN DE I	PRECIOS UNITARIOS Y N	MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	orte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 30,456,579.14
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
			-		CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
НА-РТА-09	MTS. X 2.25 MTS DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14, CON DOS REFUERZOS INTERMEDIOS DE 1.43 MTS. DEL MISMO MATERIAL, LAMINA NEGRA CAL 14 UNA CARA SOLDADA AL BASTIDOR, CERRADURA MARCA PHILLIPS MODELO 625 AS CON BOTON PARA DOBLE SEGURIDAD, 2 MOLINETES TIPO INDUSTRIAL, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CORREDIZA, DE 3.49 MTS DE ANCHO X 3.00 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFIL TUBULAR PARED DELGADA DE 3" X 1.5" X 2.962 MTS. @ 15 CMS., 6 SOLERAS HORIZONTALES 15 CMS. SEPARACION DE 2" X 3/8" X 3.49 MTS. SUJETAS CON UN ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SOLDADOS AL TUBULAR, 3 SOLERAS VERTICALES SEPARADAS A 1.05 MTS. DE 2" X 3/8" X 2.962 MTS., SOLDADOS AL TUBULAR, RIEL GUIA METALICO DE 6.976 MTS., 2 GUIAS AL PISO TIPO AGUJA DE NYLON MARCA DUCASSE, RIEL DE ACERO DE 6.976 MTS. DUCASSE MODELO U-700, 2 CARRETILLAS CON DOS	PZA.	1.00	VEINTITRES MIL CUATRO	CIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 9/100 MX.	\$ 23,468.09	\$ 23,468.09
НА-РТА-10	RUEDAS EN LINEA DUCASSE MODELO D-700, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA CORREDIZA, DE 1.50 MTS	PZA.	1.00	TRECE MIL CUATROCIENT	OS TREINTA Y SIETE PESOS 91/100 MXN	\$ 13,437.91	\$ 13,437.91
					Importe Parcial de esta Ho	ja :	\$ 36,906.00
					Importe Acumulado :		\$ 30,493,485.14

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9 Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

集体的国际	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	PARA EX	PRESIÓN DE P	RECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 30,493,485.14
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	DE ANCHO X 3.00 MTS DE ALTURA, A BASE DE UN BASTIDOR DE 1.50 MTS. X						
	2.06 MTS DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CALIBRE 14, CON DOS REFUERZOS						
	INTERMEDIOS DE 1.44 MTS. DEL MISMO MATERIAL, LAMINA NEGRA CAL 14						
	UNA CARA SOLDADA AL BASTIDOR, CERRADURA MARCA PHILLIPS MODELO						
	625 AS CON BOTON PARA DOBLE SEGURIDAD, RIEL GUIA METALICO DE 3.0						
	MTS., 2 GUIAS AL PISO TIPO AGUJA DE NYLON MARCA DUCASSE, RIEL DE						
	ACERO DE 3.00 MTS. DUCASSE MODELO U-700, 2 CARRETILLAS CON DOS						
	RUEDAS EN LINEA DUCASSE MODELO D-700, INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS,						
	MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION,						
	ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR GRIS						
	ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU						
	CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.						
HF-REG-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA FIJA, DE 1.39 MTS DE ANCHO	PZA.	4.00	NUEVE MIL CIENTO TRECI	E PESOS 70/100 MXN	\$9,113.70	\$ 36,454.80
	X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFIL TUBULAR PARED DELGADA DE 3" X						
	1.5" X 2.25 MTS. @ 15 CMS., 4 SOLERAS HORIZONTALES 15 CMS. SEPARACION DE						
	2" X 3/8" X 1.39 MTS. SUJETAS CON UN ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SOLDADOS AL						
	TUBULAR, 2 SOLERAS VERTICALES DE 2" X 3/8" X 2.25 MTS., SOLDADOS AL						
	TUBULAR, , INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA,						
	HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE						
	ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.						
HF-REG-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA FIJA, DE 5.74 MTS DE ANCHO	PZA.	1.00	VEINTICUATRO MIL CUAT	ROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 92/100	\$ 24,433.92	\$ 24,433.92
							4
					Importe Parcial de esta Ho	oja :	\$ 60,888.72
	· ·				Importe Acumulado :		\$ 30,554,373.86

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018 Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	PARA EX	PRESIÓN DE P	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impoi	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 30,554,373.86
1					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFIL TUBULAR PARED DELGADA DE 3" X						
	1.5" X 2.25 MTS. @ 15 CMS., 4 SOLERAS HORIZONTALES 15 CMS. SEPARACION DE						
	2" X 3/8" X 5.74 MTS. SUJETAS CON UN ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SOLDADOS AL						
	TUBULAR, 2 SOLERAS VERTICALES DE 2" X 3/8" X 2.25 MTS., SOLDADOS AL						
	TUBULAR, , INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA,						
	HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE						
	ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.						
HF-REG-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA FIJA, DE 2.14 MTS DE ANCHO	PZA.	1.00	DOCE MIL TRESCIENTOS N	IOVENTA Y OCHO PESOS 40/100 MXN	\$ 12,398.40	\$ 12,398.40
	X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFIL TUBULAR PARED DELGADA DE 3" X						
	1.5" X 2.25 MTS. @ 15 CMS., 4 SOLERAS HORIZONTALES 15 CMS. SEPARACION DE						
	2" X 3/8" X 2.14 MTS. SUJETAS CON UN ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SOLDADOS AL						
	TUBULAR, 2 SOLERAS VERTICALES DE 2" X 3/8" X 2.25 MTS., SOLDADOS AL						
	TUBULAR, , INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA,						
	HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE						
	ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.						
HF-FIJA-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA FIJA, DE 1.80 MTS DE ANCHO	PZA.	1.00	NUEVE MIL TRESCIENTOS	SETENTA Y CUATRO PESOS 40/100 MXN	\$ 9,374.40	\$ 9,374.40
	X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFIL TUBULAR PARED DELGADA DE 3" X						
	1.5" X 2.25 MTS. @ 15 CMS., 4 SOLERAS HORIZONTALES 15 CMS. SEPARACION DE						
	2" X 3/8" X 2.14 MTS. SUJETAS CON UN ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SOLDADOS AL						
	TUBULAR, 2 SOLERAS VERTICALES DE 2" X 3/8" X 2.25 MTS., SOLDADOS AL						
					Importe Parcial de esta H	loja :	\$ 21,772.80
				*	Importe Acumulado :		\$ 30,576,146.66
L					importe Acumulado .		φ 30,376,146.66

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

经 类型	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	A PARA EX	PRESIÓN DE I	PRECIOS UNITARIOS Y I	MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓ	N	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	orte Acumulado de la Hoja Anterio	or:	\$ 30,576,146.66
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
HF-FIJA-04	TUBULAR, , INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA FIJA, DE 4.050 MTS DE ANCHO X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFIL TUBULAR PARED DELGADA DE 3" X 1.5" X 2.25 MTS. @ 15 CMS., 4 SOLERAS HORIZONTALES 15 CMS. SEPARACION DE 2" X 3/8" X 9.49 MTS. SUJETAS CON UN ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SOLDADOS AL TUBULAR, 2 SOLERAS VERTICALES DE 2" X 3/8" X 2.25 MTS.,	PZA.	1.00	TREINTA Y TRES MIL QUI	NIENTOS QUINCE PESOS 6/100 MXN	\$ 33,515.06	\$ 33,515.06
HF-FIJA-05	SOLDADOS AL TUBULAR, , INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA FIJA, DE 1.350 MTS DE ANCHO X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFIL TUBULAR PARED DELGADA DE 3" X 1.5" X 2.25 MTS. @ 15 CMS., 4 SOLERAS HORIZONTALES 15 CMS. SEPARACION DE 2" X 3/8" X 9.49 MTS. SUJETAS CON UN ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SOLDADOS AL TUBULAR, 2 SOLERAS VERTICALES DE 2" X 3/8" X 2.25 MTS., SOLDADOS AL TUBULAR, , INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	PZA.	1.00	SIETE MIL QUINIENTOS SE	ESENTA PESOS 0/100 MXN	\$ 7,560.00	\$ 7,560.00
					Importe Parcial de esta	a Hoia :	\$ 41,075.06
					Importe Acumulac		
					importe Acumulad	10 .	\$ 30,617,221.72



Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

ASSESSED TO THE	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	PARA EX	(PRESIÓN DE P	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 30,617,221.72
-					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
	<u></u>				CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
HF-FIJA-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA FIJA, DE 5.70 MTS DE ANCHO	PZA.	1.00	CUARENTA Y CUATRO MII	L CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 64/100 N	\$ 44,165.64	\$ 44,165.64
	X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFIL TUBULAR PARED DELGADA DE 3" X			3			
	1.5" X 2.25 MTS. @ 15 CMS., 4 SOLERAS HORIZONTALES 15 CMS. SEPARACION DE						
	2" X 3/8" X 9.49 MTS. SUJETAS CON UN ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SOLDADOS AL						
	TUBULAR, 2 SOLERAS VERTICALES DE 2" X 3/8" X 2.25 MTS., SOLDADOS AL						
	TUBULAR, , INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA,						
	HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE						
	ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.						
HF-FIJA-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA FIJA, DE 2.10 MTS DE ANCHO	PZA.	1.00	ONCE MIL QUINIENTOS PE	ESOS 34/100 MXN	\$11,500.34	\$11,500.34
	X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFIL TUBULAR PARED DELGADA DE 3" X						
	1.5" X 2.25 MTS. @ 15 CMS., 4 SOLERAS HORIZONTALES 15 CMS. SEPARACION DE			*			
	2" X 3/8" X 9.49 MTS. SUJETAS CON UN ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SOLDADOS AL						
	TUBULAR, 2 SOLERAS VERTICALES DE 2" X 3/8" X 2.25 MTS., SOLDADOS AL						
	TUBULAR, , INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA,						
	HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE						
	ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y						
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.						
HF-FIJA-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA FIJA, DE 7.80 MTS DE ANCHO	PZA.	1.00	SETENTA Y DOS MIL DOSC	CIENTOS VEINTIOCHO PESOS 36/100 MXN	\$ 72,228.36	\$ 72,228.36
	X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFIL TUBULAR PARED DELGADA DE 3" X						
	1.5" X 2.25 MTS. @ 15 CMS., 4 SOLERAS HORIZONTALES 15 CMS. SEPARACION DE						
	2" X 3/8" X 9.49 MTS. SUJETAS CON UN ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SOLDADOS AL						
					Importe Parcial de esta H	nia ·	\$ 127,894.34
						Ли.	
					Importe Acumulado :		\$ 30,745,116.06

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	A PARA EX	PRESIÓN DE F	PRECIOS UNITARIOS Y N	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	orte Acumulado de la Hoja Anterior		\$ 30,745,116.06
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
HF-FIJA-09	TUBULAR, 2 SOLERAS VERTICALES DE 2" X 3/8" X 2.25 MTS., SOLDADOS AL TUBULAR, , INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T. SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA METALICA FIJA, DE 0.15 MTS DE ANCHO X 2.25 MTS DE ALTURA, A BASE DE PERFIL TUBULAR PARED DELGADA DE 3" X 1.5" X 2.25 MTS. @ 15 CMS., 4 SOLERAS HORIZONTALES 15 CMS. SEPARACION DE 2" X 3/8" X 9.49 MTS. SUJETAS CON UN ANGULO DE 1 1/2" X 1/4", SOLDADOS AL TUBULAR, 2 SOLERAS VERTICALES DE 2" X 3/8" X 2.25 MTS., SOLDADOS AL	PZA.	1.00	CUATRO MIL DOSCIENTOS	S TREINTA Y TRES PESOS 60/100 MXN	\$ 4,233.60	\$ 4,233.60
	TUBULAR, , INCLUYE: CORTES, DESPERDICIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS, SUJECCION, ELEVACION, 3 MANOS DE PINTURA DE ESMALTE MATE COLOR GRIS ANTRACITA MARCA SERWHIN WILLIAMS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, P.U.O.T.	HERRER	IA				\$ 414,456,29
PO02DER	CARPINTERIA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DERECHA EN CAOBILLA PARA VANO DE 1.35 DE ANCHO POR 2.25 DE ALTURA Y 0.05M DE ESPESOR, SEGÚN DISEÑO Y DETALLES A BASE DE MADERA DE CAOBILLA ACABADO DE LACA COLOR BLANCO MATE CON 2 MANOS DE POLIURETANO, BASTIDOR A BASE DE PEINAZOS DE 1.5 X 1.5" BISAGRA EUROLATON MOD. 3030, CERRADURA ESPECIAL CANTO RECTO DE ACERO INOXIDABLE EUROLATON	PIEZA	1.00	NUEVE MIL OCHOCIENTOS	S OCHENTA Y CUATRO PESOS 31/100 MXN	N \$ 9,884.31	\$ 9,884.31
					Importe Parcial de esta	Hoja :	\$ 14,117.91
					Importe Acumulado		\$ 30,759,233.97

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018 Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR	A PARA EX	(PRESIÓN DE F	PRECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 30,759,233.97
	'				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	MOD. 358, SERIE INOX. MANILLA DE ACERO INOXIDABLE CON ROSETA						
	EUROLATON MOD. 8002 SERIE INOX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA						
	ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS						
	HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL						
	ÁREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	P.U.O.T.						
PO04DER	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DERECHA EN CAOBILLA	PIEZA	3.00	OCHO MIL SEISCIENTOS SI	ETENTA Y CUATRO PESOS 71/100 MXN	\$ 8,674.71	\$ 26,024.13
	PARA VANO DE 1.20 DE ANCHO POR 2.25 DE ALTURA Y 0.05M DE ESPESOR,						\$200 miles \$100 miles 20
	SEGÚN DISEÑO Y DETALLES A BASE DE MADERA DE CAOBILLA ACABADO DE						
	LACA COLOR BLANCO MATE CON 2 MANOS DE POLIURETANO, BASTIDOR A						
	BASE DE PEINAZOS DE 1.5 X 1.5".BISAGRA EUROLATON MOD. 3030,						
	CERRADURA ESPECIAL CANTO RECTO DE ACERO INOXIDABLE EUROLATON						
	MOD. 358, SERIE INOX. MANILLA DE ACERO INOXIDABLE CON ROSETA						
	EUROLATON MOD. 8002 SERIE INOX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA						
	ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS						
	HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL						
	ÁREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	P.U.O.T.						
PO04IZQ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA IZQUIERDA EN	PIEZA	2.00	OCHO MIL SEISCIENTOS SI	ETENTA Y CUATRO PESOS 71/100 MXN	\$ 8,674.71	\$ 17,349.42
	CAOBILLA PARA VANO DE 1.20 DE ANCHO POR 2.25 DE ALTURA Y 0.05M DE						0.553 V +40 (€ 10) - 5+0×4-5 (00050)
	ESPESOR, SEGÚN DISEÑO Y DETALLES A BASE DE MADERA DE CAOBILLA						
	ACABADO DE LACA COLOR BLANCO MATE CON 2 MANOS DE POLIURETANO,						
					Importe Parcial de esta H	oia :	\$ 43,373.55
					Importe Acumulado :	-y ·	\$ 30,802,607.52

SINERGIA EN TRATAMIENTO D

JUA S.A. DE C.V.

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR	A PARA EX	PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y N	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 30,802,607.52
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	BASTIDOR A BASE DE PEINAZOS DE 1.5 X 1.5".BISAGRA EUROLATON MOD.						
	3030, CERRADURA ESPECIAL CANTO RECTO DE ACERO INOXIDABLE					æ	
	EUROLATON MOD. 358, SERIE INOX. MANILLA DE ACERO INOXIDABLE CON						
	ROSETA EUROLATON MOD. 8002 SERIE INOX. INCLUYE: MATERIALES, MANO						
	DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES,						
	ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA						
	DEL ÁREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				2		
	P.U.O.T.						
PO05IZQ	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA IZQUIERDA EN	PIEZA	3.00	OCHO MIL SEISCIENTOS SI	ETENTA Y CUATRO PESOS 71/100 MXN	\$ 8,674.71	\$ 26,024.13
	CAOBILLA PARA VANO DE 1.10 DE ANCHO POR 2.25 DE ALTURA Y 0.05M DE						
	ESPESOR, SEGÚN DISEÑO Y DETALLES A BASE DE MADERA DE CAOBILLA						
	ACABADO DE LACA COLOR BLANCO MATE CON 2 MANOS DE POLIURETANO,						
	BASTIDOR A BASE DE PEINAZOS DE 1.5 X 1.5".BISAGRA EUROLATON MOD.						
	3030, CERRADURA ESPECIAL CANTO RECTO DE ACERO INOXIDABLE						
	EUROLATON MOD. 358, SERIE INOX. MANILLA DE ACERO INOXIDABLE CON						
	ROSETA EUROLATON MOD. 8002 SERIE INOX. INCLUYE: MATERIALES, MANO						
	DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES,						
	ACARREOS HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA						
	DEL ÁREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	P.U.O.T.						
PO05DER	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE MADERA DERECHA EN CAOBILLA	PIEZA	3.00	OCHO MIL SEISCIENTOS SI	ETENTA Y CUATRO PESOS 71/100 MXN	\$ 8,674.71	\$ 26,024.13
	PARA VANO DE 1.10 DE ANCHO POR 2.25 DE ALTURA Y 0.05M DE ESPESOR,						
					Importe Parcial de esta H	oia :	\$ 52,048.26
					Importe Acumulado :		
L					importe Acumulado .		\$ 30,854,655.78

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9
Fecha: 25/04/2018
Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	lana a			
				Impoi	orte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 30,854,655.78
		1 1			PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA C	ON NÚMERO	PESOS
	SEGÚN DISEÑO Y DETALLES A BASE DE MADERA DE CAOBILLA ACABADO DE						
	LACA COLOR BLANCO MATE CON 2 MANOS DE POLIURETANO, BASTIDOR A						
	BASE DE PEINAZOS DE 1.5 X 1.5".BISAGRA EUROLATON MOD. 3030,						
	CERRADURA ESPECIAL CANTO RECTO DE ACERO INOXIDABLE EUROLATON						
	MOD. 358, SERIE INOX. MANILLA DE ACERO INOXIDABLE CON ROSETA						
	EUROLATON MOD. 8002 SERIE INOX. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA						
	ESPECIALIZADA, EQUIPO HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, CORTES, ACARREOS						
	HORIZONTALES Y/O VERTICALES AL SITIO DE TRABAJOS, LIMPIEZA DEL						
	ÁREA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
	P.U.O.T.						
	Total d	e CARPIN	ERIA				\$ 105,306.12
	JARDINERIA						
PAST-ALF-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO TIPO ALFOMBRA. PLANTADO EN	M2	157.84	CIENTO VEINTISIETE PESO	S 4/100 MXN	\$127.04	\$ 20,051.99
	TIERRA MEZCLADA COMPUESTA DE LA SIGUIENTE PROPORCIÓN 2/3 DE						
	TIERRA DEL SITIO Y 1/3 DE COMPOSTA DE 15 CMS DE ALTURA,						
	CONSIDERANDO LA SIEMBRA, Y RIEGO DURANTE UN MES O HASTA SU						
	ARRAIGO. INCLUYE: PLANTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,						
	ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES AL SITIO, LA SIEMBRA, Y LIMPIEZA						
	DEL ÁREA DE PLANTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
	EJECUCIÓN.						
TIER-VEG-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL DE 15 CMS DE ESPESOR,	M2	745.99	SETENTA Y NUEVE PESOS	94/100 MXN	\$ 79.94	\$ 59,634.44
	PROPORCIÓN 2/3 DE TIERRA DEL SITIO Y 1/3 DEL VOLUMEN CON COMPOSTA,						
			500		Importe Parcial de esta Hoja		\$ 79,686.43
		=			Importe Acumulado :		\$ 30,934,342.21

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR.	A PARA EX	PRESIÓN DE F	PRECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		+ 200
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 30,934,342.21
1					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	INCLUYE: LIGERA COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA,						
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
GRA-BLAN01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVILLA DE 1/4" DE DIAMETRO, ESPESOR	M2	535.36	DIEZ Y SIETE PESOS 4/100	MXN	\$ 17.04	\$ 9,122.53
	PROMEDIO DE 3 CMS, COLOR BLANCA DE LA REGIÓN ESPARCIDA SOBRE ÁREAS						
	DE JARDINERA Y/O DE RECREACIÓN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS						
	INTERNOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU						
	CORRECTA EJECUCIÓN.						
	ARBOLES INTRODUCIDOS						
SUMTOR-01	SUMINISTRO Y PLANTADO DE "TOROTE" (BRUSERA MICROPHYLLA) DE 6.00	PZA	3.00	DIEZ MIL SETENTA Y UN P	PESOS 76/100 MXN	\$ 10,071.76	\$ 30,215.28
	MTS. MINIMO DE ALTURA, 4.00 MTS. DE DIÁMETRO MÍNIMO DE FRONDA Y 30						
	CMS MÍNIMO DE DIÁMETRO DE TRONCO, INCLUYE TRANSPORTE A LA OBRA,						
	EXCAVACIÓN, PLANTADO, RELLENO CON TIERRA NEGRA MEJORADA CON						
	ENRAIZADOR DE LA MARCA RAIZAL, RIEGO DURANTE UN MES, MATERIALES,						
	MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR						
	EL ENRAIZADO DE LA PLANTACIÓN.						
SUMENC-01	SUMINISTRO Y PLANTADO DE "ENCINO" (QUERCUS VIRGINIANA) DE 4.00 MTS	PZA	11.00	DIEZ MIL CIENTO NOVENT	CA Y SEIS PESOS 42/100 MXN	\$10,196.42	\$ 112,160.62
	DE ALTURA MÍNIMA, 1.50 MTS. DE DIÁMETRO DE FRONDA, 10 CMS. DE						
	DIÁMETRO DE TRONCO. INCLUYE TRANSPORTE A LA OBRA, EXCAVACIÓN,						
	PLANTADO, RELLENO CON TIERRA NEGRA MEJORADA CON ENRAIZADOR DE						
	LA MARCA RAIZAL, RIEGO DURANTE UN MES, MATERIALES, MANO DE OBRA,						
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ENRAIZADO DE						
	LA PLANTACIÓN.						
					Importe Parcial de esta H	oja :	\$ 151,498.43
				ħ.	Importe Acumulado :		\$ 31,085,840.64

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9
Fecha: 25/04/2018
Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBR.	A PARA EX	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 31,085,840.64
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
SUMCIR-01	SUMINISTRO Y PLANTADO DE "CIRUELO ROJO" (PRUNUS CERASIFERA) DE 5.00	PZA	3.00	DOCE MIL SEISCIENTOS VI	EINTIOCHO PESOS 22/100 MXN	\$ 12,628.22	\$ 37,884.66
	MTS DE ALTURA MINIMA, 1.00 MTS. DE DIÁMETRO DE FRONDA, 10 CMS. DE						
	DIÁMETRO DE TRONCO. INCLUYE TRANSPORTE A LA OBRA, EXCAVACIÓN,						
	PLANTADO, RELLENO CON TIERRA NEGRA MEJORADA CON ENRAIZADOR DE						
	LA MARCA RAIZAL, RIEGO DURANTE UN MES, MATERIALES, MANO DE OBRA,						
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ENRAIZADO DE						
	LA PLANTACIÓN.						
	Total o	le ARBOLE	S INTRODUCIDO	S			\$ 180,260.56
	ARBUSTOS						
SUMBARO-01	SUMINISTRO Y PLANTADO DE "BARRIL DE ORO" (ECHINOCACTUS GRUSONIL)	PZA	65.00	CUATRO MIL SETECIENTO	S TREINTA Y DOS PESOS 99/100 MXN	\$ 4,732.99	\$ 307,644.35
	DE 50 CMS. DE ALTURA MÍNIMA, 50 CMS. DE DIÁMETRO DE FRONDA. INCLUYE						
	TRANSPORTE A LA OBRA, EXCAVACIÓN, PLANTADO, RELLENO CON TIERRA						
	NEGRA MEJORADA CON ENRAIZADOR DE LA MARCA RAIZAL, RIEGO DURANTE						
	UN MES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
	NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ENRAIZADO DE LA PLANTACIÓN.						
SUMECHE-01	SUMINISTRO Y PLANTADO DE "ECHEVERIA RAINBOW" (ECHEVERIA	PZA	48.00	DOSCIENTOS OCHENTA Y	SEIS PESOS 18/100 MXN	\$ 286.18	\$ 13,736.64
	AGAVOIDES) DE 30 CMS. DE ALTURA MÍNIMA, 30 CMS. DE DIÁMETRO DE						
	FRONDA, INCLUYE TRANSPORTE A LA OBRA, EXCAVACIÓN, PLANTADO,						
	RELLENO CON TIERRA NEGRA MEJORADA CON ENRAIZADOR DE LA MARCA						
	RAIZAL, RIEGO DURANTE UN MES, MATERIALES, MANO DE OBRA,						
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ENRAIZADO DE						
	LA PLANTACIÓN.						
	CONTRACTOR AND AND A TOTAL AND						
					Importe Parcial de esta H	loia :	\$ 359,265,65
					Importe Acumulado :		\$ 31,445,106.29
					Importe Acumulado .		φ 31,445,106.

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 31,445,106.29
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
SUMMAG-01	SUMINISTRO Y PLANTADO DE "MAGUEY DE PULQUE" (AGAVE SAIMIANA) DE	PZA	26.00	TRESCIENTOS OCHENTA Y	Y UN PESOS 75/100 MXN	\$ 381.75	\$ 9,925.50
	50 CMS. DE ALTURA MÍNIMA, 50 CMS. DE DIÁMETRO DE FRONDA. INCLUYE						
	TRANSPORTE A LA OBRA, EXCAVACIÓN, PLANTADO, RELLENO CON TIERRA						
	NEGRA MEJORADA CON ENRAIZADOR DE LA MARCA RAIZAL, RIEGO DURANTE			*			
	UN MES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
	NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ENRAIZADO DE LA PLANTACIÓN.						
SUMJUN-01	SUMINISTRO Y PLANTADO DE "JUNIPERO PUNTA DORADA" (JUNIPERUS	PZA	1.00	DOSCIENTOS SETENTA Y I	DOS PESOS 74/100 MXN	\$ 272.74	\$ 272.74
	COMMUNIS) DE 30 CMS. DE ALTURA MÍNIMA, 30 CMS. DE DIÁMETRO DE						
	FRONDA. INCLUYE TRANSPORTE A LA OBRA, EXCAVACIÓN, PLANTADO,						
	RELLENO CON TIERRA NEGRA MEJORADA CON ENRAIZADOR DE LA MARCA						
	RAIZAL, RIEGO DURANTE UN MES, MATERIALES, MANO DE OBRA,						
	HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR EL ENRAIZADO DE						
	LA PLANTACIÓN.						
		ARBUST	os				\$ 331,579.23
	ARRIATES						
ARR-01	CONSTRUCCIÓN DE ARRIATE DE 1.80 MTS. DE ANCHO X 1.80 MTS. DE LARGO X	PZA	2.00	TRES MIL SETECIENTOS TE	REINTA Y SEIS PESOS 56/100 MXN	\$ 3,736.56	\$ 7,473.12
	1.20 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE PLACA DE ACERO DE 22 MM DE						,
	ESPESOR, A-50 CUMPLIRA LA NORMA A.S.T.M., SOLDADA CON E-70 NORMA						
	A.W.S., CON MEMBRANA GEOTEXTIL PARA RETENCIÓN DE FINOS EN PISO Y						
	MUROS INTERIORES, RELLENO DE 50 % TIERRA + 50% ORGANICO PARA UN						
	VOLUMEN DE 1.80 X 1.80 X 1.00 MTS., DREN DE GRAVA DE 2", DE 180 CMS. X						
	180 CMS. X 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: EQUIPO DE OXICORTE,						
					Importe Parcial de esta l	Hoja :	\$ 17,671.36
*)	·				Importe Acumulado	:	\$ 31,462,777.65

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

州研究 外东海山	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	PARA EX	(PRESIÓN DE P	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		STANDARD STANDARD
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 31,462,777.65
	,				PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	MATERIALES, DESPERDICIOS, PINTURA DRY FALL 70 MICRAS Y PINTURA INTUMESCENTE 1200 MICRAS DE LA MARCA SHERWIN WILLIAMS COLOR						
	BLANCO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU						
	CORRECTA EJECUCION.						
JARD-01/4	CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA DE 0.60MTS. DE ANCHO X 0.60 MTS. DE LARGO	PZA	2.00	NOVECIENTOS CUARENTA	Y SEIS PESOS 20/100 MXN	\$ 946.20	\$ 1,892.40
	X .40 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE						par ya k erikani a awar
	10 CMS. DE ESPESOR, ARMADOS CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CMS. EN						
	AMBOS SENTIDOS, CON MEMBRANA GEOTEXTIL PARA RETENCIÓN DE FINOS						
	EN PISO Y MUROS INTERIORES, RELLENO DE 50 % TIERRA + 50% ORGANICO,						
	DREN DE GRAVA DE 2", DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: CIMBRA DE						
	MADERA, HABILITADO DE ACERO, COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA,						
	DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
TVEL NEW	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.00				
JARD-02/4	CONSTRUCCIÓN DE JARDINERA DE 1.80MTS. DE ANCHO X 1.80 MTS. DE LARGO X .40 MTS. DE PROFUNDIDAD, CON MUROS DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE	PZA	1.00	DOS MIL OCHOCIENTOS TE	REINTA Y OCHO PESOS 57/100 MXN	\$ 2,838.57	\$ 2,838.57
	10 CMS. DE ESPESOR, ARMADOS CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CMS. EN						
	AMBOS SENTIDOS, CON MEMBRANA GEOTEXTIL PARA RETENCIÓN DE FINOS						
	EN PISO Y MUROS INTERIORES, RELLENO DE 50 % TIERRA + 50% ORGANICO,						
	DREN DE GRAVA DE 2", DE 20 CMS DE ESPESOR. INCLUYE: CIMBRA DE						
	MADERA, HABILITADO DE ACERO, COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA,						
	DESCIMBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.						
					Importe Parcial de esta H	oja :	\$ 4,730.97
					Importe Acumulado :		\$ 31,467,508.62

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9
Fecha: 25/04/2018
Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

基础 企业制度	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE	OBRA PARA E	XPRESIÓN DE	PRECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 31,467,508.62
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
		Total de ARRIAT Total de JARDIN					\$ 12,204.09 \$ 612,852.84
	DEMOLICIONES						7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
DESM-PTTB01R	DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS DE MADERA TIPO TAMBOR DIMENSIONES	PZA	1.00	SESENTA Y UN PESOS 12/10	00 MXN	\$ 61.12	\$61.12
	APROXIMADAS DE HASTA 1.00M DE ANCHO Y 2.7 M DE ALTO., CON						001.12
	RECUPERACIÓN A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN, INCLUYE, RETIRO DE MARCO,						
	PUERTA Y CERRADURA, DEJANDO LA SUPERFICIE DE CONTACTO LIBRE DE						
	TORNILLERÍA, ACARREO A ALMACÉN PROVISIONAL, HERRAMIENTA, MANO						
	DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.						
DESM-PTAL01	DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS DE ALUMINIO Y CRISTAL DIMENSIONES	PZA	1.00	CINCUENTA Y SIETE PESOS	S 60/100 MXN	\$ 57.60	\$ 57.60
	APROXIMADAS DE HASTA 1.20M DE ANCHO Y 2.7 M DE ALTO., SIN					2.2.1.03	007.00
	RECUPERACIÓN, INCLUYE, RETIRO DE MARCO, PUERTA Y CERRADURA,						
	DEJANDO LA SUPERFICIE DE CONTACTO LIBRE DE TORNILLERÍA, ACARREO A						
	ALMACÉN PROVISIONAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.						
DESM-PTHE01	DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS DE HERRERÍA, DIMENSIONES	PZA	1.00	SESENTA Y OCHO PESOS 1/	100 MXN	\$ 68.01	\$ 68.01
	APROXIMADAS DE HASTA 1.20M DE ANCHO Y 2.7 M DE ALTO, SIN						
	RECUPERACIÓN, INCLUYE, RETIRO DE MARCO, PUERTA Y CERRADURA,						
	DEJANDO LA SUPERFICIE DE CONTACTO LIBRE DE TORNILLERÍA, ACARREO A						
	ALMACÉN PROVISIONAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO						
	NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.						
DESM-PTHE02	DESMANTELAMIENTO DE PUERTAS DE HERRERÍA A DOS HOJAS, DIMENSIONES	PZA	1.00	NOVENTA PESOS 44/100 MX	ſΝ	\$ 90.44	\$ 90.44
					Importe Parcial de esta H	oja :	\$ 277.17
					Importe Acumulado :		\$ 31,467,785.79

Arq. Juan Sánchez Perales
Encargado de la Gerencia de
Modernización y Mejora de la Infraestructura



Documento: E9
Fecha: 25/04/2018
Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN										
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 31,467,785.79				
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN				
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS				
	APROXIMADAS DE HASTA 3.00M DE ANCHO Y 3.1 M DE ALTO, SIN										
	RECUPERACIÓN, INCLUYE, RETIRO DE MARCO, PUERTA Y CERRADURA,										
	DEJANDO LA SUPERFICIE DE CONTACTO LIBRE DE TORNILLERÍA, ACARREO A										
	ALMACÉN PROVISIONAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO										
	NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.				*						
DESM-VTAL01	DESMANTELAMIENTO DE VENTANAS Y CANCELES FABRICADOS CON PERFILES	M2	3.09	CUARENTA Y CINCO PESO	OS 37/100 MXN	\$ 45.37	\$140.19				
	DE ALUMINIO LIGEROS, DE HASTA 2" DE ESPESOR. SIN RECUPERACIÓN A										
	FAVOR DE LA INSTITUCIÓN, INCLUYE: RETIRO DE MARCO, DEJANDO LA										
	SUPERFICIE DE CONTACTO LIBRE DE TORNILLERÍA, ACARREO A ALMACÉN						¥				
	PROVISIONAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA										
	SU EJECUCIÓN.										
DESM-TC01	DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRES SIN RECUPERACIÓN, A BASE DE	M2	44.00	SESENTA Y CINCO PESOS	15/100 MXN	\$ 65.15	\$ 2,866.60				
	LÁMINA GALVANIZADA O POLICARBONATO FIJADO A LARGUEROS										
	FABRICADOS EN PERFILES COMERCIALES, INCLUYE: ANDAMIAJE, MANO DE										
	OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO FUERA DE LA OBRA A BANCO AUTORIZADO Y										
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.										
DESM-P3D01	DESMANTELAMIENTO DE VIGAS Y COLUMNAS EN PERFILES COMERCIALES	ML	136.00	CINCUENTA PESOS 75/100	MXN	\$ 50.75	\$ 6,902.00				
	SOLDADOS EN FORMA TRIDIMENSIONAL, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 30										
	X 30 CMS, INCLUYE: ANDAMIAJE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, RETIRO										
	FUERA DE LA OBRA A BANCO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU										
	CORRECTA EJECUCIÓN.										
DESM-ESPEC20	DESMANTELAMIENTO Y RETIRO ESPECTACULAR CON DIMENSIONES	PZA	1.00	CIENTO CINCUENTA Y UN	PESOS 87/100 MXN	\$ 151.87	\$151.87				
					Importe Parcial de esta Ho	oia :	\$ 10,060.66				
					Importe Acumulado :		\$ 31,477,846.45				

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende,

新疆县	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	PARA EX	(PRESIÓN DE F	RECIOS UNITARIOS Y M	IONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$ 31,477,846.45
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	APROXIMADAS DE 2.40 X 8.40 X 0.15 M, MONTADO EN DOS POSTES DE PERFIL						
	PTR, DE 8" X 2", SIN RECUPERACIÓN. INCLUYE: MANIOBRAS Y SOPORTES PARA						
	EVITAR CAÍDA CON DAÑOS A TERCEROS, CORTE EN TRAMOS NECESARIOS						
	PARA SU FÁCIL TRASLADO A BANCO DE TIRO, CORTE DE POSTES,						
	DEMOLICIÓN DE LOS MUERTOS DE CONCRETO, CARGA, ACARREO A BANCO DE						
	TIRO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.						
RETI-ESC-01	CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS Y ACARREO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO,	M3	34.80	NOVENTA Y CUATRO PESO	OS 55/100 MXN	\$ 94.55	\$ 3,290,34
	DE ESCOMBRO PRODUCTO DE DEMOLICIONES, SOBRANTES Y BASURA.						
	VOLUMEN MEDIDO EN BODEGA DE ALMACENAMIENTO.						
DEMO-MAL-CC1	RETIRO DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA CON O SIN CUBIERTA PLÁSTICA	ML	16.40	CIENTO VEINTITRES PESO	S 67/100 MXN	\$ 123.67	\$ 2,028.19
	O ENREJADO SIMILAR, DE 2.4 M DE ALTURA, INCLUYENDO HASTA 3 HILOS DE						7 2,020,17
	ALAMBRE DE PUAS, POSTES TUBULARES GALVANIZADOS DE 1 1/2" O 2" DE						
	DIÁMETRO A CADA 2.5M APROXIMADAMENTE, INCLUYE RETIRO DE MALLA,						
	RETIRO DE POSTES, DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MUERTOS DE CONCRETO						
	SIMPLE EN UNA SECCIÓN APROXIMADA DE 20X20X30 CMS POR POSTE, ACOPIO						
	EN ALMACÉN TEMPORAL, CARGA EN CAMIÓN TIPO VOLTEO, ACARREO A						
	BANCO DE TIRO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA						
	EJECUCIÓN.						
DEMO-PORT01	RETIRO DE ENREJADOS TIPO PORTÓN EN UNA O DOS HOJAS A BASE MARCO	ML	7.00	CIENTO OCHENTA Y UN PE	ESOS 88/100 MXN	\$ 181.88	\$1,273.16
	CON PERFILES LIGEROS Y COMERCIALES DE HASTA 2" Y MALLA					*	
	ELECTROSOLDADA O SIMILAR EN DIFERENTES CALIBRES ALTURA						
	APROXIMADA DE 2.60 M. INCLUYE CORTES DE LOS PERFILES Y MALLA PARA						
					Importe Parcial de esta Ho	oja :	\$ 6,591.69
				-	Importe Acumulado :		
					importe Additidado .		\$ 31,484,438.14

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA	PARA EX	PRESIÓN DE P	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN		元代 经决策
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impoi	rte Acumulado de la Hoja Anterior :		\$31,484,438.14
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	SU FÁCIL TRASLADO A BANCO, RETIRO DE POSTES EN LOS EXTREMOS,						
	DEMOLICIÓN DE MUERTOS DE CONCRETO SIMPLE, ACOPIO EN ALMACÉN						
	TEMPORAL, CARGA EN CAMIÓN TIPO VOLTEO, ACARREO A BANCO DE TIRO						
	AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
DEMO-CCS-MQ01	DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN FIRMES, GUARNICIONES, BANQUETAS	M3	29.06	QUINIENTOS SESENTA Y C	INCO PESOS 60/100 MXN	\$ 565.60	\$ 16,436.34
	Y PAVIMENTOS EXTERIORES, EJECUTADA EN FORMA MECÁNICA. INCLUYE:						
	HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, CARGA Y						
	ACARREO AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO Y						
	TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.			st.			
DEMO-MAM-MQ1	DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERÍA EN CIMENTACIÓN, SECCIÓN TRAPEZOIDAL	M3	16.47	DOSCIENTOS OCHENTA Y	CUATRO PESOS 46/100 MXN	\$ 284.46	\$ 4,685.06
	EJECUTADA EN FORMACIÓN MECÁNICA. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO,						
	CARGA Y ACARREO AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, VOLUMEN MEDIDO						
	COMPACTO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.						
DEMO-MURT-MQ1	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE MUROS DE BLOCK MACIZO O	M3	11.55	DOSCIENTOS NOVENTA Y	OCHO PESOS 81/100 MXN	\$ 298.81	\$3,451.26
	TABIQUE ROJO RECOCIDO (MUROS CON APLANADO EN UNA O DOS CARAS).						
	CONSIDERANDO DEMOLICIÓN DE CASTILLOS @ 2.5 ML APROXIMADAMENTE,						
	DALAS DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO. INCLUYE ACOPIO EN ALMACÉN						
	TEMPORAL, CARGA EN CAMIÓN TIPO VOLTEO, ACARREO A BANCO DE TIRO						
	AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
DEMO-MOC-MQ1	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE PRETIL NO MAYOR A 1.2M	M3	6.00	DOSCIENTOS NOVENTA Y	OCHO PESOS 83/100 MXN	\$ 298.83	\$1,792.98
	CONSTRUIDO EN BLOCK MACIZO O TABIQUE ROJO RECOCIDO (MUROS CON						
	APLANADO EN UNA O DOS CARAS). CONSIDERANDO DEMOLICIÓN DE						
			1		Importe Parcial de esta F	łoja :	\$ 26,365.64
					Importe Acumulado		
					Importe Acumulado		\$ 31,510,803.78

SINERGIA EN TRATAMIENTO L

JUA S.A. DE C.V.

Arq. Juan Sánchez Perales Encargado de la Gerencia de Modernización y Mejora de la Infraestructura PRESENTE



Documento: E9

Fecha: 25/04/2018

Duración: 4 MESES 15 DIAS

Obra: Construcción del Proyecto Ejecutivo del Centro de Servicios Infonavit en el predio propiedad del INFONAVIT, situado en Carretera Tula-Jorobas km 4.5, Colonia El Llano 2ª. Sección, C.P. 42820, Tula de Allende, Hidalgo.

	E9 CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE	OBRA PARA E)	(PRESIÓN DE P	RECIOS UNITARIOS Y M	ONTO TOTAL DE LA PROPOSICIO	ÓN	
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Impo	rte Acumulado de la Hoja Anteri	or:	\$ 31,510,803.78
					PRECIO UNITARIO		IMPORTE EN
					CON LETRA	CON NÚMERO	PESOS
	CASTILLOS @ 2.5 ML APROXIMADAMENTE Y DALA DE CERRAMIENTO.						
	INCLUYE ACOPIO EN ALMACÉN TEMPORAL, CARGA EN CAMIÓN TIPO					,	
	VOLTEO, ACARREO A BANCO DE TIRO AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO		*				
	PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.						
DEMO-ESCB-MQ1	DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ESCALONES DE BLOCK CON	M3	0.92	DOSCIENTOS NOVENTA Y	SEIS PESOS 51/100 MXN	\$ 296.51	\$ 272.79
	CUALQUIER ACABADO O RECUBRIMIENTO, INCLUYE ACOPIO EN ALMACÉN						V.2.1.2.1.2
	TEMPORAL, CARGA EN CAMIÓN TIPO VOLTEO, ACARREO A BANCO DE TIRO						
	AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.				•		
DEMO-MUR-MO1	DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOCK MACIZO O TABIQUE DE 12 A 20 CM DE	M3	0.15	VEINTICINCO PESOS 11/100	MXN ·	\$ 25.11	\$ 3.77
	ESPESOR CON RECUBRIMIENTOS, MEDIDA COMPACTA EN SITIO, EJECUTADA						
	EN FORMA MANUAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y ACARREO						
	AL BANCO DE TIRO AUTORIZADO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO Y TODO LO		8.				
	NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN.						
	Т	otal de DEMOLI	CIONES				\$ 43,571.72
			UESTO CESI TUL	Α			\$31,511,080.34
		otal del I.V.A. (16	27.79.00				\$ 5,041,772.85
	Т	otal del PRESUP	UESTO CESI TUL	A CON I.V.A			\$ 36,552,853.19
					Importe Parcial de es	sta Hoja :	\$ 276.56
					Importe Acumula	ado :	\$ 31,511,080.34