



CROQUIS UBICACIÓN SE

SIMBOLOGÍA CCTV	
	CÁMARA MINDOMO PARA INTERIORES IP 2MP WISENET III ANTIVAN LEN FIJO
	CÁMARA TIPO BULLET PARA ÁREAS DE SERVICIO IP 2MP WISENET III LEDS LENTEFIJO
	CABLE COAXIAL RG6 PARA TRANSMISIÓN DE VIDEO
	CONTACTO REGULADO PARA ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS (VER PLANOS ELÉCTRICOS)
	APERTURA DE CÁMARA
	SERVIDOR DE GRABACIÓN DE CÁMARAS
	SWITCH NECESARIO PARA CÁMARAS
	CHAROLA TIPO MALLA 10 CMS PROFUNDIDAD, MARCA TECNOTRAY O SIMILAR
	N.L.B. NIVEL DE LECHO BAJO DE CHAROLA

NOTAS ADICIONALES
 EN AUSENCIA DE CHAROLA, SE USARÁ TUBERÍA CONDUIT PDS 21MM (3/4")
 COMO CANALIZACIÓN A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO EN
 CÉDULA.
 LA CÉDULA INDICA CANTIDAD DE CABLES EN CANALIZACIÓN DEL TIPO
 ESPECIFICADO EN LA SIMBOLOGÍA DE ACUERDO AL TIPO DE INSTALACIÓN.

CANTIDAD DE EQUIPOS	

CENTRO DE SERVICIO INFONAVIT TULA

CARRETERA TULA-JOROBAS COLONIA EL LLANO MUNICIPIO DE TULA, EDO. DE HIDALGO

NOTAS CCTV:

- LAS RUTAS Y LA DISTRIBUCIÓN DE CCTV SE TOMAN EN CUENTA PARA DISPONER DE UNA SALIDA POR CADA CÁMARA DE CCTV.
- DEBERÁ TOMARSE EN CUENTA QUE LA POSICIÓN EXACTA DE LAS SALIDAS ESTÁN DETERMINADAS EN PLANO DESDE LA ETAPA DE DISEÑO, SIN EMBARGO, EN CASO DE SER OBSTRUIDAS POR LA UBICACIÓN DEFINITIVA DEL MOBILIARIO Y/O EQUIPOS Y PODRÁN SER MODIFICADAS DIRECTAMENTE EN OBRA NO SIN ANTES HABER SIDO AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.
- SE CONSIDERARÁ COMO SALIDA DE CCTV A UN CONECTOR COAXIAL RG6.
- TODAS LAS RUTAS DE CHAROLA DEBERÁN ESTAR FIRMEMENTE FIJADAS A LOSA DE TECHO O MURO, YA HAN SIDO INTEGRADAS CON OTRAS INSTALACIONES EN LA ETAPA DE DISEÑO, SIN EMBARGO PODRÁN SER MODIFICADAS EN CAMPO PARA PERMITIR EL PASO DE INSTALACIONES PRIORITARIAS O EXISTENTES, DEBIENDO SER ACEPTADAS DICHAS MODIFICACIONES POR LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO.
- NO SE PERMITE REALIZAR CORTES A LOS CONDUCTORES DE CABLE RG6 A LO LARGO DE SU TRAYECTORIA, ESTOS DEBEN SER DE UNA SOLA PIEZA DESDE EL PUNTO DE CONEXIÓN HASTA LA SALIDA A DISPOSITIVO.
- LA SEPARACIÓN DE SOPORTES DE CHAROLA SERÁ DE 2 METROS O EN CAMBIOS DE DIRECCIÓN.
- LA SEPARACIÓN ENTRE CHAROLAS DE ELECTRICIDAD Y VOZ & DATOS SERÁ MÍNIMA DE 15 CM.
- SE CONSIDERA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON CIRCUITOS REGULADOS PROVENIENTES DEL UPS PARA CÁMARAS DE CCTV (VER PLANOS ELÉCTRICOS).
- EL INSTALADOR DEL SISTEMA DEBERÁ VELAR POR EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTE, REALIZANDO LAS PRUEBAS DE CONECTIVIDAD, VISIBILIDAD Y FUNCIONAMIENTO HASTA QUEDAR A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA.
- LA INSTALACIÓN INCLUYE EL LICENCIAMIENTO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS DESCRITOS EN PLANOS.
- SE CONSIDERA UNA SOLA CAMA DE CHAROLA TIPO MALLA 12" SUMINISTRADA E INSTALADA POR EL PROVEEDOR DE VOZ Y DATOS Y/O CABLEADO ESTRUCTURADO Y SERÁ UTILIZADA POR LAS INSTALACIONES ESPECIALES (AUDIO, CATV, CCTV, CONTROL Y VOZ & DATOS) QUE LA CONSIDERARÁN COMO EXISTENTE.

**PROYECTO EJECUTIVO
INSTALACIÓN ESPECIALES**

PLANOS:
TENDIDO DE INSTALACION CCTV (CESI)

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

NUMERO DEL PLANO:
TU-E-PL-ES-003-00

FECHA: 00-00-00 ACOTACION: MTS ESCALA: 1:125

UBICACION DEL ARCHIVO:

Logo: **INFONAVIT**

USO ESPECIFICO DEL PREDIO:

TIPO DE TRAMITE:

DATOS DEL PROPIETARIO		DATOS GENERALES	
NOMBRE:	No.:	DATOS DEL PREDIO	
CALLE:		CLAVE CATASTRAL:	USO
COLONIA:		CONDominio:	HABITACIONAL <input type="checkbox"/>
DELEGACION:		AREA:	UNIFAMILIAR <input type="checkbox"/>
TELEFONO:		LOTE:	PLURIFAMILIAR (CONDominio) <input type="checkbox"/>
FIRMA:		FONDO:	COMERCIAL <input type="checkbox"/>
DATOS DEL D.R.O		DELEGACION:	SERVICIOS <input type="checkbox"/>
NOMBRE: XX		ENTRE LA CALLE:	INDUSTRIAL <input type="checkbox"/>
CEDULA PROFESIONAL: XX		Y LA CALLE:	
DIRECCION: XX		DELEGACION:	
DELEGACION: XX		DICTAMEN DE USO DE SUELO	
TELEFONO: XX		No. DE FOLIO:	
FIRMA:		FECHA:	
CORRESPBLE. INGENIERIAS		NORMATIVIDAD	
NOMBRE: XX		CONCEPTO	
CEDULA PROFESIONAL: XX		ALTA MAXIMA PERMITIDA	NORMA
DIRECCION: XX		COEFICIENTE DE OCUPACION DEL SUELO	PROYECTO
DELEGACION: XX		COEFICIENTE DE UTILIZACION DEL SUELO	OF.
TELEFONO: XX		COEFICIENTE DE ABSORCION DEL SUELO	
FIRMA:		PORCENTAJE DEL AREA LIBRE	
DATOS DEL D.R.O		RESTRICCION AL FRENTE	
NOMBRE: ..		CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	
CEDULA PROFESIONAL: ..		RESTRICCIONES DIC. USO DE SUELO	
DIRECCION: ..	COL.		
DELEGACION:			
TELEFONO:			
FIRMA:			

RIVERO BORRELL - GUTIERREZ
ARQUITECTOS ingenor

DATOS DE LA CONSTRUCCION		SELO
CONCEPTO	A. CONSTRUIDA O. OBRA NUEVA R. REGULARIZACION L. LICENCIA ANTERIOR	
SOTANO		<p>SELO</p> <p>ESCALA: 1:125</p> <p>COTAS: METROS</p> <p>CLAVE: ES-03</p> <p>Este plano sustituye a los anteriores</p> <p>REVISIÓN - 00 28 febrero 2018</p>
PLANTA BAJA		
1er NIVEL		
MEZZANINE		
2do. NIVEL		
3er NIVEL		
VOLADOS		
ESTACIONAMIENTO		
OTROS		
TOTAL DE M ²		
BARDEO ML		
ALINEAMIENTO ML		
DEMOLICION		

PLANO APTO PARA CONSTRUCCION